

Sammanträdande organ

Bygg- och miljönämnden

Tid

2021-03-03 klockan 14.00

Plats


Duveholmsgymnasiet, Aulan

Ärende	Beteckning
Upprop	
Val av justerare	
1 Information	INFO.2021.1
2 Redovisning av delegationsbeslut	INFO.2021.2
3 Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2021	PLAN.2021.1
4 Ny detaljplan för Björnsundet, del av fastigheten Eriksberg 68:1, Forssjö	PLAN.2021.4
5 Planuppdrag - Detaljplan för Malmsheden, del av fastigheten Malms-Heden 2:1 och Eriksberg 68:1	PLAN.2021.5
6 Detaljplan för fastigheten Trädgårdsmästaren 2, Katrineholm.	PLAN.2020.11
7 Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärd utan bygglov och startbesked inom fastigheten XXXXX	
8 Byggsanktionsavgift för att tagit komplementbyggnad i bruk utan slutbesked på fastigheten XXXXX	
9 Ansökan om bygglov för miljöbod, inom fastigheten NÅLEN 5	BYGG.2020.635
10 Bygglovsansökan gällande nybyggnad av carport på fastigheten Linden 20	BYGG.2020.536
11 Beslut gällande miljöanktionsavgift, Katrineholms Fastighets AB, Plogen 5	MIL.2021.156
12 Antagande av tillsynsplan förorenade områden	MIL.2021.309
13 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX	

Katrineholms kommun	Besöksadress: Trädgårdsgatan 1	Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Telefon: 0150-57700	www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm	E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se	

- 14 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten XXXXX
- 15 Förbud vid vite att släppa ut spillvattenXXXXX
- 16 Förbud vid vite att släppa ut spillvatten XXXXX
- 17 Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler **ALLM.2021.9**
- 18 Internkontrollrapport 2:a halvåret 2020, bygg-och miljönämnden **ALLM.2020.1**
- 19 Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2021 **ALLM.2021.11**
- 20 Meddelanden **INFO.2021.3**

Katrineholms kommun	Besöksadress: Trädgårdsgatan 1	Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Telefon: 0150-57700	www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm	E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se	




13

14/
16

8

4/5/7

15

 Ärendenummer

0 20
kilometer



Vår handläggare

Lisa Mossberg

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

1. Information

- Redovisning av handläggningstid för bygglov
- Information kring handräckning av Kronofogden på fastigheten XXXXX
- Samrådsinformation om detaljplan för Lövåsen-Uppsala

Vår handläggare

Lisa Mossberg
AdministratörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

2. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2021-01-20 - 2021-02-12 med stöd av gällande delegation.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare

Akten

Vår handläggare

Sara Eresund

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

3. Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, daterad 2021-03-03.

Motivering

För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och gestalningsprogram finns också med i dokumentet.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer antagna riktlinjer.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare

Akten

Katrineholms kommun	Besöksadress: Trädgårdsgatan 1	Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Telefon: 0150-57700	www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm	E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se	

Pågående planer

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygg- och miljönämnden 2021-03-03



Arkiv: 2021-02-17 Arkiv: PLAN 2021.1 Handling: 534197

Innehåll

I detta dokument har Samhällsbyggnadsförvaltningen samlat alla pågående planer och program.

- Lista på pågående detaljplaner, uppdelade enligt prio-grupp, inkl. eventuella avvikelser mot tidplan
- Lista på pågående översiktsplaner, program och gestaltningsprogram
- Kriterier för prioriteringsordning för detaljplaner
- Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader
- Planhandläggare
- Kartor

Pågående detaljplaner

- Processteg genomfört
- Processteg kvar samt tidplan (2018:1 = år:kvartal)
- Processteg som ej ingår i detaljplanen

Detaljplaner med prio 1

Ärende nr	Kostnad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelsesrapport/ information
PLAN 2015.10	K	JF/SE Konsult	Luvsjön – etapp 4 Ny etapp tomter vid Luvsjön 50 nya tomter	23 sep 2015	2017 4	2018 2	2019 4		<i>Antagen KF 18 nov 2019. Överklagad Upphävd av MMD, inget prövningstillstånd i MÖD.</i> <i>Lokaliseringsutredning klar – ny granskning</i>
PLAN 2016.13	K	DL	Duvestrand – Södra delen Nya flerbostadshus/tomter 100 nya bostäder	2 nov 2016	2021 2	2021 3	2021 4	2022 1	<i>Möte med exploatör i april 2020. Skiss skulle levereras innan sommaren, exploatören behöver mer tid. Ska komma in med nytt förslag i början av november. Inväntar ritningar från exploatör</i> !
PLAN 2020.6	E	DL	Duvestrand – Norra delen Nya flerbostadshus/tomter 100 nya bostäder	17 juni 2020	2021 1	2021 2	2021 2	2021 2	<i>Exploatör har inkommit med uppdaterad skiss oktober 2020. PM Dagvatten behöver uppdateras utifrån nya skissen. Kompletterad geoteknik. Antagandet kan bli framflyttat beroende på hur mycket synpunkter som kommer in</i>
PLAN 2017.5	E	MJ	Norra stadsdelen Ny stadsdel, 400 nya bostäder	14 juni 2017	2021 2	2021 3	2021 4	2021 4	<i>Dagvattenfrågan måste utredas vidare. Markundersökning har tagits fram. Inväntar skiss från exploatör.</i>
PLAN 2017.6	E	YKL Konsult	Rådmannen 3 Fler tillåtna användningar inom fastigheten	14 juni 2017	2017 4	2021 2	2021 3	2021 4	<i>Miljötekniska markundersökningar och kostnadskalkyler för ev. sanering har tagits fram. Ny fastighetsägare okt 2019. Bygglovet går ut 2022. Planavtal klart jan 2021.</i>

Detaljplaner med **prio 1** fortsättning

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelsesrapport/ information
PLAN 2018.2	K	MJ	Lövåsen – Uppsala, drivmedelsförsäljning, biluppställning mm	7 feb 2018	2021 1	2021 3	2021 4	2021 4	Omfattande utredningar kommer behövas. MKB behöver tas fram, beräknas vara färdig i september. Markanalyser inkomna oktober 2020. Vi måste ta ställning till PFAS-föroreningar i vatten. Provtagning beställd. Arkeologin för borttagande av fornlämning klar oktober 2020.
PLAN 2018.4	K	MJ	Strängstorp 30 nya tomter	16 maj 2018	2021 1	2021 3	2021 4	2021 4	Geoteknik har tagits fram och arkeologisk utredning. Dagvattenutredning klar. Sammanställning av planhandlingar.
PLAN 2018.7	K	SE	Kerstinboda Utökad industri	22 aug 2018	2019 3	2021 2	2021 3	2021 4	Omfattande synpunkter under samråd behöver hanteras. Ytterligare utredningar gällande geo- och miljöteknik, dagvatten behöver tas fram under våren. MKB uppdateras. Fördröjd leverans av geoteknik pga Corona. Arkeologisk utredning etapp 2 ska genomföras under sep-okt. Inväntat arkeologi och förprojektering.
PLAN 2021.3	K	YKL	Finntorp-Lövåsen Nya byggnadshöjder	3 feb 2021	2021 2	2021 3	2021 4	2021 4	Frågan om tillåten byggnadshöjd har tillkommit, önskemål från intressent att bygga upp till 35 meter på del av byggnad.

Detaljplaner med **prio 1** fortsättning

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelse rapport/ information
PLAN 2018.9	K	MJ	Backa förskola Utbyggnad förskola	7 nov 2018	2021 1	2021 2	2021 2	2021 2	Inväntar ritningar från KFAB Bullerutredning är under framtagande.
PLAN 2018.12	K	DL	Plogan 4:1 m.fl Nybyggnad förskola	7 nov 2018	2021 3	2021 4	2022 1	2022 2	Ej prioriterad i förhållande till dem andra förskoleplanerna. <i>Avvaktar tidplaner för Duvestrand-planerna.</i> !
PLAN 2019.3	K	DL	Lövåsen Heden Nytt handelsområde	17 april 2019	2020 4	2021 2	2021 3	2021 3	Krävs förprojektering av väg, komplettering av dagvattenutredning behöver tas fram. Inväntar dagvattenutredning, ska levereras v 43. Samrådsstart v45. Förprojektering klar v 21
PLAN 2020.4	E	DL konsult	Svartbäcksvägen ca 150 bostäder	13 maj 2020	2021 2	2021 3	2021 4	2021 4	Exploatören vill skjuta fram tidplanen för att ta fram ritningar <i>Inväntat ritningar exploatör</i> !
PLAN 2020.5	E	DL konsult	Backavallen Ca 150 bostäder	13 maj 2020	2021 2	2021 3	2021 4	2021 4	Exploatören vill skjuta fram tidplanen för att ta fram ritningar <i>Inväntat ritningar exploatör</i> !
PLAN 2020.9	K	YKL	Åsporten Bostäder och förskola	4 nov 2020	2021 2	2021 3	2021 4	2022 1	
PLAN 2020.8	K	YKL	Bergsgatan Fler än 30 bostäder	4 nov 2020	2021 3	2021 4	2022 1	2022 2	

Detaljplaner med prio 2

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelse rapport/ information
PLAN 2020.2	E	YKL	Valsta gård Ca 10 nya bostadstomter	4 mars 2020	2021 2	2021 3	2021 4	2022 1	Strandskyddsfrågan behöver utredas pga grävt dike. Naturinventering klar. <i>Inväntat underlag från exploatör.</i>
PLAN 2020.12	K	WR	Trolldalen – etapp 2 12 nya villatomter	3 feb 2021	2021 2	2021 4	2022 1	2022 2	

!

Detaljplaner med prio 3

Ärende nr	Kost-nad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelse rapport/ information
PLAN 2020.3	E	WR	Valla prästgård Ändrad användning	17 juni 2020	2021 2	Ingen gransk.	2021 3	2021 4	Nedprioriterad i förhållande till andra planer


Detaljplaner som är vilande

Ärende nr	Kostnad	Handläggare	Detaljplan för	Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft	Avvikelsesrapport/ information
PLAN 2017.2	E	SE Konsult	Lövkojan 10 Etapp 2 48 bostäder i bef + bygga ut med ytterligare bostäder	1 feb 2017					<i>Plankonsult anlitas av exploatör, väntar på besked från exploatör.</i>
PLAN 2013.8	K	DL	Stortorget Nytt torg och flerbostadshus nya verksamheter & 28 lgh	10 dec 2013					<i>Inväntar planritningar från exploatör som underlag till bullerutredning.</i>
PLAN 2019.2	E	MJ	Boken 9 Möjliggöra för bostäder på fastigheten	6 mars 2019					<i>Oklara besked från exploatör vad vi ska planlägga för.</i>
PLAN 2018.3	E	DL	Kronfågel Utökad verksamhet	7 mars 2018					<i>Inväntat att fastighetsägaren skulle anlita plankonsult. Utredningar ska tas fram, samråd med Trafikverket. Ny projektledare på Kronfågel, omtag. Ej prioriterad av exploatören.</i>


Översiktsplaner, program, gestaltningsprogram

Ärende nr	Kostnad	Handläggare	Ärende	Status
PLAN 2016.4	K	EL	Gestaltningssystem för Duvestrand Framtagande av ett gestaltningssystem för ett avgränsat område i södra delen av Katrineholm. Inom området ska det planeras för cirka 150 bostäder, varav 20 villatomter, och ett nytt äldreboende i anslutning till det redan befintliga.	Färdig
PLAN 2016.5	E	TL	Gestaltningssystem för Norra stadsdelen Markanvisningsavtal finns för ett större område med totalt 600 bostäder på norr. Planläggning ska föregås av gestaltningssystem.	Färdig
PLAN 2015.3	K	SE	Grönplan för Katrineholms stad En grönplan ska tas fram för Katrineholm inkl. utvecklingsplaner	Antagen i KF 2018-12-17
PLAN 2018.6	K	SE	Masterplan för norra stadsdelarna En samlad bild över hur norr ska utvecklas framöver	Återrapporterad och därmed avslutad i KS 2018-12-19
PLAN 2017.4	K	SE	Gestaltningssystem för nya centrumkvarteren (mackarna)	Uppdrag i BMN 2017-06-14 Ej påbörjad
	K	Lars-Herman DL SE	Centrum väst – plan för utveckling – övergripande , inspiration, vad kan det tänkas bli i framtiden	Uppdrag i kommunplan 2019-2022

Katrineholm



Ansvar: 2021-02-17 Avsnitt PLAN 2021.1 Handling: 534197



Strängstorp

Kronfågels livsmedelsanläggning

Valsta gård



Kriterier för prioritering av detaljplaner

Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i tre prioritetsgrupper.

Prio 1 Uppdrag som uppfyller något av nedanstående kriterier ges förtur då de är av strategisk vikt för Katrineholms kommun

- Befrämja sysselsättningen (minst 20 nya arbetstillfällen alt 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
- Skapa attraktivt boende, minst 30 lägenheter
- Uppfylla kommunal service såsom skola, vård och omsorg
- Möjliggöra stora infrastrukturprojekt (riksvägar, huvudleder, järnvägsnät)
- Stor betydelse för kommunens attraktivitet

Prio 2 Uppdrag som hanteras skyndsamt men som ej uppfyller kraven för Prio 1

- Befrämja sysselsättningen (färre än 20 nya arbetstillfällen alt mindre än 2000 m2 tillkommen bruttoyta)
- Bostäder färre än 30 lägenheter
- Mindre infrastrukturprojekt
- Bevarande av kulturmiljöer
- Planer föranledda av andra kommunala beslut (framdragning VA mm.)

Prio 3 Aktivt planarbete bedrivs i förhållande till planer med Prio 1 och 2.

- Anpassning till rådande förhållanden (mindre ändringar)

V Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planavdelningen råder över, dessa uppdrag har då placerats i en väntekategori. När beslut har fattats eller utredning inkommit prioriteras uppdraget till antingen 1, 2 eller 3 beroende på uppdragets dignitet.

Kriterier för fördelning av detaljplanekostnader

E Planer som bekostas av exploatören

För planer som där den enskilde exploatören har störst nytta av planen upprättas planavtal mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. Exploatören ansvarar då för kostnader för grundkarta, fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar som t.ex. miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, radon, arkeologi, riskanalys eller buller. Upprättandet av planhandlingar sker antingen av samhällsbyggnadsförvaltningens personal eller av plankonsult. Samhällsbyggnadsförvaltningen fakturerar löpande de kostnader som orsakas av uppdraget.

K Planer där kommunen står för plankostnader initialt och tar ut kostnader i bygglovsskedet.

Vad gäller planer där kommunen är markägare alternativt initiativtagare samt för de planer som är initierade av andra kommunala beslut tas kostnaderna ut i bygglovsskedet enligt taxa fastställd av Katrineholms kommuns fullmäktige.

Handläggare

EB	Erik Bjelmrot
SE	Sara Eresund
YKL	Yeneba King Liljencrantz
JF	Jonatan Faijersson
MJ	Maela Jaanivald
DL	David Labba
WR	William Rytterström

Vår handläggare

Yeneba King Liljenkrantz
PlanarkitektBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

4. Ny detaljplan för Björnsundet, del av fastigheten Eriksberg 68:1, Forssjö

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för Björnsundet, del av fastigheten Eriksberg 68:1, Forssjö.

Motivering

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i form av en- och flerbostadshus, livsmedelsbutik, samhällsservice samt en mindre småbåtshamn i Forssjö. Planområdet är beläget söder om Bruksvägen, väster om detaljplan för Ragnars Gärde och norr om Forssjö sjö.

Planområdet är utpekade som utvecklingsområde för bostäder på längre sikt i Katrineholms Översiktsplan 2030 - del landsbygd. Området består huvudsakligen av skogsmark och omfattas inte av detaljplan. Med en areal om ca 55 hektar kan området inrymma ca 200 bostäder. Marken ägs av Eriksberg som finansierar detaljplanen.

Detaljplanen uppfyller kriterierna för att placeras i prioritetsgrupp 1, då den möjliggör ett stort antal nya bostäder i kommunen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen bör tas fram med standardförfarande enligt följande tidplan:

Samråd: kv.4, 2021
Granskning: kv.1, 2022
Antagande: kv.2, 2022
Laga kraft: kv.3, 2022

Beslutshandlingar

Plan-PM Björnsundet

Beslutsmottagare

Ericssbergs Fideikommiss AB
Akten

Plan PM

Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden.



Planområdets ungefärliga avgränsning i Forssjö

Detaljplan för Björnsundet, del av fastigheten Eriksberg 68:1, Forssjö, Katrineholms kommun

Bakgrund

Vad initierar ett PM

Förfrågan har inkommit från fastighetsägaren om att fortsätta utvecklingen av Ragnars gårde med en ytterligare etapp med bostäder i Forssjö.

Syfte

Syftet med en ny detaljplan är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse med en blandning av villor, rad-, par- och kedjehus samt mindre flerbostadshus. Även möjligheten till en mindre hamn för småbåtar ska utredas i arbetet.

Gällande planer

Översiktsplan

Området är utpekad som utvecklingsområde för bostäder på lång sikt i Katrineholms Översiktsplan 2030 – del landsbygd. Kommunen anser det rimligt att gå vidare med nästa område, då utpekad område för bostäder (gult) redan är planlagt och exploatering påbörjad.



Utklipp från plankarta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 19 december 2006

Detaljplan

För området gäller ingen detaljplan.

Förutsättningar

Beskrivning av området

Det tänkta planområdet är på cirka 55 hektar och är beläget söder om Bruksvägen, väster om detaljplan för Ragnars Gärde och norr om Forssjö sjö. Området består huvudsakligen av skogsmark. Inga byggnader finns i området. Enligt fornlämningsregistret finns det inga kända fornlämningar. Med samma täthet av bebyggelse som planerades i den första detaljplanen för Ragnars gårde kan området inrymma mer än 200 bostäder i flerbostadshus, villor, rad- och kedjehus. Plats för samhällsservis och livsmedelsaffär ska också inrymmas i området.

Ericsson äger hela området.

Frågor att behandla i kommande planarbete

Detaljplanens omfattning

Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta ställning till.

- Området ska bidra till översiktsplanens strategi om blandad bebyggelse.
- Totalt antal bostäder får visa sig under arbetes gång.
- Området sluttar ner mot sjön viket innebär att dagvattenfrågan blir viktig för att undvika negativ påverkan på sjön.
- Området ska kopplas ihop med etapp 1 av Ragnars gårde, området bör även ha in-/ och utfart till Bruksvägen.
- Området ligger i anslutning till Forssjö sjön och strandskyddsfrågan behöver hanteras.

Behov av utredningar

Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under detaljplanarbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader.

- Naturvärdesinventering (ca 50 t kr)
- Dagvattenutredning (ca 100-200 t kr)
- Geoteknisk markundersökning (ca 200 - 300 t kr)

Handläggning, tidplan och planavgift

Förfarande och plankostnad

Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande.

Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plankostnaden redovisas och baseras på gällande taxa:

- Planavgift (108 368 kr) för ett standardförfarande där kommunen står för den formella hanteringen och handläggningen genomförs av en plankonsult.
- Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning tillkommer utöver planavgiften.

Tidplan

Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm den 10 februari 2021

Sara Eresund
Plansamordnare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef

Vår handläggare
David Labba
Planarkitekt

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

5. Planuppdrag - Detaljplan för Malmsheden, del av fastigheten Malms-Heden 2:1 och Eriksberg 68:1

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Malmsheden, del av fastigheten Malms-Heden 2:1 och Eriksberg 68:1, Katrineholm, i syfte att möjliggöra för industriändamål.

Motivering

Fastighetsägaren för fastigheterna Malms-Heden 2:1 och Eriksberg 68:1 har inkommit med en begäran om att detaljplanpröva ca 105 hektar mark för lager-, logistik- och industriändamål. Syftet är att möjliggöra för stora och omfattande näringslivetableringar med byggnadshöjder upp emot 40 meter. Moderna lagerbyggnader innehåller ofta automatiserade lager som kräver högre byggnadshöjder. Området är beläget i anslutning till utfarten mot väg 56 på den östra sidan. Marken är oexploaterad och består av skogsmark med en mosse centralt i området. En naturvärdesinventering ska genomföras och konsekvenser på natur- och friluftsliv ska utredas i detaljplan. Sörmlandsleden samt andra vandringsstigar passerar genom området och kommunen ska utreda möjligheterna att bevara stigarna i området. Det finns även diken i området vars status och syfte måste utredas vidare. Två fornlämningar har påträffats i en arkeologisk utredning som gjordes 2018, som detaljplanen behöver ta hänsyn till.

Detaljplanen kan innebära en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning kommer krävas i syfte att identifiera och bedöma påverkan på miljön som planens genomförande har. Avgränsningen kommer ske i samband med den strategiska miljöbedömningen som tas fram i samråd med Länsstyrelsen.

Planområdet är inte utpekade för verksamheter i katrineholms Översiktsplan 2030. Däremot ligger området i anslutning till prioriterat stråk enligt Översiktsplan 2030 - del landsbygd. De befintliga utpekade verksamhetsområdena i översiktsplanen har till stora delar redan detaljplanelagts. Kommunen anser att det är rimligt att gå vidare med ytterligare områden. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.

Detaljplanen placeras i prioritetsgrupp 1, då den möjliggör för ett stort antal nya arbetstillfällen i kommunen. Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren Eriksberg.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med ett utökat förfarande enligt nedanstående tidsplan:

Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft
3 Mars 2021	2022 1	2022 2	2022 3	2022 3

Beslutsunderlag

Plan_pm_Malmsheden.pdf

BeslutsmottagareEriksbergs Fideikommiss AB
Akten

Karta över planområdet



Plan PM

Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden.



Planområdets ungefärliga avgränsning vid väg 56.

Detaljplan för Malmsheden, del av fastigheten Malms-Heden 2:1 och Eriksberg 68:1, Katrineholm, Katrineholms kommun

Bakgrund

Vad initierar ett PM

Förfrågan har inkommit från fastighetsägaren om att utveckla området för verksamheter och industrier.

Syfte

Syftet med detaljplan är att skapa ett nytt industriområde. Tanken är att området ska ha flexibla planbestämmelser som ger goda förutsättningar för stora och omfattande näringslivetableringar men med hänsyn till omgivande friluftsliv.

Gällande planer

Översiktsplan

Området är inte utpekade för verksamheter i Katrineholms Översiktsplan 2030. Däremot ligger området i anslutning till prioriterade stråk enligt Översiktsplan 2030 - del landsbygd. De befintliga utpekade verksamhetsområden i översiktsplanen har till stora delar redan detaljplanelagts. Kommunen anser därför det rimligt att gå vidare med ytterligare områden.

Detaljplan

För området gäller ingen detaljplan.

Förutsättningar

Beskrivning av området

Det tänkta planområdet är cirka 105 hektar och är beläget öster om väg 56. Området består av skogsmark med en mosse centralt i området. Del av mossen bör kunna utgöra ett uppsamlings- och fördröjningsområde för dagvatten från hårdgjorda ytor. En elektrisk luftledning passerar området som kan behöva förläggas under jord. Sörmlandsleden samt andra vandringsstigar passerar genom området. Det finns diken med strandskydd inom området vars status måste utredas.

Ericsson äger hela området.

Frågor att behandla i kommande planarbete

Detaljplanens omfattning

Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta ställning till.

- Området ska kunna rymma lager- och logistikbyggnader samt andra typer av industribyggnader.
- Moderna lagerbyggnader innehåller ofta ett automatiskt lager, som kräver en byggnadshöjd på ca 40 m.
- In- och utfart till området kan ordnas via befintlig anslutning till väg 56 och med direkt anslutning mot kombiterminalen via Österleden.
- Områdets rekreativvärde behöver ses över samt hur en ny industribebyggelse påverkar friluftslivet. Sörmlandsleden behöver omlokaliseras.
- Inom området finns diken vilket innebär att strandskyddsfrågan behöver hanteras.
- En bedömning av planens miljöpåverkan ska tas fram och det kan komma att krävas en Miljökonsekvensbeskrivning i planarbetet.

Behov av utredningar

Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader.

- Naturvärdesinventering (ca 50 - 100 t kr)
- Dagvattenutredning (ca 100-250 t kr)
- Geoteknisk markundersökning (ca 250 - 300 t kr)
- Arkeologisk utredning, genomförd.

Handläggning, tidplan och planavgift

Förfarande och plankostnad

Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande.

Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plankostnaden redovisas och baseras på gällande taxa:

- Planavgift (108 368 kr) för ett standardförfarande där kommunen står för den formella hanteringen och handläggningen genomförs av en plankonsult. Kommer en Miljökonsekvensbeskrivning krävas är planavgiften istället 153 056 kr.
- Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning tillkommer utöver planavgiften.

Tidplan

Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm den 10 februari 2021

Sara Eresund
Plansamordnare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef

Vår handläggare
Sara Eresund
Planarkitekt

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

6. Detaljplan för fastigheten Trädgårdsmästaren 2, Katrineholm

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Trädgårdsmästaren 2, Katrineholm, i syfte att skapa möjlighet för ytterligare bostäder inom fastigheten.

Motivering

Fastighetsägaren har inkommit med förfrågan om att kunna utveckla fastigheten med en högre exploateringsgrad. Tanken är att även nedre plan i befintlig byggnad ska kunna brukas för bostäder och på sikt önskas även fastigheten kunna bebyggas med ytterligare bostadshus.

Området ligger inom användningen "Befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser" i Katrineholms Översiktsplan 2030.

Gällande detaljplan för området antogs 1997 och anger användningen handel/kontor och småindustri/hantverk samt att bostäder får anordnas i övre våningsplan.

Planarbetet bekostas av exploitören.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande enligt nedanstående tidplan:

Samråd: Kvartal 3 2021
Granskning: Kvartal 4 2021
Antagande: Kvartal 1 2022
Laga kraft: Kvartal 2 2022

Beslutsunderlag

Plan PM inklusive karta, daterat 2020-11-03 **Plan_pm_Trädgårdsmästaren**

Beslutsmottagare

Fastighetsägaren
Akten

Plan PM

Syftet med detta plan-PM är att i tidigt skede utreda vad som kan komma att krävas i kommande detaljplanearbete. Förutsättningarna beskrivs i detta PM innan ett uppdrag om detaljplan tas upp i Bygg- och miljönämnden.



Planområdets ungefärliga avgränsning vid korsningen Oppundavägen/Kungsgatan.

**Fastigheten Trädgårdsmästaren 2, Katrineholm,
Katrineholms kommun**

Bakgrund

Vad initierar ett PM

Fastighetsägaren har inkommit med förfrågan om att kunna utveckla fastigheten med en högre exploateringsgrad. Tanken är att nedre plan i befintlig byggnad ska kunna brukas för bostäder och på sikt önskas även fastigheten kunna bebyggas med ytterligare bostadshus.

Syfte

Syftet med en ny detaljplan är att skapa möjlighet för ytterligare bostäder inom fastigheten.

Gällande planer

Översiktsplan

Området ligger inom användningen "Befintlig bebyggelse där kompletteringar kan ske på enstaka platser" i Katrineholms Översiktsplan 2030.



Utklipp från plankarta tillhörande Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun, antagen 17 november 2014.

Detaljplan

Området omfattas av detaljplan antagen 1997, vilken anger användningen handel/kontor och småindustri/hantverk samt att bostäder får anordnas i övre våningsplan.



Utklipp ur detaljplan för del av kvarteret Trädgårdsmästaren, plannummer 0483-P97-7.

Förutsättningar

Beskrivning av området

Området ligger i södra delarna av Katrineholms stad, cirka 1 kilometer från centrum och resecentrum. I närområdet finns tillgång till gång- och cykelbana, kollektivtrafik, f-6 skola samt högstadieskola.

Markägoförhållande

Marken inom planområdet är i privat ägo.

Frågor att behandla i kommande planarbete

Detaljplanens omfattning

Nedan följer en lista på de idag identifierade frågor som kan bli aktuella för detaljplanen att ta ställning till.

- Öka exploateringsgraden på fastigheten.
- Möjliggöra för bostäder även i bottenplan på befintlig byggnad.
- Möjliggöra för ytterligare bostäder inom fastigheten med en högre höjd än vad gällande plan anger.
- Idag begränsas fastigheten av omfattande u-områden. Sörmland Vatten har svarat att de ej har ledningar där. Frågan behöver tittas närmare på i kommande plan.
- Se över om infarten till fastigheten kan ske via Kungsgatan istället för som idag via Oppundavägen.
- Parkering ska ordnas gemensamt på innergården.

Behov av utredningar

Nedan följer en lista på de utredningar som kan komma att bli aktuella att ta fram under detaljplanearbetets gång. Exploatören står för alla utredningskostnader.

- Bullerutredning (ca 50 t kr)
- Dagvattenutredning (ca 200 t kr)
- Miljöteknisk markundersökning (200 t kr)
- Kulturmiljöutredning (ca 50 t kr)
- Arkeologisk utredning (ca 100 t kr)

Handläggning, tidplan och planavgift

Förfarande och plankostnad

Detaljplanen föreslås hanteras med ett standardförfarande.

Ett planavtal med exploatören kommer att tecknas där plankostnaden redovisas och baseras på gällande taxa:

- Planavgift för ett standardförfarande 270 921 kr (kommunen handlägger detaljplanen).
- Kostnader för konsulttjänster, utredningar, grundkarta, annonser och fastighetsförteckning tillkommer utöver planavgiften.

Tidplan

Kommunen tar upp detaljplanen för beslut om uppdrag i Bygg- och miljönämnden (BMN). När ett uppdrag finns följer sedan en handläggningstid på cirka 1,5 – 2 år.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Katrineholm den 3 november 2020

Sara Eresund
Plansamordnare

Erik Bjelmrot
Avdelningschef

Vår handläggare

John Hagberg

Bygglovshandläggare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

7. Byggsanktionsavgift för att ha påbörjat åtgärd utan bygglov och startbesked inom fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Fastighetsägare XXXXX påförs en sanktionsavgift om 11 622 kr.
2. Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun inom två månader efter det att beslutet har delgivits den avgiftsskyldige.

Motivering

Bygg- och miljönämnden ska enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i plan- och bygglagen kap. 8-10. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet enligt 11 kap. 53 § PBL.

Undantag för att ta ut byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift behöver inte tas ut enligt 11 kap. 53 § PBL om det är oskäligt med hänsyn till:

- Att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet.
- Att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
- Vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

I aktuellt ärende infaller inte något av dessa undantag.

Frågan om påbörjad åtgärd

Enligt 11 kap. § 51 PBL är kommunen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot kap. 8-10 i samma lag.

I detta fall är det klart att uppförande av mur påbörjats innan bygglov och startbesked meddelats.

Byggsanktionsavgiftens storlek

Byggsanktionsavgiftens storlek regleras i 9 kap.12 § p.8 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF.

Murens längd uppgår till 22 meter. Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kr.
Byggsanktionsavgiften uppgår därmed till 11 662 kr.

Frågan om nedsättning av avgift

Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts.

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre art.

Bakgrund

Ansökan om bygglov för uppförande av mur inkom till Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-11-26.

Då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen har ansökan skickats ut på grannhörande och remitterats till berörda sakägare.

Bygglov och startbesked för byggnationen beviljades 2021-01-21.

Beredning

Fastighetsägaren har tagit del av förslaget till beslut, utsickat 8 februari 2021, och har valt att inte kommentera det.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se bifogad besvärshänvisning.

Beslutsunderlag

Foto Mur 1 - komplettering

Foto Mur 2 - komplettering

Delegationsbeslut med startbesked Bygglovshandläggare, § D 40: Beviljat

Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket.pdf

Beslutsmottagare

XXXXX

Akten

Vår handläggare

John Hagberg
Bygglovshandläggare
0150-57880
john.hagberg@katrineholm.se

XXXXX

Er beteckning

Ansökan om bygglov för uppförande av mur, inom fastigheten XXXXX

Beslut

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.

Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att

- Kontrollplan datumstämplad 2020-11-26 fastställs
 - Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.
3. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 5 586 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden samt utgör en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Avvikelsen, att ca 10 meter av muren, är placerad på punktprickad mark, mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas, bedöms vara en sådan liten avvikelse som är förenlig med detaljplanens syfte, enligt 9 kap. 31 b § PBL.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål och har en god form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 och 31 b §§ PBL och bygglov kan därmed ges.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten omfattas av detaljplan för Forssjökvarn, 0483-P16-7. För fastigheten gäller bostadsändamål.

Föreslagen åtgärd avser uppförande av en ca 22 meter lång mur med en höjd som varierar mellan 0,9 och 1,1 meter.

Då åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser har berörda sakägare beretts tillfälle att lämna synpunkter, enligt 9 kap. 25 § PBL. En erinran har inkommit från fastighetsägarna till XXXXX. I den erinran påtalas bl.a. att muren inte passar in i området och att detaljplanens bestämmelser borde följas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den del av muren som är placerad på den enligt plankartan punktprickade marken, avviker från detaljplanens bestämmelser, då uppförande av mur är att bebygga området. Dock är syftet med den punktprickade marken att se till att bostadshuset inte hamnar för nära vägen, och det ur ett trafikbullerperspektiv. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att muren med sin relativt låga höjd och korta sträckning utgör en liten avvikelse, som är förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov kan därmed beviljas.

Upplysningar

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har gett ett slutbesked.

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Då åtgärden är påbörjad utan att byggnadsnämnden gett ett startbesked kommer en sanktionsavgift att beslutas om i ett separat beslut, i enlighet med 9 kap. 12 § p.8 plan- och byggförordningen

Beslutsunderlag

Kontrollplan
Situationsplan
Ansökan
Fasadritning

Beslutsmottagare

XXXXX

Enligt delegation från bygg- och miljönämnden

John Hagberg
Bygglovshandläggare

Det här dokumentet är digitalt signerat

I vänsterkanten finns en digital signatur som ersätter den vanliga underskriften.

Hur man överklagar

Du kan överklaga det här beslutet skriftligt. Du adresserar ditt överklagande till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län,

men skickar det till:

*Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun
641 80 Katrineholm*

Överklagandet ska ha kommit in till bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet.

Detta ska anges i överklagandet:

- Vilket beslut som överklagas (ex. Diarienummer, fastighetsbeteckning, paragrafnummer)
- Vilken ändring i beslutet som du vill ha
- Varför du anser att beslutet är oriktigt

Bifoga eventuella handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Överklagandet ska undertecknas och det ska även finnas kontaktuppgifter till dig som överklagar.

Kontakta oss vid frågor:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm

Telefon: 0150-57700

E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Henrik Persson
ByggnadsinspektörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

8. Byggsanktionsavgift för att tagit komplementbyggnad i bruk utan slutbesked på fastigheten XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Sökande XXXXX påförs en byggsanktionsavgift om 6 125 kronor. 2. Sanktionsavgiften ska betalas till Katrineholms kommun inom två månader efter det

att beslutet delgivits den avgiftsskyldige.

Motivering

Bygg- och miljönämnden ska enligt 11 kap. 51 § Plan- och bygglagen (2010:900) PBL ta ut en byggsanktionsavgift om någon bryter mot bestämmelserna i plan- och bygglagen kap. 8-10. En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligt eller av oaktsamhet enligt 11 kap. 53 § PBL.

Undantag för att ta ut byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift behöver inte tas ut enligt 11 kap. 53 § PBL om det är oskäligt med hänsyn till:

- Att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått själv eller genom någon annan fullgöra sin skyldighet.
- Att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller
- Vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

I aktuellt ärende infaller inte något av dessa undantag.

Byggsanktionsavgiftens storlek

Byggsanktionsavgiftens storlek regleras i Plan- och byggförordningen (2011:338).

Avgiftens storlek beror på vilken bestämmelse som har brutits, byggnadens storlek samt byggnadstypen. I detta fall gäller det en gäststuga på 94,5 m² med en sanktionsarea på 79,5 m², då man alltid exkluderar 15 m². Bestämmelsen som har brutits är att ha tagit byggnadsverket i bruk innan slutbesked. Byggnadstypen är komplementbyggnad då det handlar om en gäststuga.

Avgiftens storlek ska därmed beräknas med Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 18 § 2 p.

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är: 2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Sanktionsarean beräknas till tillbyggnadens sammanlagda brutto- och/eller öppenarea.

Byggsanktionsavgiften uppgår därmed till 6 125 kronor.

Bakgrund

Fastighetsägaren ansökte den 2019-04-04 om att bygga en ny gäststuga. Gäststugan ska vara 85 m² stor och 3.5m hög och placeras 5 meter ifrån närmaste granne, se Bilaga 2. Bygglovets beviljades av bygglovshandläggare den 2019-05-17 och ett startbesked beviljades den 2019-08-15. Vid slutsamrådet 2020-06-05 framkom det att byggnadens position och storlek hade ändrats och ett slutbesked kunde inte skrivas. Byggnaden blev 9,5 m² större och flyttades ca 10m från sin position i det beviljade bygglovets, se Bilaga 3. Fastighetsägaren fick information om att söka ett nytt lov eller ändra sitt lov om det var möjligt. Den 2020-09-04 hölls ett möte för att försöka komma till ett avslut med ärendet då fortfarande inget nytt lov söktes. På mötet framkom att fastighetsägaren tagit byggnaden i bruk utan slutbesked.

Beredning

Fastighetsägaren har tagit del av beslutet 2020-10-19, och har valt att inte kommentera det.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 - Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket.pdf
Bilaga 2 - Ursprunglig placering och storlek
Bilaga 3 - Inmättningsprotokoll

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga. Se bifogad besvärshänvisning.

Beslutsmottagare

XXXXX

XXXXX

Akten

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning

Bilaga nummer

Byggnadsnämndens diarienummer

Ärendebeskrivning

Ärende	Tagit i bruk utan slutbesked
Vad berör åtgärden?	Nybyggnad eller tillbyggnad
Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?	Nybyggnad
Vilken typ av byggnad gäller ditt ärende?	Komplementbyggnad
Area	94,5

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 18 § 2 p

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ta en byggnad i bruk efter nybyggnad innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked är:

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Beräkning

Sanktionsarea	79,5
Aktuellt prisbasbelopp (pbb)	47 300 kr (2020)
Beräkningsgrundande formel	$(0,05 * pbb) + (0,001 * pbb * sanktionsarea)$
Beräkning	$(0,05 * 47300) + (0,001 * 47300 * 79,5)$

Beräknad sanktionsavgift	6 125 kr
---------------------------------	-----------------

Vår handläggare

Veronica Halén
BygglovshandläggareBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

9. Ansökan om bygglov för miljöbod, inom fastigheten NÅLEN 5

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Bevilja bygglov
2. Godkänna XXXXX som kontrollansvarig
3. Debiteras en avgift på 13 034 kronor enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering

Bygglov beviljas enligt 9 kap. 31c 1 §. enligt plan- och bygglagen (PBL)

Åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov då det avser att komma till nytta av de som bor i flerbostadshuset.

Fastigheten är bebyggd med flera flerbostadshus och marken runt byggnaderna är prickade så annan placering är ej möjlig.

Hämtning av avfall mm behöver nu inte ske på innergård vilket medför ett säkrare omgivning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att förslaget är väl anpassat till stadsbilden samt utgör en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser vidare att förslaget är lämpligt för sitt ändamål, har en god form-, färg- och materialverkan och är tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § PBL.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan gäller nybyggnad av miljöbod på ca 50m². För området gäller detaljplan 0483K-A3235. Åtgärden avviker från detaljplanen då byggnaden placeras på prickmark, mark som icke får bebyggas.

Fasaderna kläs i liggande panel som målas i en rosa/beige kulör (NCS S2020-Y20R) och taket beläggs med röda betongpannor.

Inga negativa yttranden har inkommit från sakägare.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett startbesked.

Tekniskt samråd krävs innan startbesked kan ges. *Kontrollansvarig kontaktar byggnadsinspektör om datum för tekniskt samråd.*

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare

XXXXX

Hysesbostäder i Katrineholm AB

Akten

XXXXX

Ärende BYGG.2020.635

Ärendemening	Ansökan om bygglov för
Handläggare	DEM (För hantering av GEFA1)
Objekt	
Status	Pågående
Skede	01. Registrerat ärende
Diarieplan	
Kommentar 1	
Kommentar 2	E-tjänst
Akt hos	
Delegation	

Fastighet

NÅLEN 5	40172722
BLOMSTERVÄGEN 7A	
641 50 KATRINEHOLM	

Initierare

Fakturamottagare

XXXXX

XXXXX

Telefon: XXXXX

E-postadress: XXXXX

Fastighetsägare

Hyresbostäder i Katrineholm AB

GRAFLUNDS BYGGNADS AB

c/o GRAFLUNDS BYGGNADS AB BOX 154, 631 03 ESKILSTUNA

Ombud

XXXXX

HYRESBOSTÄDER I KATRINEHOLM AB

Djulögatan 35,

641 30 Katrineholm

Telefon: XXXXX

E-postadress: XXXXX

Sökande

XXXXX

Telefon: XXXXX

E-postadress: XXXXX

Ansökan

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning Nybyggnation av miljöhus för förbättrad avfallshantering.

Datum för byggstart

Tidpunkt för planerad byggstart 2021-02-01

Ombud

Adress

Efternamn

E-postadress

Företag HYRESBOSTÄDER I KATRINEHOLM AB

Förnamn

Ort Katrineholm

Person- / Organisationsnummer 559056-3762

Postnummer 641 30

Telefonnummer

Typ av byggnad

Annan byggnad / anläggning

Beskrivning Miljöhus/avfallsutrymme

Utvändiga material och kulör

Fasadbeklädnad

Trä

Takbeläggning

Betongpanna

VA-installationer

Avlopp

Befintlig

Dagvatten

Ingen anslutning

Vatten

Befintlig


Ytuppgifter

Befintlig byggnadsarea (BYA)	0
Ny-/tillkommande byggnadsarea (BYA)	50,6


Ärende avser

Bygglov byggnad


Nybyggnad




PLAN
SKALA 1:50




SEKTION A - A
SKALA 1:50



FASAD MOT VÄST




FASAD MOT SYD




FASAD MOT ÖST

FASADER
SKALA 1:50



FASAD MOT NORR



SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500



BET	ANT	ÄNDRINGSVISER	DATUM	Sig.
BYGGLOVHANDLING				
NÅLEN 5				
UPPROG NR	BYTAD AV	HANDLAGGARE		
-	KE	ALF		
DATUM	ANSVARIG			
201211	ALF			
NÅLEN 5				
KÄTRINEHOLM				
PLACERING AV MILJÖHUS				
SITUATIONSPLAN				
SKALA A1	NUMMER	BET		
1:500, 1:50	A-40.0-001	-		

Vår handläggare

Veronica Halén

Bygglovshandläggare

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

10. Bygglovsansökan gällande nybyggnad av carport på fastigheten Linden 20

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Avslå ansökan om bygglov
2. Ta ut en avgift på 9310 kr enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken. Faktura skickas separat.

Motivering (Förvaltningens förslag)

Planens bestämmelse för angiven fastighet är bostadsändamål. Det finns beviljade lov sedan tidigare på ändrade användningar. Huvudbyggnaden består idag av kontor.

All mark förutom befintliga byggnader är belagd med prickmark i gällande plan. Inga större byggnader finns placerad på prickmark i området sedan tidigare.

Bygglovsenheten bedömer att placeringen inte kan anses vara en liten avvikelse då byggnaden helt placeras på mark som inte får bebyggas. Storlek på carporten (130m²) kan inte heller ingå i begreppet "mindre omfattning" likt en miljöbod eller ett cykelförråd.

Det finns inte heller något angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse.

Bygglov kan inte beviljas enligt 9 kap. 31b, 31c § plan- och bygglagen.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan gäller nybyggnad av carport på 130m². För fastigheten gäller stadsplan 0483-KA3184. Föreslagen åtgärd avviker från planen då den föreslagna placering av byggnaden helt kommer att ske på prickmark, (mark som icke får bebyggas) samt placering närmare än 4,5 meter mot tomtgräns.

Ärendebeskrivning och beredning

Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Inga negativa yttranden har inkommit.

Förslag till beslut har skickats till sökande 2020-02-09. Sökande har besvarat. Se bifogad beslutshandling.

Beslutsunderlag

Anmälan
Fasadritning 1
Nybyggnadskarta
Teknisk beskrivning

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga. Se bifogad besvärshänvisning.

Beslutsmottagare

XXXXX
Olivgården Fastighets AB
Akten

Ärende BYGG.2020.536

Ärendemening	Anmälan om
Handläggare	DEM (För hantering av GEFA1)
Objekt	
Status	Pågående
Skede	01. Registrerat ärende
Diarieplan	
Kommentar 1	
Kommentar 2	E-tjänst
Akt hos	
Delegation	

Fastighet

LINDEN 20	40081119
TINGSHUSGATAN 6	
641 45 KATRINEHOLM	

Initierare

Fakturamottagare

Fastighetsägare

Olivgården Fastighets AB

TINGSHUSGATAN 6, 641 45 KATRINEHOLM

Ombud

Olivgåden fastighets AB

Tingshusgatan 6, 64145 Katrineholm

Telefon: E-postadress:

Sökande

Telefon:

E-postadress:

Anmälan

Anmälan avser

Nybyggnad

Bruttoarea (BTA)	127.5
Byggnadsarea (BYA)	127,5

Beskriv vad du vill göra

Beskrivning	Bygga en carport
-------------	------------------

Datum för byggstart


Tidpunkt för planerad byggstart	2020-11-30
---------------------------------	------------

Ombud


Adress	Tingshusgatan 6
Efternamn	
E-postadress	
Företag	Olivgåden fastighets AB
Förnamn	
Ort	Katrineholm
Person- / Organisationsnummer	556923-5780
Postnummer	64145
Telefonnummer	

Typ av byggnad


Carport




FASAD SÖDER




FASAD VÄSTER




SEKTION SKALA 1:50




FASAD NORR



FASAD ÖSTER



PLANRITNING SKALA 1:100



SITUATIONSPLAN SKALA 1:400

BESKRIVNING, CARPORT
 FASAD: MÅLAD LIMTRÅSTOMME
 NCA S9000- N
 TAK: SEDUM

BYGGLOVSRITNING	
DATUM 2020- 11- 08	
ADDRESS TINGSHUSGATAN 6	
FASTIGHET: LINDEN 20- 21	
BESTÄLLARE: OLIVGÅDEN FASTIGHETS AB	
ANSV. GC	RITAD AV GC
CARPORT FASADER, PLANRITNING, SEKTION, SITUATIONSPLAN	
SKALA: -	PAPPERETS STORLEK A2

Teknisk Beskrivning.

Carport Linden 20

Hur det ser ut idag

Större delen av ytan är asfalterad med uppmärkta parkeringsplatser. Dessa upptas av arbetsbilar samt personal till Hyreshuset Katrineholm vilket använder byggnaden som huvudkontor till sin verksamhet

Behovet.

Förutom det självklara behovet av att skydda bilar från väder och vind så växer det 5 stora lindar på innergården vilka under perioder släpper sav vilket lägger sig som en klibbig yta på bilar som står parkerade där under och förstör den billacken.

Konstruktion

Stommen: Limträbalkar samt prefabricerade böjda träkonsoler.

Taket: Gummiduk med sedumyta samt plåtdetaljer.

Grund: Betongplintar.

ENKEL NYBYGGNADSKARTA KATRINEHOLMS KOMMUN

Fastighet	Linden 20 & 21
Gatuadress	Tingshusgatan 6
Tätort	Katrineholm
Areal	1712 & 34 m ²
Fastigheten bildad eller registrerad	1931-10-24

Kartbeteckningar, primärkarta

	Traktgräns
	Fastighetsgräns
	Bostad, husliv/ takliv
	Komplementbyggnad, husliv/ takliv
	Skärmtak, byggnadsliv stolpe eller liknande/ takliv

Detaljplan, aktnummer	0483K-A3184
Detaljplan laga kraft	1960-12-31
Genomförandetid t o m	Genomförandetiden har utgått

Kartbeteckningar, detaljplan

	Egenskapsgräns
	Marken får inte bebyggas

Underjordiska ledningar på fastigheten redovisas ej

Arbetsfix Spik i asfalt +45,54, se kartbild



Koordinatsystem i plan och höjd	Beteckningsstandard	Mätclass
SWEREF 99 16 30 / RH 2000	HMK-Ka.D	HMK-Geodatakvalitet 2017

Kartan upprättad
2020-12-18



Metria AB
Katrineholm/EB



Arkiv: 2014/19 Måttol: BYGGNADSKARTOR, HUSLIV, 1:500

Yttrande ang bygglov för carport linden 20-21.

Fastigheten fungerar idag som kontor till Hyreshuset Katrineholms Verksamhet.

I dagsläget arbetar ca 20 personer i och ifrån fastigheten.

Detta kräver att det finns parkeringsplatser för servicebilar och tjänstebilar.

Vilket det idag finns plats för.

Vi har 5 stycken träd (Lindar) som står längst den norra delen av tomten.

Lindar utsöndrar sav under en del av året vilket förstör bilarna som står under lindarna.

Parkeringsplatserna blir därför obrukbara under den perioden. Våra alternativ är således att bygga ett tak över bilarna alternativt ta ner träden. Vi vill helst investera i en carport eftersom vi ser behov av att bevara växtligheten i detta centrala läge.

Ang konstruktion och utsende:

Carporten som vi vill bygga är byggd på plintar vilket innebär att det inte blir någon större åverkan på marken så som en gjuten platta på mark skulle ha gjort. Byggnaden går alltså relativt enkelt att plocka ner utan att lämna några större spår efter sig

Byggnaden saknar väggar vilket inte kommer skydda sikten nämnvärt.

//

Med vänlig hälsning,

XXXXX

Marknad

Vxl: 0150-780 25

Hyreshuset
Tingshusgatan 6
641 45 Katrineholm

HYRESHUSET
KATRINEHOLM

Vi skapar boende som gör skillnad



Vår handläggare

Åsa Lund

Miljöinspektör

Bygg- och miljönämnden

Katrineholms kommun

11. Beslut gällande miljöstraffavgift, Katrineholms Fastighets AB, Plogen 5

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att Katrineholms Fastighets AB, organisationsnummer 556011-0917, ska betala 30 000 kronor i miljöstraffavgift genom att inte underrättat tillsynsmyndigheten inför installation av sex aggregat som innehåller köldmedia på fastigheten Plogen 5.

Motivering

I 30 kap 1 § miljöbalken (1998:808) står bland annat att regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljöstraffavgift) ska betalas av den som åsidosätter bestämmelser i miljöbalken eller bestämmelser i EG-förordningar inom balkens tillämpningsområde.

I 30 kap 3 § står att tillsynsmyndigheten beslutar om miljöstraffavgift samt att innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig.

Enligt 9 kap 19 § förordningen (2012:259) om miljöstraffavgifter ska en miljöstraffavgift betalas med 5 000 kronor för en överträdelse av 14 § förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser genom att inte ha underrättat tillsynsmyndigheten inför installation eller konvertering av utrustning som innehåller 14 ton CO₂e eller mer.

Det kan konstateras att Katrineholms Fastighets AB har brutit mot ovan nämnda krav om underrätta tillsynsmyndigheten innan installationen. Bygg- och miljönämnden är därför skyldig att besluta om miljöstraffavgift. Då det är sex aggregat som installerats ska därför verksamhetsutövaren betala totalt 30 000 kronor, vilket är 5 000 kronor/installerat aggregat.

Beslut om miljöstraffavgift behöver dock ej beslutas om avgiften vore oskälig, enligt miljöbalkens 30 kap. 2 §. I detta ärende har det inte framkommit någon sådan omständighet.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms Fastighets AB installerade sex stycken köldmedieaggregat. Samtliga aggregat är av den storlek att innan de installeras ska tillsynsmyndigheten ha underrättats, vilket inte har skett.

Bakgrund

Information före installation av aggregat på fastigheten Plogen 5 inkom till förvaltningen den 18 januari 2021. Vid granskning ses att aggregaten installerades redan den 1 juni 2020. Informationen skulle inkommit till förvaltningen i god tid innan installationen påbörjades. Följande aggregat har installerats:

Beteckning	Köldmedium	Fyllnadsmängd CO2e
LA01-KA1	R410A	17,54
LK01-KA2	R410A	17,96
LA01-KA3	R410A	18,37
LA02-KA1	R410A	17,12
LA02-KA2	R410A	17,54
LA03-KA1	R410A	26,73

Ärendebeskrivning och beredning

Kommunicering av beslut skickades ut till verksamheten via e-post 2021-01-29. Inga synpunkter har inkommit.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsmottagare

Katrineholms Fastighets AB

Vår handläggare

Karin Bredenberg
MiljöinspektörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

12. Antagande av tillsynsplan, förorenade områden

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att

1. Anta tillsynsplanen och prioritetsordningen för förorenade områden

Sammanfattning av ärendet

Denna tillsynsplan är i stora delar lika som den som antogs 2016. Ett nytt tillägg för denna plan är dock en prioritetsordning på objekten för att framtida handläggare enkelt ska kunna starta och bedriva tillsyn enligt EBH-stödet.

Bakgrund

Tidsplanen för förra tillsynsplanen har gått ut och en ny tillsynsplan behöver tas fram. Målen i förra tillsynsplanen uppnåddes inte.

Beslutsunderlag

Tillsynsplan FÖMA 2021.pdf

Tillsynsplan för orenad mark

I Sverige finns ca 80 000 identifierande områden som är, eller misstänks vara, förorenade med miljögifter. Ca 260 av dessa finns i Katrineholms kommun. Dessa områden omfattas av miljöbalkens krav på undersökning och i vissa fall sanering.

Bakgrund

Förorenade områden är ett område där mark, byggnader, vatten eller sediment innehåller så mycket föroreningar att halterna av dess föroreningar påtagligt överskrider den lokala eller regionala bakgrundshalten.

Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom utsläpp, spill och olyckor vid tidigare industriell verksamhet, men även idag kan nya områden tillkomma. Deponier och utfyllande kan också vara betydande föroreningskällor.

Många förorenade områden bidrar redan idag med betydande utsläpp av ämnen med oacceptabla miljöeffekter som följd. De utgör i många fall ett hot mot miljö och människors hälsa. Miljöbalkens bestämmelser om förorenade områden gäller alla slags områden, byggnader och anläggningar som är så förorenade att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ökade nederbördsmängder, högre vattenstånd och ökad avrinning kan innebära att läckage från förorenade områden i anslutning till sjöar och vattendrag kan komma att öka. Detta kan få särskilt allvarliga konsekvenser i de fall som vattnet även används som dricksvattentäkt.

Miljömål

Målet inom miljöarbetet i Sverige är att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. För detta finns det framtaget 16 nationella miljömål.

Ett av dessa är giffri miljö. "förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna".

Ramdirektivet för vatten

Alla vatten ska ha god status och vattenkvaliteten får inte försämrats. Det är målsättningen med EU:s ramdirektiv för vatten, som syftar till ett långsiktigt och hållbart utnyttjande av våra vattenresurser.

Lokala mål

Något lokalt mål för förorenade områden finns inte framtaget. En rimlig utgångspunkt är dock att följa det nationella målet.

Våren 2014 antogs lokala övergripande miljömål varav två berör vatten.

Tillförsel av näringsämnen och föreningar till sjöar, vattendrag och grundvatten ska minimeras.

Vattnet i vår kommun är en viktig tillgång som ska skyddas, då det även är vårt viktigaste livsmedel.

Arbetet med förorenade områden

Naturvårdsverket har branschklassat (BK) verksamheter som kan ge upphov till föroreningar, BK 1–4. Områden med branschklass 3 och 4, har identifierats och i de flesta fall är inga vidare undersökningar aktuella.

På områden med branschklass 1 och 2, som oftast är platser där det förekommit verksamheter som man av erfarenhet vet kan orsaka allvarliga markföroreningar, görs en mer platsspecifik inventering och riskklassning (enligt MIFO, metodik för inventering av förorenade områden). Riskklassning 1 och 2 innebär mycket stor respektive stor risk och riskklass 3 och 4 innebär måttlig respektive liten risk.

Områden med hög riskklass (1 och 2) bör undersökas mer noggrant genom markundersökningar och provtagningar (enligt MIFO fas 2). Platser där riskerna bedöms som måttliga (klass 3 och 4) prioriteras normalt inte för vidare undersökning eller åtgärder.

Områden som i MIFO2 klassas om 1 eller 2, behöver vid behov saneras.

Planerad ändrad markanvändning eller markarbeten kan dock innebära att det blir aktuellt med undersökningar och åtgärder. Allteftersom ny kunskap kommer fram kan en riskklassning komma att ändras.

Ansvar

Huvudprincipen är att den som förorenat ska betala sanering. Ansvaret gäller för åtgärder som utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta en efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller borde upptäckt dem, efterbehandlingsansvarig. Om ingen ansvarig kan ställas till svars blir föroreningen aktuell för statligt bidrag.

Ansvaret för verksamheterna är långtgående och kan till exempel följa med ett organisationsnummer som köps upp och går in i ett annat företag. För att utreda om det finns en ansvarig som kan ställas till svars för föroreningarna görs en ansvarsutredning, antingen av tillsynsmyndigheten själva, eller bekostat via en konsult.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skäligen omfattning ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de svara solidariskt för kostnaderna.

De som brukar eller äger en fastighet och upptäcker en förorening som kan medföra skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö är skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten, det vill säga kommunal nämnd eller länsstyrelsen

Tillsynsmyndighetens ansvar

Kommunen ansvarar för att utreda och vid behov ställa krav på saneringsåtgärder för de flesta objekten. Övriga objekt har länsstyrelsen tillsynsansvar för.

Kommunen och länsstyrelsen har möjlighet att ställa krav på den som ansvarar för de förorenade områdena att både undersöka och sanera mark, vatten, grundvatten och sediment. Undersökningar och saneringar är ofta förknippade med stora kostnader för de verksamheter som ställs till svars.

Lagstöd

- **Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §28**, det är anmälningspliktigt att veta en avhjälpande åtgärd med anledning av en föroreningskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 10 kap miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms om ringa. (...)
- **Miljöbalken (1998:808) kap. 26 §22**, den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den som annars är skyldig att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.
- **Miljöbalken (1998:808) kap. 2** De allmänna hänsynsreglerna (ansvaret för föroreningen hanteras särskilt i §8; alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälpas i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap.).
- **Miljöbalken (1998:808) kap 10.** verksamheter som orsakar miljöskador. Är det kapitel som styr kraven när en förorening är konstaterad och åtgärder behöver vidtas.

Tillsynsplan

Tillsynsplanen innehåller de objekt som i början av 2021 var riskklassade i EBH-stödet. Fler objekt som är potentiellt kraftigt förorenade har ingen riskklassning, Till exempel de gamla deponierna. De behöver riskklassas och läggas in i tillsynsplanen, objekt med branschklass 3 och 4 ingår inte i dagsläget i prioriteringsordningen

Prioritering övrigt

- Riskklassa de objekt som saknar riskklassning och lägga in i tillsynsplanen
- Inventera vilka av handelsträdgårdarna som är privatbostäder och flytta dem till grupp 2.

Tidsplan

2021

- Huvudstudie samt ev. Åtgärd Aspnäsets såg
- Ansvarsutredning johanssons handelsträdgård
- Påbörja förstudie för centralföreningarna
- Ta ställning till om tidig undersökning av inomhusmiljön av Vedeby kvarn krävs.

2022

- Ansvarsutredning Katrineholms kemiska tvätt
- Ansvarsutredning övriga
- Ta beslut om vilka handelsträdgårdar som ska prioriteras upp (vilka som är privatbostäder)
- Fortsätta driva påbörjade objekt

2023

- Förstudie Katrineholms kemiska
- Ansvarsutredning handelsträdgårdar
- Fortsätta driva påbörjade objekt

Bilaga

Hur har objekten prioriterats?

Prioriteringen på de objekt som har riskklassats har gjorts enligt nedan

1a prioritet

1. Högst riskklass (1 före 2)
2. Ansvarig finns (vid en konkurs kan ingen ställas till svars om inget gällande föreläggande finns)

2a prioritet

1. Hög riskklass (1 före 2)
2. Ansvarig oklart (ansvarsutredning krävs) eller ingen ansvarig finns (=bidragsobjekt)

3a prioritet

1. Lägre riskklass
2. Ansvarig finns utpekat

4e prioritet

1. Låg riskklass

Prioriteringar inom "grupperna"

Prioritering kommer att behöva göras inom grupperna. Vid bedömning av risken för spridning av förorening samt risken för exponering kan man utgå från dessa punkter.

- Toxicitet hos misstänka föroreningstyper
- Närhet till vatten (jämför kemisk status vattendrag)
- Risk för exponering människa (centrala fastigheter större risk än utanför centrum, undantaget handelsträdgårdarna som ofta blir privata bostäder med egen vattenförsörjning)
- Risk för ras/skred som gör att föroreningsspridningen skulle kunna vara oåterkallelig (klimatförändringar)

Vår handläggare

Hampus Haglund
MiljöinspektörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

13. Förbud vit vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2021-09-03 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor vardera för ägarna till XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består av en slamavskiljare i betong samt en fördelningsbrunn. Slamavskiljaren är vittrad och innehöll vid inspektionstillfället slam i sista kammaren. Efterföljande reningssteg saknas.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor. Enligt inspektionsrapporten ligger fördelningsbrunnen ca 70 meter från ett vattendrag (blåmarkerat på karta), så utsläpp sker troligtvis någonstans däremellan. Vattendraget har sjön Floden, och senare Kyrksjön som recipient. Enligt Vatteninformationssystem Sverige har Floden otillfredsställande ekologisk status med avseende på näringsämnen, och enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan. Bedömningen för Kyrksjön är måttlig ekologisk status, och enskilda avlopp bedöms ha betydande påverkan.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av hushållspillvatten, och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i

fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av spillvatten. Fastighetsägarna har erbjudits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med kommunikeringen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Bakgrund

Av skrivelse daterad 2019-02-04 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande lagstiftning (miljöbalken och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd).

Den 2019-03-07 kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen av ena fastighetsägaren, som inte vet vilken typ av avlopp som finns på fastigheten. Fastighetsägaren informeras om att inget tillstånd finns i arkivet, och att detta i så fall måste sökas i efterhand alternativt söka för ett nytt avlopp om det befintliga behöver uppdateras. En överenskommelse sker att avboka tillsynsbesöket, och att höras åter om någon part hittar ett tillstånd som kan påverka ärendet.

I och med att tillsynsbesök avbokas åtar man sig att inkomma med en ansökan om inrättande av enskild avloppsanordning inom en viss tid, vilket framgår av den ursprungliga skrivelsen från 2019-02-04. Då ingen ansökan inkom till angivet datum genomfördes ett tillsynsbesök på fastigheten.

Besök på plats gjordes den 2019-10-30 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad 2019-11-05. I inspektionsrapporten framgår att avloppsanordningen på fastigheten består av en slamavskiljare i betong samt en fördelningsbrunn. Slamavskiljaren var vittrad och slam förekom i sista kammaren. I fördelningsbrunnen noterades flytslam. Inget efterföljande reningssteg noteras. Det framgår även att avloppsanordningen saknar tillstånd.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2020-05-05 lämna in en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är åtgärdade.

Den 2019-12-03 kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen av ena fastighetsägaren. Det meddelas att en bekant kommer hjälpa till med ansökan.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsmottagare

XXXXX

XXXXX

Lantmäteriet

Akten

Vår handläggare

Hampus Haglund
MiljöinspektörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

14. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX att efter den 2021-09-30 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX.
2. Föreña förbudet med vite om 50 000 kronor för fastighetsägaren till fastigheten XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt inspektionsrapport endast av två betongbrunnar. Efterföljande reningssteg saknas. Båda brunnarna uppvisar tydliga tecken på korrosion, och saknar t-rör.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området väldigt lite känsligt för belastning av fosfor. Närmaste vattendrag/dike är ca 315 meter bort från fastigheten, och avvattnar i sjön Harpsundssjön. Enligt Vatteninformationssystem Sverige har denna sjö måttlig ekologisk status, och enskilda avlopp bedöms ha en betydande påverkan.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av hushållspillvatten och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av spillvatten. Fastighetsägaren har erbjudits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med kommunikeringen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Bakgrund

Av skrivelse daterad 2019-02-05 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande lagstiftning (miljöbalken och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd).

Besök på plats gjordes den 2019-04-11 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad 2019-04-17. I inspektionsrapporten framgår att avloppsanordningen på fastigheten endast består av två brunnar i betong. Slam fanns i båda brunnarna, och de uppvisade tydliga tecken på korrosion. T-rör saknades på utloppet. Något efterföljande reningssteg noterades ej. Tillstånd till avloppsanordningen saknas.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2019-10-17 lämna in en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är åtgärdade.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplýsningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Besluts­mottagare

XXXXX

Lantmäteriet

Akten

Vår handläggare

Hampus Haglund
MiljöinspektörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

15. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare, XXXXX, att efter den 2021-09-03 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX belägen på fastigheten XXXXX.
2. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor vardera för ägarna till fastigheten XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består enligt tidigare tillsynsbesök endast av en slamavskiljare. Efterföljande reningssteg saknas. Slamavskiljaren är inte godtagbar för belastning av spillvatten från WC då det inte är en trekammarbrunn.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området lite känsligt för belastning av fosfor. Fastigheten ligger ca 380 meter från närmaste vattendrag (blåmarkerat på karta).

Avloppsanordningen bedöms omfattas av normal skyddsnivå med avseende på miljöskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Fastighetsägaren till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av hushållspillvatten, och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av spillvatten. Fastighetsägarna har erbjudits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med kommunikeringen. Inga synpunkter har inkommit i ärendet.

Bakgrund

Tidigare tillsynsbesök på fastigheten genomförda 2002 påvisade brister i avloppsanordningen. Slamavskiljaren bedömdes som ej godtagbar då det ej är en trekammarbrunn. Avloppsanordningen saknar även efterföljande reningssteg. En skrivelse om detta skickades till dåvarande fastighetsägare, som uppmanas vidta åtgärder som avhjälpel bristerna. En ansökan om inrättande av enskild avloppsanordning inkommer den 2011-04-29, och den 2011-05-09 meddelas tillstånd till ny avloppsanordning.

Den 2014-10-14 skickas en skrivelse ut där status för ärendet efterfrågas. Inget svar inkommer.

Den 2015-10-06 skickas ytterligare en skrivelse till föregående fastighetsägare där uppgifter om avloppet efterfrågas. Inget svar inkommer.

Den 2016-04-15 kontaktas samhällsbyggnadsförvaltningen av en mäklare. Fastigheten ute till försäljning, och köpare vill veta vad som gäller angående avloppsanordningen. Som svar anges följande:

Ev. ny fastighetsägare kommer att få samma krav som tidigare ägare vad gäller reningseffekt. Lämpligt är att den nye ägaren ges 6 månader efter tillträdet att inkomma med en ansökan om att inrätta enskild avloppsanordning.

Därefter får en diskussion tas om tidsplan för inrättandet. Då ärendet pågått sedan 2011, och det konstaterats att den nuvarande anordningen inte uppfyller dagens krav, kan det vara lämpligt att åtgärda avloppet relativt snart.

Det är inte aktuellt att utfärda ett förbud mot utsläpp i nuläget.

Den 2017-09-29 skickas en ny skrivelse till nuvarande fastighetsägare. Av skrivelsen framgår att tillståndet har förfallit, och att en ny ansökan om inrättande av enskild avlopp ska vara inlämnad till bygg- och miljönämnden senast 2018-03-29. Om ingen ansökan inkommer kan nämnden komma att gå vidare med ett beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten.

Den 2018-03-02 besöker båda fastighetsägarna samhällsbyggnadsförvaltningen för en genomgång av krav och ansökningsförfarandet. De får ansökningshandlingar med sig, och en ny ansökan ska inkomma.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsmottagare

XXXXX

XXXXX

Lantmäteriet

Akten

Vår handläggare

Hampus Haglund
MiljöinspektörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

16. Förbud vid vite att släppa ut spillvatten, XXXXX

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att:

1. Förbjuda fastighetsägare XXXXX
, att efter den 2022-09-03 släppa ut spillvatten från befintlig avloppsanordning vid bostadshus med besöksadress XXXXX
2. Förena förbudet med vite om 25 000 kronor vardera för ägarna till XXXXX.
3. Beslutet ska sändas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Motivering

Enligt miljöbalken 9 kap 7 § föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas hand om på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Avloppsanordningen vid XXXXX (fastigheten) består endast av en slamavskiljare i form av en betongbrunn med fyra kammare. Slamavskiljaren är vittrad, särskilt vid utloppet.

Avloppsanordningen saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av hushållspillvatten. Avloppsanordningen möjliggör inte heller återföring av näringsämnen i någon större grad.

Enligt länsstyrelsernas GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp är området känsligt för belastning av fosfor. Fastigheten ligger ca 170 meter från ett dike, blåmarkerat på karta, och ca 500 meter från sjön Lillsjön, som avvattnar i sjön Valdemaren.

Avloppsanordningen bedöms omfattas av hög skyddsnivå med avseende på fosfor enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten. I övrigt bedöms normal skyddsnivå råda.

Fastighetsägarna till fastigheten har inte skickat in någon ansökan om inrättande av avloppsanordning, och därför inte redovisat godtagbar lösning av reningskraven för avloppsvattnet.

Miljöbalken anger i 2 kap 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön.

Enligt 12 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd (1998:899) föreskrivs att det är förbjudet att i ett vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

Miljöbalkens inledande portalparagraf 1 kap 1 § utgör vidare en utgångspunkt för arbetet med att förbättra bristfälliga avlopp.

Miljöbalken skall tillämpas så att:

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. den biologiska mångfalden bevaras,
3. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Med hänvisning till ovanstående konstaterar bygg- och miljönämnden att fortsatt utsläpp av spillvatten från befintlig avloppsanordning som ej uppnår dagens krav på rening av hushållspillvatten, och ej möjliggör återföring av näringsämnen, måste upphöra och att avloppsanordningen behöver bytas ut eller ändras så att den uppfyller miljöbalkens krav på rening.

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd 2016:17 om små avloppsanordningar för hushållspillvatten är vägledande för utförandet.

Enligt 26 kap 9 § får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Enligt 26 kap 14 § får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.

Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända föreläggande och förbud som riktats till ägare av en fastighet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av egendomen.

Sammanfattning av ärendet

Avloppsanordningen på fastigheten saknar tillstånd, och når inte upp till de krav som idag ställs på rening av spillvatten. Fastighetsägarna har erbjudits möjlighet att yttra sig i ärendet i samband med kommunikeringen. En skrivelse med synpunkter, bifogas i sin helhet, inkom till bygg- och miljönämnden den 2021-02-10.

Av synpunkterna framgår att man inom kort ska skicka in ett åtgärdsförslag, och förklarar omständigheterna kring utebliven ansökan tidigare.

Bygg- och miljönämnden bemöter synpunkterna enligt följande:

Avloppsanordningen på fastigheten saknar helt efterföljande reningssteg, och behöver åtgärdas. Däremot kan tiden för när förbudet träder i kraft flyttas fram något för att underlätta för en bra projektering för den nya avloppsanordningen. Bygg- och miljönämnden ser hellre att det blir en bra avloppsanordning än en framstressad som kanske inte känns rätt. För att erbjuda mer tid till projektering, handläggning av ansökan och inrättande av själva anordningen, flyttas datumet för när detta förbud träder i kraft fram ett år, det vill säga till 2022-09-03.

Bakgrund

Av skrivelse daterad 2019-02-05 framgår att samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm planerade att utföra ett tillsynsbesök på fastigheten för att kontrollera att avloppsanordningen uppfyller de krav som ställs av gällande lagstiftning (miljöbalken och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd).

Besök på plats gjordes den 2019-09-11 och resulterade i en inspektionsrapport, daterad 2019-09-13. I inspektionsrapporten framgår att avloppsanordningen endast består av en slamavskiljare i form av en betongbrunn med fyra kammare. Ytterväggarna ser vittrade ut, särskilt vid utlopp. T-rör saknas. Efterföljande reningssteg saknas. I inspektionsrapporten framgår också att inget tillstånd till avloppsanordningen har påträffats i kommunens arkiv.

Fastighetsägaren uppmanades i inspektionsrapporten att senast den 2019-03-13 lämna in en ansökan om tillstånd att inrätta enskilt avlopp, där bristerna som uppmärksammats är åtgärdade. Den 2019-09-20 skickades en skrivelse med korrigerat datum till fastighetsägarna, där det framgår att ansökan ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast 2020-03-13.

Innan ändring av anordning sker eller avloppsanordning installeras ska ansökan skickas in till bygg- och miljönämnden.

Ingen ansökan har inkommit i ärendet.

Upplysningar

Det här beslutet går att överklaga, se separat bilaga till beslutet.

Beslutsunderlag

Inkommande skrivelse

Beslutsmottagare

XXXXX

XXXXX

Lantmäteriet

Akten

Vår handläggare

Erik Bjelmrot

Avdelningschef, Planering och byggande

Bygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

17. Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att till Boverket överlämna samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som svar på remissen

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser generellt att det är bra att regler förtydligas.

Förändringen kommer ställa högre krav på bygg- och miljönämndens kompetens och kontroll av bullerfrågorna men det anser vi inte vara något problem i sig. Däremot kommer förslaget med bullerskyddsdocumentation driva upp kostnaderna för bygglovssökande. Förvaltningen anser att denna fråga och konsekvenserna inte är tillräckligt beskriven i konsekvensutredningen. I merparten av de lov- och anmälningspliktiga åtgärderna som kommer att beröras handlar det om privatpersoner som är byggnadsägare. Kostnaden för detta riskerar att bli förhållande stor i förhållande till projektets storlek.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att problematiken med merkostnader för enklare åtgärder ej är tillräckligt utredda och belysta.

Sammanfattning av ärendet

Boverket har remitterat förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler.

Bestämmelserna om bullerskydd bryts ut från Boverkets byggregler och placeras i en ny grundförfattning. Avsikten är dock inte att i sak förändra kravnivån avseende skydd mot buller i byggnader jämfört med tidigare. Samtidigt innebär författningsförslaget ändå att några krav skärps, medan några andra lättas. Boverket gör bedömningen att byggkostnaderna inte kommer att öka, utan i de flesta fall kan minska eller vara oförändrade. Förslaget kommer leda till ett ökat behov av projektering av skydd mot buller i byggnader, vilket kommer innebära en ökad efterfrågan på sådan kompetens.

En stor förändring är krav på dokumentation av den uppförda byggnadens eller den ändrade delens skydd mot buller, vilken benämns som bullerskyddsdocumentation. Boverket gör bedömningen att bullerskyddsdocumentationen normalt är samhällsekonomiskt lönsam sett över byggnadens livslängd, även om det kommer

innebära vissa administrativa kostnader. Bullerskyddsdocumentation behöver endast upprättas om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig.

Beslutsunderlag

Remissmissiv - Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler.pdf;Förslag - Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader.pdf;Förslag - Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011_6) - föreskrifter om allmänna råd.pdf;Konsekvensutredning - Boverkets - föreskrifter om skydd mot buller i byggnader, föreskrifter om ändring i Boverketsbyggregler (2011_6) - föreskrifter och allmänna råd.pdf

Beslutsmottagare

Kommunledningsförvaltningen
Akten

Enligt sändlista

Remiss Förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler


Ni får härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd med tillhörande konsekvensutredning.

Remissvaren ska ha kommit in till Boverket **senast den 9 april 2021**. Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil.

I första hand ska remissvaren lämnas via e-post till remiss@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att: Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.

Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.

Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se.



Yvonne Svensson
rättschef

Bilagor:

- Förslag Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader, BFS 2021:xx
- Förslag Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2021:xx
- Konsekvensutredning
- Sändlista
- Svarsfil

Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader;

Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.

Boverket föreskriver¹ med stöd av 10 kap. 3 § 6, 8 § och 24 § 1 plan- och byggförordningen (2011:338) följande.

1 kap. Övergripande bestämmelser

Allmänt

1 § Denna författning innehåller föreskrifter till 3 kap. 13 § plan- och byggförordningen (2011:338) om krav på att byggnader ska vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att buller, som uppfattas av användarna eller andra personer i närheten av byggnaden, ligger på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för dessa personers hälsa och som möjliggör sömn, vila och arbete under tillfredställande förhållanden.

Författningen innehåller också föreskrifter till 8 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) om ändring av byggnader och till 10 kap. 5 § samma lag om kontroll.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 § Föreskrifterna gäller vid

1. uppförande av nya byggnader och
2. ändring av byggnader

Mindre avvikelse från föreskrifterna i denna författning

3 § I enskilda fall får mindre avvikelse göras från föreskrifterna i denna författning. Förutsättningen är att det finns särskilda skäl, att byggnaden ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt.

Definitioner

4 § Termer och uttryck i denna författning har samma betydelse som i plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen (2011:338).

¹ Anmälan har gjorts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

5 § Definitionerna nedan avses i denna författning ha följande betydelse.

Beteckning	Betydelse
<i>Byggprodukter med bedömda egenskaper</i>	Produkter som tillverkats för att permanent ingå i byggnadsverk och som antingen a) är CE-märkta, b) är typgodkända och/eller tillverkningskontrollerade enligt bestämmelserna i 8 kap. 22–23 §§ plan- och bygglagen (2010:900), c) har certifierats av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten i fråga enligt förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (ETG L 218, 13.8.2008, s.30, Celex 2008R0765), eller d) har tillverkats i en fabrik vars tillverkning och produktionskontroll och utfallet därav för byggprodukten fortlöpande övervakas, bedöms och godkänns av ett certifieringsorgan som ackrediterats för uppgiften och för produkten ifråga enligt förordning (EG) nr 765/2008. Såsom bedömning i enlighet med alternativ c) eller d) godtas även en bedömning utfärdad av ett organ inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet om organet på annat sätt än genom ackreditering för uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig kompetens samt garantier om oberoende.
$D_{nT,w,50}$	Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrum-anpassningsterm $C_{50-3150}$. Ett förkortat skrivsätt för $D_{nT,w} + C_{50-3150}$.
$D_{nT,w,100}$	Vägd standardiserad ljudnivåskillnad med spektrum-anpassningsterm C . Ett förkortat skrivsätt för $D_{nT,w} + C$.
$L'_{nT,w}$	Vägd standardiserad stegljudsnivå
$L_{nT,w,50}$	Vägd standardiserad stegljudsnivå utan och med spektrumanpassningsterm $C_{1,50-2500}$. Ett förkortat skrivsätt för det högsta värdet av $L'_{nT,w}$ och $L_{nT,w} + C_{1,50-2500}$.
$L_{peq,T}$	Ekvivalent ljudnivå under den tid (T) då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt.
$L_{pAeq,T,nT}$	Ekvivalent ljudnivå med frekvensvägning A under den tid (T) då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt, standardiserad till 0,5 sekunders efterklangtid.
$L_{pAeq,24h,nT}$	Ekvivalent ljudnivå från trafik med frekvensvägning A under ett trafikårsmedeldygn, standardiserad till 0,5 sekunders efterklangtid.
$L_{pAFmax,T,nT}$	Maximal ljudnivå med frekvensvägning A och tidsvägning F under den tid (T) då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt, standardiserad till 0,5 sekunders efterklangtid.
$L_{pAFmax,22-06,nT}$	Maximal ljudnivå med frekvensvägning A och tidsvägning F för en trafikårsmedelnatt kl. 22.00–06.00, standardiserad till 0,5 sekunders efterklangtid.
<i>Särskilda boendeformer för äldre</i>	Bostäder enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453).
<i>Trafikårsmedeldygn</i>	Trafiken under ett år delat med 365 dagar.
<i>Trafikårsmedelnatt</i>	Trafiken nattetid kl. 22.00–06.00 under ett år delat med 365 nätter.

Byggprodukter

6 § Byggprodukter ska ha kända och dokumenterade egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i denna författning.

Byggprodukter med bedömda egenskaper ska anses ha kända och dokumenterade egenskaper i de avseenden som de är bedömda.

Andra byggprodukter än byggprodukter med bedömda egenskaper ska provas eller bestämmas genom annan inom Europeiska unionen vedertagen metod.

Projektering och utförande

7 § Byggnader ska projekteras

1. på ett fackmässigt sätt,
2. så att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att kraven i dessa föreskrifter uppfylls, och
3. så att förutsatt underhåll kan ske.

Projekteringen ska dokumenteras.

Första och andra styckena gäller inte om det är uppenbart obehövligt.

Vid ändring av en byggnad får erfarenheter från den befintliga byggnaden användas.

8 § Byggnader ska utföras

1. på ett fackmässigt sätt, och
2. enligt upprättade handlingar.

9 § Om projektering och utförande innefattar beräkning, provning eller mätning ska dessa baseras på vedertagna metoder.

10 § Vid ändring av en byggnad ska det klarläggas

1. om byggnaden har sådana brister avseende kraven på skydd mot buller som kan åtgärdas inom ramen för den planerade åtgärden,
2. om den planerade åtgärden kan medföra en försämring av ljudegenskaperna i den befintliga byggnaden, och
3. om ändringen kommer att medföra en negativ påverkan på byggnadens kulturvärden och hur en sådan negativ påverkan kan undvikas.

Kontroll

11 § Kontroll av att kraven i denna författning uppfylls ska göras

1. under projektering och utförande enligt 12–14 §§ eller
2. i den färdiga byggnaden enligt 15 § eller
3. med en kombination av punkt 1 och 2.

Resultatet av kontrollen ska dokumenteras.

12 § Vid kontroll under projektering ska det kontrolleras att dimensionerande förutsättningar, projekteringsmetoder, provningsmetoder och beräkningar är relevanta och redovisade i handlingarna.

13 § Vid kontroll under utförande ska det kontrolleras att arbetet utförs enligt gällande handlingar.

14 § Byggprodukter ska kontrolleras när de tas emot på byggarbetsplatsen. Kontroll ska göras av att material och produkter har förutsatta egenskaper.

För byggprodukter med bedömda egenskaper kan kontrollen inskränkas till identifiering, kontroll av märkning och granskning av dokumentationen av de bedömda egenskaperna.

15 § Vid kontroll i den färdiga byggnaden ska kontroll göras genom provning, mätning eller besiktning.

Provning och mätning ska baseras på vedertagna metoder.

Bullerskyddsdocumentation

16 § En bullerskyddsdocumentation ska upprättas om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig. Av bullerskyddsdocumentationen ska förutsättningarna för och utformningen av skyddet mot buller för den uppförda byggnaden eller den ändrade delen framgå.

2 kap. Krav vid uppförande av nya byggnader

Tillämpningsområde

1 § Kraven i detta kapitel gäller i bostäder och lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete.

Krav på skydd mot buller i byggnader

2 § Byggnader, deras installationer och motordrivna anordningar ska utformas så att buller från dessa och buller mellan utrymmen i byggnaden likväl som buller utifrån dämpas i den omfattning som den avsedda användningen kräver.

De ljudegenskaper som ska beaktas är

1. luftljudsisolering,
2. stegljudsnivå,
3. ljudnivå från installationer och motordrivna anordningar,
4. ljudnivå från yttre ljudkällor, och
5. efterklangstid.

Särskilda krav för bostäder

3 § Bostäder inom särskilda boendeformer för äldre ska uppfylla de krav på lägsta tillåtna luftljudsisolering som framgår av tabell 2:1.

Tabell 2:1 **Lägsta tillåtna luftljudsisolering i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre**

Utrymmen	Ljudnivåskillnad $D_{nT,w,50}$ mellan utrymmen [dB]	Ljudnivåskillnad $D_{nT,w,100}$ mellan utrymmen [dB]
Från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till utrymmen i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre	56	-
Från trapphus, korridor eller loftgång till utrymmen i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre	-	40

Utrymmen	Ljudnivåskillnad $D_{nT,w,50}$ mellan utrymmen [dB]	Ljudnivåskillnad $D_{nT,w,100}$ mellan utrymmen [dB]
Från övriga utrymmen utanför bostaden till utrymmen i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre	-	52

4 § Bostäder som inte omfattas av 3 § ska uppfylla de krav på lägsta tillåtna luftljudsisolering som framgår av tabell 2:2.

Tabell 2:2 Lägsta tillåtna luftljudsisolering i bostäder

Utrymmen	Ljudnivåskillnad $D_{nT,w,50}$ mellan utrymmen [dB]	Ljudnivåskillnad $D_{nT,w,100}$ mellan utrymmen [dB]
Från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till utrymmen i bostäder	56	-
Från trapphus, korridor eller loftgång till utrymmen i bostäder	-	44
Från övriga utrymmen utanför bostaden till utrymmen i bostäder	52	-

5 § Bostäder inom särskilda boendeformer för äldre ska uppfylla de krav på högsta tillåtna stegljudsnivå som framgår av tabell 2:3.

Kraven gäller inte stegljud från hygienrum i bostäder, från utrymmen med försumbar stegljudbelastning och från en golvarea om 1 m² innanför bostadens entrédörr.

Tabell 2:3 Högsta tillåtna stegljudsnivå i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre

Utrymmen	Stegljudsnivå $L_{nT,w,50}$ i utrymmen [dB]
Från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till utrymmen i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre	52
Från trapphus, korridor, loftgång eller gemensam uteplats till utrymmen i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre	62
Från övriga utrymmen utanför bostaden till utrymmen i bostäder inom särskilda boendeformer för äldre	62

6 § Bostäder som inte omfattas av 5 § ska uppfylla de krav på högsta tillåtna stegljudsnivå som framgår av tabell 2:4.

Kraven gäller inte stegljud från hygienrum i bostäder, från utrymmen med försumbar stegljudbelastning och från en golvarea om 1 m² innanför bostadens entrédörr.

Tabell 2:4 Högsta tillåtna stegljudsnivå i bostäder

Utrymmen	Stegljudsnivå $L_{nT,w,50}$ i utrymmen [dB]
Från närings- och serviceverksamhet och gemensamma garage till utrymmen i bostäder	52
Från trapphus, korridor, loftgång eller gemensam uteplats till utrymmen i bostäder	62
Från övriga utrymmen utanför bostaden till utrymmen i bostäder	56

7 § Ljud i bostäder från installationer och motordrivna anordningar i byggnaden ska uppfylla de krav på högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer som framgår av tabell 2:5 och tabell 2:6.

Kraven gäller inte för ljud från sådana installationer eller motordrivna anordningar som brukaren själv råder över och som inte medför att ljudnivåerna i någon annan bostad överskrids.

Tabell 2:5 Högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer i bostäder från installationer och motordrivna anordningar

Utrymmen	Ekvivalent ljudnivå, $L_{pAeq,T,nT}$ [dB]	Ekvivalent ljudnivå, för ljud som innehåller tydligt hörbara variationer eller toner, $L_{pAeq,T,nT}$ [dB]	Maximal ljudnivå, $L_{pAFmax,T,nT}$ [dB]
I utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro eller måltider	30	25	35

Tabell 2:6 Högsta tillåtna sammantagna lågfrekventa ljudtrycksnivå i bostäder från installationer och motordrivna anordningar

Tersband [Hz]	Ekvivalent ljudtrycksnivå i utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro eller måltider $L_{peq,T}$ [dB]
31,5	56
40	49
50	43
63	42
80	40
100	38
125	36
160	34
200	32

8 § Ljud i bostäder från trafik ska uppfylla de krav på högsta ljudnivå som framgår av tabell 2:7.

Maximal ljudnivå nattetid från trafik får överskridas med högst 10 dB högst fem gånger per trafikårsmedelnatt.

Tabell 2:7 Högsta tillåtna ljudnivåer i bostäder från trafik

Utrymmen	Dygnsekvivalent ljudnivå, $L_{pAeq,24h,nT}$ [dB]	Maximal ljudnivå nattetid, $L_{pAFmax,22-06,nT}$ [dB]
I utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro eller måltider	30	45

9 § Ljud från andra yttre ljudkällor än trafik ska uppfylla de krav på högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer som framgår av tabell 2:8 och tabell 2:9.

Tabell 2:8 Högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer i bostäder från andra yttre ljudkällor än trafik

Utrymmen	Ekvivalent ljudnivå, $L_{pAeq,T,nT}$ [dB]	Ekvivalent ljudnivå, för ljud som innehåller tydligt hörbara variationer eller toner, $L_{pAeq,T,nT}$ [dB]	Maximal ljudnivå, $L_{pAFmax,T,nT}$ [dB]
I utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro eller måltider	30	25	45

Tabell 2:9 Högsta tillåtna sammantagna lågfrekventa ljudtrycksnivå i bostäder från andra yttre ljudkällor än trafik

Tersband [Hz]	Ekvivalent ljudtrycksnivå i utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro eller måltider $L_{peq,T}$ [dB]
31,5	56
40	49
50	43
63	42
80	40
100	38
125	36
160	34
200	32

3 kap. Krav vid ändring av byggnader

Allmänt

1 § Detta kapitel innehåller bestämmelser om hur kraven vid uppförandet av nya byggnader får anpassas och avsteg från kraven görs vid ändring av byggnad.

Anpassning och avsteg vid ändring av byggnader

2 § Vid ändring av en byggnad ska den ändrade delen uppfylla kraven i 1 kap. och 2 kap. i denna författning. Kraven får dock anpassas och avsteg från kraven göras om

1. det krävs för att uppfylla kraven på varsamhet,
2. det krävs för att följa förbudet mot förvanskning,
3. det är oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning,

4. ett uppfyllande av kraven enbart medför en försumbar förbättring av byggnadens skydd mot buller,
5. kostnaden är oskäligt hög i förhållande till den förväntade nyttan,
6. det finns tekniska skäl, eller
7. om det behövs för att ett annat utformnings- eller tekniskt egenskapskrav ska kunna tillgodoses på en godtagbar nivå.

3 § Försämring av skydd mot buller i byggnaden får endast ske om

1. byggnaden även efter ändring uppfyller kraven i 1 kap. och 2 kap. i denna författning,
2. det krävs för att kunna tillgodose ett utformningskrav, ett annat tekniskt egenskapskrav eller för att tillvarata byggnadens kulturvärden, eller
3. försämringen kan anses vara försumbar.

Ändrad användning

4 § Vid ändrad användning ska ändringens omfattning bedömas utifrån om den nya användningen ställer högre krav på skydd mot buller i byggnaden jämfört med den tidigare användningen.

Varsamhet

5 § En åtgärd ska anses uppfylla kravet på varsamhet om åtgärden respekterar byggnadens karaktär avseende

1. proportioner, form och volym,
2. materialval och utförande,
3. färgsättning, samt
4. detaljsorg och detaljeringsnivå.

Åtgärden ska också ta tillvara detaljer som är väsentliga för byggnadens karaktär och bibehåller egenskaper av betydelse för boende- och brukarkvaliteter.

Förbud mot förvanskning

6 § För att en åtgärd inte ska anses medföra en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad ska den

1. inte förändra byggnadens karaktärsdrag,
2. inte skada de egenskaper som ligger till grund för byggnadens eller bebyggelseområdets kulturvärden, och
3. vid utbyte av byggnadsdelar utföras med sådana material, sådan teknik och sådant utförande som är anpassat till byggnadens ålder och karaktär.

Särskilt värdefull byggnad

7 § Bedömningen av om en byggnad är särskilt värdefull ur kulturhistorisk eller historisk synpunkt ska göras mot följande kriterier:

1. Byggnaden tydliggör tidigare samhällsförhållanden genom att
 - a) byggnaden representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har blivit sällsynt,
 - b) byggnaden belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbetsförhållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värderingar och tankemönster, eller
 - c) byggnaden har representerat en för lokalsamhället viktig funktion eller verksamhet.

2. Byggnaden tydliggör samhällsutvecklingen genom att
- a) byggnaden genom sin funktion illustrerar ett väsentligt skeende eller en väsentlig samhällsföreteelse,
 - b) byggnaden har tjänat som förebild eller på annat sätt varit uppmärksammas i sin samtid, eller
 - c) byggnaden präglas av en stark arkitektonisk idé.
3. Byggnaden i sig utgör en källa till kunskap om sin tids material, teknik och utförande.
4. Byggnaden värderas högt i ett lokalt sammanhang genom att den har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i lokala traditioner.
- En byggnad kan anses vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt genom att den uppvisar särskilda estetiska kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och materialval eller i konstnärlig gestaltning och utsmyckning.
- En byggnad kan anses vara särskilt värdefull från miljömässig synpunkt genom att den utgör en del av ett bebyggelseområde som kan anses särskilt värdefullt enligt första stycket eller andra stycket.
- För att en byggnad ska anses vara särskilt värdefull ska byggnaden särskilt väl belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande.
- En byggnad från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, ska anses vara särskilt värdefulla om inte annat visas.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Äldre bestämmelser i avsnitt 7 Bullerskydd Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd får dock tillämpas på sådana arbeten som avses i punkten 2 i övergångsbestämmelserna till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BFS 20xx:xx). I sådana fall ska även bestämmelserna i avsnitt 1 och 2 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd tillämpas avseende kraven på skydd mot buller.

På Boverkets vägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling

Utgivare: Förnamn Efternamn

BFS 20xx:xx

BBR xx

Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd;

Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.

Med stöd av 10 kap. 3 § 6 plan- och byggförordningen (2011:338) föreskriver Boverket ifråga om Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd att avsnitt 7 Bullerskydd ska upphöra att gälla.

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022.
2. Äldre bestämmelser tillämpas på arbeten som
 - a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 januari 2023,
 - b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari 2023,
 - c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 januari 2023.

På Boverkets vägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn Efternamn



Konsekvensutredning

Boverkets föreskrifter om skydd mot
buller i byggnader, BFS 2021:xx

Boverkets föreskrifter om ändring
i Boverkets byggregler (2011:6) –
föreskrifter och allmänna råd, BFS 2021:xx

Remiss

Konsekvensutredning

Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader, BFS 2021:xx

Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BFS 2021:xx

Remiss

Boverket

Remiss

Ankonn: 2021-01-27 Arenstio-ALLM.2021.9 Handling: 031327

Titel: Konsekvensutredning
Utgivare: Boverket, december, 2020
Diarienummer: 3.2.1 2747/2019

Webbplats: www.boverket.se
Telefon: 0455-35 30 00
Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona

Konsekvensutredningen finns i pdf-format på Boverkets webbplats.
Den kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Innehåll

Sammanfattning	7
1. Inledning	9
1.1 Bakgrund	9
1.2 Avgränsningar	9
1.3 Beskrivning av gällande regler	10
1.4 Mål och motiv	11
1.5 Arbetsmetod	11
1.6 Föreskrifternas ikraftträdande	12
1.7 Tidigt samråd.....	12
1.8 Remissförandet	13
1.9 Nordisk jämförelse	13
2. Generellt om förslaget	15
2.1 Konsekvenser av att skrivelser i allmänna råd blir föreskrifter.....	16
2.2 Den föreslagna författningens 1 kap.	18
2.3 Den föreslagna författningens 2 kap.	23
2.4 Den föreslagna författningens 3 kap.	27
3. Övergripande svar på frågor i konsekvensutredningsförordningen	29
3.1 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå.....	29
3.2 Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd.....	31
3.3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen	34
3.4 Uppgifter om bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på	35
3.5 Uppgifter om kostnadsmissiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-alternativen.....	35
3.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen	35
3.7 Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser	36
3.8 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt?	36
3.9 Kan föreskrifterna få effekter för kommuner eller regioner	39
3.10 Vilken effekt får de föreslagna föreskrifterna för staten?	46
3.11 Inhämtnade av yttrande från Regelrådet och regeringens medgivande.....	49
4. Konsekvenser för berörda företag, organisationer och brukare	50
4.1 Byggherrar och beställare	50
4.2 Byggentreprenörer	57
4.3 Projektörer och kontrollansvariga.....	59
4.4 Byggmaterialtillverkare	62
4.5 Byggnadsägare	65
4.6 Konsekvenser för hyresgäster och brukare	66
5. Övriga konsekvenser.....	68
5.1 Konsekvenser för barn	68
5.2 Konsekvenser för kulturmiljön	68

5.3 Konsekvenser för miljön.....	69
5.4 Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.....	70
5.5 Konsekvenser för personer med nedsatt funktionsförmåga	70
6. Sammanfattande bedömning	71
7. Kommentarer till författningsförslaget	73
1 kap. Övergripande bestämmelser	73
2 kap. Krav vid uppförande av nya byggnader	85
3 kap. Krav vid ändring av byggnad.....	93
Kommentarer till författningsförslaget om Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd	99
8. Förteckning av författningar och standarder	100
Bilaga 1 Jämförelsetabeller.....	102
Bilaga 2 Inkluderade sektorer för berörda företag och organisationer	106

Remiss

Sammanfattning

Denna konsekvensutredning avser förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till upphävande av avsnitt 7 Bullerskydd Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. Förslaget till nya föreskrifter – som har tre kapitel – bygger på en ny regelmodell för Boverkets byggregler. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna.

Kapitel 1 innehåller övergripande bestämmelser om bland annat tillämpningsområdet, byggprodukter, projektering, utförande och kontroll. Detta kapitel innehåller också krav på dokumentation av förutsättningarna för och utformningen av den uppförda byggnadens eller den ändrade delens skydd mot buller, vilken benämns bullerskyddsdocumentation. Kravet på bullerskyddsdocumentation kommer att innebära vissa administrativa kostnader. Samtidigt bedöms den bidra till en effektivisering i drift- och underhållsskedet. Den sammantagna bedömningen är att bullerskyddsdocumentationen normalt är samhällsekonomiskt lönsam sett över byggnadens livslängd.

Kapitel 2 innehåller krav vid uppförande av nya byggnader. Boverket föreslår olika preciseringsnivåer för bostäder respektive för lokaler. För bostäder föreslås en högre preciseringsnivå än för lokaler. Den föreslagna preciseringsnivån för bostäder innebär att kvantitativa krav anges för ljudegenskaperna. För lokaler föreslår Boverket i stället att föreskrifterna enbart ska innehålla kvalitativa krav. För lokaler betyder detta att byggsektorn behöver omsätta föreskrifterna från kvalitativa krav vid tillämpningen.

Kapitel 3 innehåller krav vid ändring av byggnader. Bestämmelserna här reglerar hur anpassning och avsteg från kraven i kapitel 1 och 2 får göras vid ändring av byggnader.

Avsikten med den nya regelmodellen är bland annat att förbättra byggsektorns förutsättningar att utveckla innovativa lösningar som skapar mervärde och uppfyller det tekniska egenskapskravet om skydd mot buller i byggnader. Sett över tid kommer detta att bidra till att stärka konkurrensförhållandena inom den svenska byggsektorn, vilket skapar mervärden i de byggnader som uppförs.

Bestämmelserna om bullerskydd bryts alltså ut från Boverkets byggregler och placeras i en ny grundförfattning. Avsikten är dock inte att i sak förändra kravnivån avseende skydd mot buller i byggnader jämfört med tidigare. Samtidigt innebär författningsförslaget ändå att några krav för bostäder skärps, medan några andra lättas. Sammantaget är Boverkets bedömning att byggkostnaderna inte kommer att öka, utan i de flesta fall kan minska eller vara oförändrade. Förslaget kommer leda till ett ökat behov av projektering av skydd mot buller i byggnader, vilket kommer innebära en ökad efterfrågan på sådan kompetens.

För byggnadsnämnderna kommer förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader innebära, att arbetsprocesser behöver förändras. Anledningen är att förslaget skapar förutsättningar för nya och oprövade lösningar. Detta i sig kan under en övergångsperiod innebära mer arbete och högre kostnader för byggnadsnämnderna.

Boverkets sammantagna bedömning är att förslaget bidrar till målsättningen att skapa förutsättningar för ökad innovation och ökad kostnadseffektivitet i byggandet. Förslaget medför både negativa och positiva konsekvenser. De negativa är dock på lång sikt mindre än de positiva, sett ur den sammanlagda samhällsnyttan som förslaget faktiskt medför.

1. Inledning

De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader bygger på den nya regelmodellen för byggregler som Boverket har arbetat fram. Denna regelmodell beskrivs i rapporteringen¹ av regeringsuppdraget till Boverket, att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler.

1.1 Bakgrund

Regeringen har gett Boverket i uppdrag² att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen arbetar Boverket med en ny regelmodell. Boverket har överfört reglerna om skydd mot buller i byggnader till den nya regelmodellen.

I dag finns reglerna om skydd mot buller i avsnitt 7 i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd (BBR). Boverkets avsikt är att avsnitt 7 BBR ska upphävas och ersättas av de nu föreslagna föreskrifterna.

1.2 Avgränsningar

Arbetet med att ta fram nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader är en tillämpning av den nya regelmodellen för byggregler. Bakgrund, motiv och konsekvenser kopplade till avvägningar och vägval i utformningen av själva regelmodellen redovisas inte i denna konsekvensutredning. En sådan redovisning kommer i stället att göras i den rapport som Boverket överlämnar till regeringen när regeringsuppdraget att göra en översyn av bygg- och konstruktionsreglerna avslutas.

Boverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader handlar om krav på byggnadernas invändiga miljö. Föreskrifterna ska inte sammanblandas med bestämmelserna i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, som handlar om markens lämplighet för bebyggelse.

¹ Dnr 2653/2019.

² Fi 2019/02343/BB.

1.3 Beskrivning av gällande regler

Plan- och bygglagen

I grunden är det plan- och bygglagen (2010:900), PBL, som ställer krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper. Enligt 8 kap. 4 § PBL är skydd mot buller ett av elva tekniska egenskapskrav som ställs på ett byggnadsverk.

Plan- och byggförordningen

I 3 kap. 13 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, preciseras det tekniska egenskapskravet om skydd mot buller. Först preciseras att det är buller som uppfattas av användare eller andra personer i byggnadsverkets närhet som är föremål för reglering. Vidare preciseras att byggnadsverk ska vara projekterade och utförda så att kraven uppfylls. Slutligen preciseras i vilka sammanhang som buller regleras och vilken nivå som är att betrakta som acceptabel. För att det tekniska egenskapskravet avseende skydd mot buller ska vara uppfyllt, gäller följande.

- Bullret ska ligga på en nivå som inte medför en oacceptabel risk för personers hälsa.
- Bullret ska ligga på en sådan nivå att sömn och vila möjliggörs.
- Bullret ska ligga på en nivå som möjliggör arbete under tillfredställande förhållanden.

Boverket har bemyndigande att meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om egenskapskrav avseende skydd mot buller, vilket framgår av 10 kap. 3 § 6 PBF. Boverkets bemyndigande avseende ändring av byggnad finns i 10 kap. 8 § PBF. Vidare har Boverket bemyndigande att meddela föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om utförande av byggnadsarbeten, vilket framgår av 10 kap. 24 § 1 PBF.

Boverkets byggregler

Byggnadsverk utgörs av dels byggnader, dels andra anläggningar (1 kap. 4 § PBL).

Avsnitt 7 BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till såväl 3 kap. 13 § PBF, vid uppförande av ny byggnad, som till 8 kap. 7 § PBL, vid ändring av byggnad.

Avsnitt 1 BBR innehåller regler till 8 kap. 7 § PBL, om ändring av byggnad. Avsnitt 2 BBR innehåller regler till 10 kap. 5 § PBL, om byggherrens ansvar för kontrollen av genomförandet av byggnadsåtgärder.

De byggnader som omfattas av kraven ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas. Detta för att olägenheter för människors hälsa ska kunna undvikas.

För bostäder framgår det av tabeller i allmänna råd till föreskrifterna vid vilka ljudförhållanden som föreskriftens krav normalt anses uppfyllda.

För lokaler – i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt i rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt – hänvisas i ett allmänt råd till ljudklass C i standarden för lokaler, SS 25268, som ett sätt att visa att föreskriftens krav är uppfyllda.

För att få ytterligare kunskap om gällande bestämmelser hänvisas till BBR i dess helhet.

1.4 Mål och motiv

De nya föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader är en tillämpning av den nya regelmodellen för byggregler. Bakgrund, motiv och konsekvenser kopplade till avvägningar och vägval i utformningen av regelmodellen redovisas inte i denna konsekvensutredning. En sådan redovisning återfinns i stället i Boverkets rapportering till regeringen av regeringsuppdraget om översyn av bygg- och konstruktionsreglerna³.

Kravnivåerna i de nya föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader ska inte förändras i sak jämfört med gällande regler. De lösningar och arbetsmetoder som tillämpas av byggsektorn i dag och som uppfyller gällande krav ska därför fortsatt kunna tillämpas.

1.5 Arbetsmetod

Arbetet med att ta fram förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har genomförts parallellt med arbetet att utveckla den nya regelmodellen för byggregler. Utformningen av dessa nya föreskrifter har därför gett inspel till hur regelmodellen bör vara utformad. Vidare har en kvalitetssäkring gjorts, utifrån avsikten att föreskrifterna ska möjliggöra en digital tillämpning.

³ Dnr 2653/2019.

Innan Boverket slutligt beslutar om de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader ska dessa anmälas till Kommerskollegium för vidare anmälan till Europeiska kommissionen.⁴ Denna anmälningsprocedur krävs för tekniska föreskrifter och är till för att bevaka den fria rörligheten av varor på den inre marknaden inom unionen. Anmälningsproceduren är en form av gemensamt remissförfarande, där kommissionen och andra medlemsstater får möjlighet att komma med synpunkter på de svenska reglerna.

1.6 Föreskrifternas ikraftträdande

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. De äldre reglerna (avsnitt 7 Bullerskydd) i BBR, som föreslås att upphävas samtidigt som de nya föreskrifterna träder i kraft, får tillämpas på arbeten; som a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 januari 2023, b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari 2023, och c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 januari 2023.

Detta framgår av övergångsbestämmelserna till den nya författningen och övergångsbestämmelserna till ändringsförfattningen med upphävandet av BBR.

1.7 Tidigt samråd

Under arbetet med förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har Boverket hållit ett flertal fördjupade dialogmöten med branschaktörer inom akustik, bullerprojektering, byggentreprenad och byggmaterial. Detta har skett inom ramarna för SIS tekniska kommitté 197 för byggakustik.

Vidare har Boverket regelbundet haft arbetsmöten med Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Folkhälsomyndigheten har meddelat allmänna råd om buller inomhus⁵. De allmänna råden handlar om tillämpningen av miljöbalken.

Arbetsmiljöverket har meddelat föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning⁶. Bestämmelserna handlar om tillämpningen av arbetsmiljölagen.

⁴ 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler samt Kommerskollegiums föreskrifter om tekniska regler (KFS 2008:1) som gäller verkställigheten.

⁵ FoHMFS 2014:13.

⁶ AFS 2009:2, som från och med den 1 januari 2021 ersätts av nya föreskrifter och allmänna råd (AFS 2020:1).

Förslaget till ny regelmodell – med exempel från de nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader – har diskuterats vid sex fokusgruppsmöten den 5–6 februari 2020, med deltagare från aktörer i byggsektorn. Boverket har även hållit ett webbseminarium den 7 maj 2020, där bland annat förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader beskrevs. Webbseminariet riktade sig huvudsakligen till berörda aktörer inom byggprocessen. I samband med webbseminariet genomförde Boverket också ett stort antal gruppdiskussioner den 11–13 maj 2020, där deltagarna diskuterade framför allt den nya regelmodellen. Förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har även presenterats vid Boverkets samråd med funktionshindringsförbunden den 26 mars 2020. Föreskrifterna som rör varsamhetskravet och förvanskningförbudet har diskuterats vid tre fokusgruppsmöten den 29 september–7 oktober 2020. Deltagare var antikvarier anställda vid kommuner, länsstyrelser och konsultföretag. Där fanns även medverkan från Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och antikvarieutbildningen vid Uppsala universitet.

1.8 Remissförfarandet

Författningsförslaget skickas ut på remiss i december 2020. Boverket har fastställt remisstiden till cirka tre månader. Detta med hänsyn till såväl tidpunkten som den föreslagna författningens omfattning.

Förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader innebär att motsvarande gällande regler överförs i Boverkets nya regelmodell för byggregler. Den nya regelmodellen beskrivs i rapporteringen av regeringsuppdraget om översyn och bygg- och konstruktionsreglerna⁷, som redovisades samtidigt som denna remiss skickades ut.

Boverket kommer i vanlig ordning att publicera information om remissen på myndighetens webbplats. Detta för att förslaget om föreskrifter om skydd mot buller i byggnader ska nå ut till så många som möjligt. Boverket planerar också att genomföra ett seminarium under remisstiden. Då ska de nya föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader presenteras ingående och frågor ska kunna ställas och diskuteras.

1.9 Nordisk jämförelse

Bestämmelser om skydd mot buller i byggnader regleras i Norge, Danmark och Island med föreskrifter och vägledningar. De ljudegenskaper som regleras motsvarar de fem ljudegenskaperna i svenska regler, men utökad med vibrationer. Värden anges även för ljudnivåer utomhus vid

⁷ Dnr 2653/2019.

byggnaden på ytor avsedda för rekreation och lek. Vägledningarna hänvisar till standarder för värden för de ljudegenskaper som ska uppfyllas.

I Finland regleras skydd mot buller med hjälp av förordningar och stödjande anvisningar. Sju ljudegenskaper regleras. Förutom de fem som Sverige använder tillkommer stomljud och vibrationer, men för de senare anges inga kvantitativa krav. Däremot anges värden för buller utomhus på gårds- och vistelseområden – som används för rekreation och hör till en byggnad – samt på balkonger.

Åland har samma system som Sverige har i dag med föreskrifter och allmänna råd. När det gäller lokaler återges kvantitativa krav i allmänna råd direkt i byggreglerna i stället för att hänvisa till standarder.

Remiss

2. Generellt om förslaget

I detta avsnitt finns en övergripande redogörelse av vad förslaget innebär i ett större sammanhang. Komplement till denna redogörelse finns i avsnitt 8, med detaljerade kommentarer till författningsförslaget. I bilaga 1 finns två olika typer av jämförelsetabeller i vilka läsaren kan se vilket eller vilka avsnitt i BBR som motsvarar vilken paragraf i Boverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Då förslaget till de nya föreskrifterna till viss del har utgått ifrån upplägget av avdelning A i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS, så återfinns även denna föreskrift i jämförelsetablerna.

Boverkets målsättning har varit att kravnivån avseende skydd mot buller i byggnader inte ska förändras i förslaget till nya föreskrifterna jämfört med vad som gäller i dag. Boverket har i omarbetningen av gällande avsnitt 7 i BBR valt att renodla regleringen, i syfte att skapa tydligare och mer konsekventa regler. Detta har ändå inneburit vissa förändringar av kravvärden.

För bostäder ställs kvantitativa krav för ljudegenskaperna luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudnivå från installationer och motordrivna anordningar samt ljudnivå från yttre ljudkällor, likt gällande regler i BBR. Renodlingen har dock inneburit att vissa situationer har slagits samman, så att färre situationer regleras jämfört med i BBR. Till exempel föreslås att en skiljekonstruktion mellan å ena sidan bostaden, å andra sidan trapphus, korridor och loftgång, har samma nivå av luftljudsisolering – oavsett om konstruktionen innehåller dörrar och fönster eller inte.

Även om Boverkets förslag i vissa situationer innebär att kravvärdet justeras uppåt eller nedåt är den sammantagna bedömningen att kravnivån för bostäder totalt sett inte förändras. Bostäder som uppförs enligt förslaget bedöms erhålla samma nivå avseende skydd mot buller som om de uppförs enligt gällande regler.

Nedan listas de huvudsakliga förändringarna som förslaget innebär jämfört med nu gällande regler. De huvudsakliga förändringarna rör hela kapitel, enstaka paragrafer eller innebörden av ett specifikt ordval. Samtliga punkter har det gemensamt, att de är av stor vikt för att de föreslagna föreskrifterna ska få avsedd effekt.

Kapitel 1

- portalparagrafen
- fackmässigt
- vedertagna metoder
- projektering och utförande
- byggherrens kontroll
- bullerskyddsdocumentation

Kapitel 2

- bullerskydd i utrymmen i bostäder
- luftljudsisolering och stegljudsnivå
- ljud från installationer och motordrivna anordningar
- ljud från yttre ljudkällor
- efterklangstid
- skydd mot buller i lokaler

Kapitel 3

- ändring av byggnad

2.1 Konsekvenser av att skrivelser i allmänna råd blir föreskrifter

Boverkets förslag till nya föreskrifter innebär att delar av det som i dag återfinns som allmänna råd i stället blir föreskrifter. Till skillnad från föreskrifter är allmänna råd inte bindande. Allmänna råd är sådana generella rekommendationer om tillämpningen av en författning som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende.⁸ Allmänna råd tillåter alltså att de bindande krav som de hör till uppfylls på annat sätt.

Genom att de förutsättningar som i dag finns som allmänna råd flyttas till föreskrifter bortfaller möjligheten att uppfylla kraven på annat sätt. Å ena sidan blir regelverket mer entydigt, varpå en likformig tillämpning främjas. Å andra sidan riskerar regelverket att bli mindre flexibelt. Denna risk föreligger dock främst om kraven i föreskrifterna inte utformas som funktionskrav. För att minska problem som kommer med mer rigida regler har föreskriften om mindre avvikelser omarbetats, mer om detta i avsnitt 2.4.

⁸ Se 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Vilka konsekvenser förslaget får kan variera. Generellt gör Boverket bedömningen att förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader utan allmänna råd kommer att få begränsade konsekvenser för tillämpningen jämfört med hur de gällande allmänna råden tillämpas i dag.

I 1 kap. de nya föreslagna föreskrifterna om projektering, kontroll och dokumentation har förlagor i gällande allmänna råd i BBR. De nya föreskrifterna är tämligen allmänt hållna och ställer inga detaljkrav på hur projektering med mera ska gå till. Även om gällande allmänna råd inte är bindande så har byggherrar att förhålla sig till dem. Antingen genom att följa dem eller genom att visa att man uppfyller kraven på annat sätt. Det är Boverkets bedömning att de krav som i förslaget nu i stället anges i föreskrifter normalt utförs i praktiken och därför inte leder till några nämnvärda ökade kostnader. Kravet på bullerskyddsdokumentation är dock helt nytt; se vidare om detta under avsnitt 2.7 samt under rubriken Administrativa kostnader för respektive aktör i avsnitt 4.

I 2 kap. de nya föreslagna föreskrifterna återfinns funktionskrav som tillåter alternativa lösningar. Kraven är teknik- och materialneutrala. Vidare är Boverkets uppfattning – efter kontakter med tillämpande akustikkonsulter – att gällande allmänna råd, inklusive de hänvisningar till standarder som finns i råden, i praktiken oftast följs. Förslaget kan därför inte förväntas medföra några nämnvärt ökade kostnader.

Flera av gällande allmänna råd kan upplevas som detaljreglerande. I sammanhanget bör också uppmärksammas att Boverket vid översynen har valt att inte omformulera alla till föreskrifter. Flera allmänna råd föreslås helt utgå. Detta kan leda till minskade kostnader.

Även innehållet i 3 kap. de nya föreslagna föreskrifterna har förlagor i BBR. Bestämmelserna preciserar hur anpassning och avsteg från krav på skydd mot buller, vid uppförande av ny byggnad, får göras vid ändring av byggnad. De har därigenom en viktig roll för en likformig tillämpning. Detta underlättar för såväl byggherrar som myndigheter. Även om gällande allmänna råd inte är bindande så har byggherrar att förhålla sig till dem. Antingen genom att följa de allmänna råden eller genom att visa att man uppfyller kraven på annat sätt. Det är Boverkets bedömning att de nya föreslagna föreskrifterna inte leder till ökade kostnader.

Det är Boverkets bedömning – mot ovan beskriva bakgrund – att förslaget om nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader kan införas utan att de kravnivåer som regleras av riksdag och regering ändras.

2.2 Den föreslagna författningens 1 kap.

Nedan redogörs för utvalda delar av de övergripande bestämmelserna i den föreslagna författningens 1 kap.

Portalparagrafen

Portalparagrafen i Boverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader anknyter medvetet till formuleringarna om skydd mot buller i PBF. Boverket vill härigenom knyta de nya föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader till kravet i förordningen. Med begreppet hälsa avses hälsa på sätt det anges i PBL och omfattar bl.a. miljöbalkens begrepp när det gäller hälsa ur medicinsk och hygienisk synvinkel. Vidare vill Boverket tydliggöra att samtliga byggnader ska vara projekterade och utförda med beaktande av skydd mot buller. Endast de byggnadstyper som räknas upp under rubriken Tillämpningsområde (2 kap. 1 § de nya föreslagna föreskrifterna) omfattas av de preciseringar som sedan följer av 2 kap. de nya föreslagna föreskrifterna.

Mindre avvikelse

Till skillnad från i dagens regelverk ska byggnadsnämnden inte behöva ta ställning till huruvida förutsättningarna för mindre avvikelse är uppfyllda. I övrigt är innehållet och syftet med föreskriften densamma.

Genom att de allmänna råden tas bort i förslaget till ny författning om skydd mot buller i byggnader finns risk att reglerna blir mer rigida och att de i enskilda fall blir direkt olämpliga. Därav kan möjligheten att i enskilda fall göra mindre avvikelser från föreskrifterna i den föreslagna nya författningen komma att öka givet att vald lösning uppfyller syftet med kraven på skydd mot buller, trots att de formellt strider mot föreskrifternas ordalydelse. Det är inte dock inte Boverkets avsikt att mindre avvikelse ska tillämpas i någon betydligt större utsträckning jämfört med i dag.

Jämfört med nu gällande regler om mindre avvikelse (1:21 BBR) kommer formuleringen att ändras så att det inte längre anges att byggnadsnämnden ska medge en mindre avvikelse. Byggherren har ansvar för att en åtgärd uppfyller kraven och det är Boverkets bedömning att det är byggherren som ska avgöra huruvida en mindre avvikelse från en föreskrift kan tillämpas.

Detta bidrar till att tydliggöra byggherrens ansvar i byggprocessen. Byggnadsnämnden kan neka start- eller slutbesked om reglerna om mindre avvikelse bedöms ha tillämpats felaktigt av byggherren samt att vid behov utöva tillsyn i efterhand.

Begreppet fackmässigt

Med fackmässigt avses att projektering, utförande och kontroll baseras på vedertagna metoder. Genom en fackmässig projektering och ett fackmässigt utförande säkerställs att byggnaden efter färdigställande kan uppfylla kraven på skydd mot buller. Det säkerställer även att byggnaden kan underhållas vid behov, i syfte att byggnadens skydd mot buller ska kunna upprätthållas över tid.

Genom en fackmässig projektering och ett fackmässigt utförande säkerställs att byggnaden ges förutsättningar att uppfylla kraven vid färdigställandet. I begreppet fackmässighet ligger att respektive arbetsmoment ska utföras på ett sådant sätt som kan förväntas av en professionell person inom akustik och skydd mot buller i byggnader. En professionell person använder sig av lämpliga branschregler, branschstandarder och övriga inom området vedertagna bestämmelser för att utföra arbetsmomentet på ett sakkunnigt och yrkesmässigt sätt. Däremot innebär det inte krav på någon särskild certifiering.

En fackmässig projektering ska tillåta att man kan gå tillbaka och felsöka om problem uppstår i byggnadens funktionssätt senare under dess livstid. Detta betyder att projekterings- och utförandets olika faser ska dokumenteras och att olika arbetsmoment ska vara separerade i dokumentationen. I begreppet fackmässig ligger också att den valda lösningen för skydd mot buller saknar – såväl direkt som indirekt – en negativ påverkan på byggnadens förmåga att upprätthålla nivån på övriga tekniska egenskapskrav och utformningskrav.

Vedertagna metoder

En vedertagen metod bygger på vetenskapliga studier och metoder eller kan vara hävdvunnen. En vedertagen metod kan innehålla en viss nivå av osäkerhet, men i en fackmässig tillämpning av en vedertagen metod ingår en bedömning av osäkerhetens inverkan på skydd mot buller i byggnaden.

Eftersom det i förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader inte pekas på någon särskild lösning eller refereras till någon av SIS⁹ eller SEK¹⁰ framtagen standard kommer även andra metoder att kunna betraktas som vedertagna. En vedertagen metod kan således innefatta internationella standarder eller vara framtagna inom ramarna för andra organisationer inom vilka byggsektorn samlats.

⁹ Svenska institutet för standarder (SIS).

¹⁰ SEK Svensk Elstandard.

Med vedertagen metod menas inte en vedertagen lösning. Det som i stället avses är att de metoder man tillämpar – vid beräkning, provning, mätning eller besiktning – ska grunda sig på för området relevant vetenskap. Hur tillämpningen av en vedertagen metod har genomförts ska framgå av de handlingar som upprättats under projekteringen, utförandet och kontrollen av skydd mot buller i byggnader.

Krav på projektering och utförande

Avsnitt 2 i BBR innehåller allmänna råd avseende projektering, förundersökning och utförande. I förslaget är motsvarande regler föreskrifter, vilket innebär krav om att skydd mot buller i byggnader ska projekteras och utföras på ett fackmässigt sätt. Detta i sig medför vidare att när projekteringen och utförandet av skydd mot buller i en byggnad innefattar moment där dimensionering görs genom beräkningar, provningar eller mätningar ska denna dimensionering baseras på vedertagna metoder.

Likväl som dimensioneringsmoment under projekteringen och utförandet ska baseras på vedertagna metoder ska de kontroller som utförs med hjälp av provning, mätning eller besiktning i den färdiga byggnaden baseras på vedertagna metoder.

De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader utgår ifrån att projekteringen ska dokumenteras, om detta inte är uppenbart behövligt.

Syftet med att införa dessa krav som föreskrift är att tydliggöra byggherrens ansvar för en kvalitativ byggprocess. Detta för att motverka en snedvriden och osund konkurrens på marknaden för projektering och utförande av skydd mot buller i byggnader.

Förundersökning

Vid ändring av byggnad ska under projekteringen en förundersökning genomföras, där det klarläggs om den planerade åtgärden kan medföra försämrade nivåer för de tekniska egenskapskraven. I förundersökningen ska det klarläggas om åtgärden kommer medföra en negativ påverkan på byggnadens kulturvärden och hur en sådan negativ påverkan i sådana fall kan undvikas. En förundersökning ska även omfatta en översyn av om byggnaden har brister avseende någon teknisk egenskap och om bristen rimligen skulle kunna åtgärdas inom ramen för den planerade åtgärden.

Under projekteringen av en ändringsåtgärd medger föreskrifterna att erfarenheter från den befintliga byggnaden får användas. Avsikten med detta är att om en lösning hittills har fungerat tillfredställande, och förut-

sättningarna inte har ändrats, finns det ingen anledning att projekteringen måste utgå från mer moderna metoder.

Byggherrens kontroll

För att kvalitetssäkra byggprocessen föreslås att det införs bestämmelser om att kontroller av skydd mot buller i byggnader ska genomföras och att resultatet av dem dokumenteras. I de föreslagna nya föreskrifterna anges även hur kontrollerna ska utföras, beroende på när i byggprocessen de genomförs, samt hur olika typer av kontroller kan kombineras för att säkerställa att kraven uppfylls.

Kontroll kan vid uppförandet av ny byggnad eller vid ändring genomföras i tre olika skeden. Nämligen under projekteringen, under utförandet och i den färdiga byggnaden. De föreslagna föreskrifterna anger även att det kan vara tillräckligt att endast genomföra kontroller under projekterings- och utförandeskedet eller endast i den färdiga byggnaden.

Kontroll under projekteringen

Kontroll under projekteringen ska säkerställa att dimensionerande förutsättningar (det vill säga exempelvis vilka laster skyddet mot buller i byggnaden har dimensionerats för), projekteringsmetoder, provningsmetoder och beräkningar är relevanta och redovisade i handlingar.

Kontroll under utförandet

Kontroll som genomförs under utförandet ska säkerställa att arbetet har utförts enligt de handlingar som upprättats och kontrollerats under projekteringen. Syftet är bland annat att säkerställa att rätt byggprodukter används. Vidare är syftet att rätt arbetsmoment genomförs på rätt plats och vid rätt tidpunkt, för att den projekterade lösningen ska kunna utföras.

Byggprodukter som ska ingå i en byggnad ska kontrolleras när de tas emot på byggarbetsplatsen för att säkerställa att de har de egenskaper som förutsatts under projekteringen. För byggprodukter med bedömda egenskaper kan kontrollen inskränkas till identifiering, kontroll av märkning och granskning av dokumentationen av de bedömda egenskaperna. Att bedöma en byggprodukts lämplighet för den tilltänkta användningen ingår i en fackmässig projektering. Att en byggprodukt har bedömda egenskaper betyder inte att den är lämplig att använda.

Kontroll i den färdiga byggnaden

Kontroll som genomförs i den färdiga byggnaden ska göras genom provning, mätning eller besiktning. De metoder som då används ska vara vedertagna.

Krav på bullerskyddsdocumentation

En bullerskyddsdocumentation är ett särskilt dokument med en beskrivning av förutsättningarna för och utformningen av skyddet mot buller i byggnaden. Vid uppförande av en ny byggnad ska dokumentationen omfatta hela den nyuppförda byggnaden. Vid ändring av en byggnad ska den omfatta den ändrade delen. En bullerskyddsdocumentation ska till exempel redovisa hur skydd mot buller i byggnaden dimensionerats, hur förutsättningarna gällande ljudlaster beaktats samt bullerdämpande förmåga hos material och produkter. Vidare ska dokumentationen beskriva hur utformningen av byggnadens konstruktioner och installationer påverkar uppkomst och dämpning av buller i byggnaden.

Det är redan i dag nödvändigt att under projekteringen dokumentera de uppgifter som ska ingå i bullerskyddsdocumentationen. Det lagda förslaget innebär att det tillkommer ett krav på att redovisa uppgifterna i ett samlat dokument. Boverket bedömer därför att konsekvenserna av att kravet införs blir marginella. Detta eftersom projektering och resultatet av kontroller normalt ändå redan finns dokumenterade.

En bullerskyddsdocumentation behöver endast upprättas om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig. Anledningen till att kravet begränsas till lov- eller anmälningspliktiga åtgärder är att byggherren inte ska belastas av administrativa kostnader vid mindre åtgärder. Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder innebär att en kontakt med byggnadsnämnden ändå behöver upprättas samt handlingar sammanställas, redovisas med mera. Eventuellt ytterligare administrativt arbete för byggherren – att i slutet av projektet ta fram en bullerskyddsdocumentation – bedöms därför bli begränsat.

Genom att upprätta en bullerskyddsdocumentation för byggnaden eller den ändrade delen bedömer Boverket att förvaltningen av byggnaden kommer att underlättas. Under förvaltningen kan bullerskyddsdocumentationen användas som ett stöd inför och under underhållsarbeten och framtida ändringar av byggnaden. Därigenom kan förvaltningen effektiviseras. Att förutsättningarna för och utformning av skydd mot buller i en byggnad finns dokumenterade kan också bidra till att underlätta en eventuell tillsyn i efterhand. Den sistnämnda aspekten är särskilt betydelsefull för lokaler, eftersom kraven inte är kvantitativa för sådana i de nya forskrifterna om skydd mot buller i byggnader.

Totalt sett, under byggprocessen och under byggnadens brukande, bör kravet på bullerskyddsdocumentation leda till minskade kostnader för både samhället och fastighetsägaren. I de fall där byggherren och fastighetsägaren är olika aktörer kan dock kostnaden och nyttan av en bullerskyddsdocumentation bli ojämnt fördelad.

2.3 Den föreslagna författningens 2 kap.

Nedan redogörs för utvalda delar av reglerna vid uppförande av nya byggnader i den föreslagna författningens 2 kap.

Krav på bullerskydd i utrymmen i bostäder

I den nya regelmodellen finns tre preciseringsnivåer för reglerna vid uppförande av ny byggnad. Nämligen A, B och C, där C har högst preciseringsnivå. I preciseringsnivå A ställs endast kvalitativa krav, där föreskrifterna beskriver vilka egenskaper och i vilken utsträckning dessa ska tas i beaktande vid uppförande av ny byggnad. I preciseringsnivå B ställs ett kvantitativt krav i form av ett sammanvägt krav. I preciseringsnivå C anges kvantitativa krav separat för olika egenskaper.

Boverket har utrett huruvida preciseringsnivå A, B eller C – enligt den nya regelmodellen för byggregler – lämpar sig bäst för nya krav på skydd mot buller i byggnader. Utgångspunkten för att bestämma preciseringsnivå har beaktat eventuella svaga parter samt akustik- och byggsektorns mognad och möjlighet att ta sitt ansvar i tillämpningen av reglerna.

För bostäder har Boverket valt preciseringsnivå C. Detta innebär att föreskrifterna för bostäder är preciserade och renodlade med uttryckliga kvantitativa krav. Anledningen till detta är att hyresgäster och brukare av bostäder i regel inte har de förutsättningar som behövs för att kunna påverka processen.

Kraven för luftljudsisolering i 3 och 4 §§ samt stegljudsnivå i 5 och 6 §§ gäller från utrymmen utanför bostaden till utrymmen i bostäder. Avgörande vid bedömningen av om ett utrymme är inom bostaden är huruvida den boende själv exklusivt råder över utrymmet. Ett exempel på ett utrymme som den boende inte exklusivt råder över är en gemensam tvättstuga i ett flerbostadshus.

För installationer och motordrivna anordningar som är inom byggnaden gäller krav enligt 7 §. Installationer och motordrivna anordningar som är utanför byggnaden ses som yttre ljudkällor och för dessa gäller krav enligt 9 §.

Luftljudsisolering och stegljudsnivå

De nya föreslagna föreskrifterna motsvarar i stort de kvantitativa krav som anges i allmänna råd i BBR för luftljudsisolering och stegljudsnivå i normalfallet. Det vill säga ”från övriga utrymmen utanför bostaden till utrymmen i bostäder”. De mindre justeringar av kvantitativa krav som trots allt föreslås framgår av kommentarer vid respektive föreskrift i avsnitt 7.

Luftljudsisolering och stegljudsnivå för bostäder inom särskilda boendeformer för äldre redovisas i särskilda tabeller. Kraven motsvarar gällande värden i BBR och innebär ingen förändring i sak. Dessa bostäder kan projekteras under samma förutsättningar som tidigare. Definitionen att det som avses är bostäder enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) innebär också att föreskrifterna blir tydligare.

I tabell 7:21a BBR finns angivelsen ”från gemensam uteplats, exempelvis balkong eller terrass till bostad”. Något värde för luftljudsisolering från gemensam uteplats finns dock inte, utan tabellen hänvisar till tabell 7:21c, yttre ljudkällor. På samma sätt kan man göra med de nu föreslagna nya föreskrifterna. Det vill säga att om man befarar risk för störning från gemensam uteplats går det att använda tabell 2:8 i föreskrifterna. Den tabellen anger krav på högsta tillåtna sammantagna ljudnivåer från andra yttre ljudkällor än trafik. Med gemensam uteplats avses en större balkong eller terrass som mer än en bostad har tillgång till.

Enligt not. 1 i tabell 7:21a BBR kan den i allmänna rådet rekommenderade nivån frångås för stegljud från hygienrum, förråd och en golvyta omedelbart innanför tamburdörr på cirka 1 m². I de nu föreslagna föreskrifterna medges ett liknande avsteg med följande formulering (2 kap. 5 § andra stycket samt 6 § andra stycket de nya föreslagna föreskrifterna). ”Kraven gäller inte stegljud från hygienrum i bostäder, från utrymmen med försumbar stegljudsbelastning och från en golvarea om 1 m² innanför bostadens entrédörr”.

Syftet med att tillåta avsteg för hygienrum i bostäder är att dessa ytor sällan beträds med hårda skor.

När det gäller utrymmen med försumbar stegljudsbelastning avses utrymmen som sällan beträds. Såsom utrymmen för säsongförvaring tillhörande bostäder och olika driftutrymmen som bara beträds vid servicearbeten. Det föreslås här en ändring från ”förråd” till ”utrymmen med försumbar stegljudsbelastning” (jämfört med BBR). Detta eftersom det är Boverkets bedömning att avsteget tillämpas så redan i dag samt att det nya begreppet är mer ändamålsenligt.

Syftet att tillåta avsteg för 1 m² innanför bostadens entrédörr är att det ofta är önskvärt med en hårdgjord yta där utomhusskor förvaras.

De tre ovan nämnda tillåtna undantagen från stegljudsnivåerna i bostäder beror på byggnadstekniska och ekonomiska skäl. Boverket bedömer att dessa undantag inte innebär en oacceptabel risk för människors hälsa.

Kravet i BBR om att särskilt ljudisolerande åtgärder ska vidtas om bullrande verksamhet gränsar till bostäder finns inte med i de nu föreslagna föreskrifterna. Det generella kravet – att buller ska dämpas i den omfattning som den avsedda användningen kräver – gäller dock alltid. Det högre kravet på luftljudsisolering och stegljudsnivå som anges för närings- och serviceverksamhet samt gemensamma garage ger ett bra grundskydd, vilket också motsvarar den formulering som finns i gällande BBR.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ger rekommendationer för tillämpningen av 9 kap. 3 § miljöbalken vad gäller buller inomhus. Detta gäller oavsett källan till bullret och bör följas av den som bedriver en bullrande verksamhet. För installationer eller motordrivna anordningar gäller alltid 7 § Boverkets föreslagna nya föreskrifter, oavsett hur bullrande källan är.

Ljud från installationer och motordrivna anordningar

I de föreslagna nya föreskrifterna utvidgar Boverket omfattningen av vilka maskiner som omfattas av kraven om lågfrekvent ljud. Detta genom att begreppet ”installationer och hissar” ersätts med ”installationer och motordrivna anordningar”. Det är dock Boverkets bedömning att de maskiner som förändringen avser redan i dag betraktas som en installation, varför det inte torde medföra några betydande konsekvenser.

Värdet för lågfrekvent ljud som i BBR reglerats med en C-vägd ljudnivå kommer i de föreslagna föreskrifterna i stället omfatta nio tersband inom området 31,5–200 Hertz (Hz). Detta överensstämmer med Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

När det gäller ljud från installationer och motordrivna anordningar har krav införts på lågfrekvent ljud i utrymmen för daglig samvaro. Tidigare gällde det endast utrymmen för sömn och vila. Boverket har valt att föreslå denna förändring då det under projekteringen är svårt att på förhand bedöma vilka utrymmen som i realiteten kommer att användas för sömn och vila samt vilka som kommer användas till daglig samvaro. Det är därför enklare om samma krav på skydd mot buller ställs på dessa

utrymmen, vilket samtidigt möjliggör en högre flexibilitet i utformningen av bostäder.

Inga kravvärden anges i utrymmen för matlagning. I en öppen planlösning blir det därmed kravet i utrymmen för daglig samvaro som blir styrande.

Inga kravvärden anges för hygienrum i bostäder. Ett hygienrum i bostäder är ett rum avsett för människor att tillfälligt vistas i, varför det saknas behov av ett kvantitativt krav. Fortfarande gäller att det inte får vara så höga ljudnivåer att det blir en oacceptabel risk för människors hälsa. Likaså måste ljudnivåer i omkringliggande rum avsedda för sömn, vila eller daglig samvaro uppfylla de krav som anges för installationer och motordrivna anordningar. Om ljudet innehåller hörbara variationer eller toner skärps den ekvivalenta ljudnivån med 5 dB, vilket motsvarar det allmänna rådet i gällande BBR.

Ljud från yttre ljudkällor

I de föreslagna nya föreskrifterna är kravnivån för ljud från yttre ljudkällor i stort sett oförändrad jämfört med BBR. Det har tydliggjorts att för trafik gäller ljudnivåer för ett trafikårsmedeldygn och för övriga ljudkällor gäller när källorna är i drift. Vidare införs även krav på lågfrekvent ljud för andra yttre ljudkällor än trafik. Kravet omfattar tersbandsvärden 31,5–200 Hz samt ett skärpt krav om ljudet innehåller toner, vilket stämmer överens med Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Efterklangstid

Efterklangstid regleras inte med kvantitativa krav i bostäder. Det regleras i stället genom det generella kvalitativa kravet, att efterklangstiden ska dämpas i den omfattning som den avsedda användningen kräver (2 kap. 2 § de nya föreslagna föreskrifterna).

Det tidigare allmänna rådet i BBR som angav värden för trapphus och korridor har ingen motsvarighet i de nu föreslagna nya föreskrifterna.

Skydd mot buller i lokaler

Av regelmodellens tre preciseringsnivåer har Boverket valt preciseringsnivå A för lokaler. Detta innebär att skydd mot buller i lokaler inte regleras med kvantitativa krav, utan enbart med kvalitativa krav. När det gäller utformningen av skydd mot buller i lokaler är det vanligt att byggherren eller beställaren har egna, omfattande krav för de lokaler som Boverket reglerar. Det finns även organisationer och myndigheter som tillhandahåller värden att använda som underlag för projektering. För vårdlokaler finns exempelvis ”Program för teknisk standard” (PTS) och

kommuner har ofta egna program som ska följas vid projektering av skolor. Även kontorslokaler är ofta beställarspecifika beträffande ljudmiljö och krav på sekretess. Finns inte något specifikt beställarkrav är det fullt möjligt att följa standard SS 25268. Denna standard anger kvantitativa värden för de ljudegenskaper som behöver uppfyllas i de typer av lokaler som Boverket reglerar.

Att reglera skydd mot buller i lokaler utan kvantitativa krav lämpar sig även i situationer där man under projekteringen inte i samma utsträckning vet hur utrymmet ska nyttjas eller om man utan stora svårigheter kan anpassa byggnaden efter behov i senare skeden i livscykeln. Detta kan ofta vara fallet för kontorsbyggnader.

2.4 Den föreslagna författningens 3 kap.

Nedan redogörs för utvalda delar av reglerna vid ändring av byggnader i den föreslagna författningens 3 kap.

Krav vid ändring av byggnad

3 kap. i de föreslagna föreskrifterna anger hur kraven i 1 och 2 kap. ska tillämpas vid ändring av byggnader.

De senaste sex åren har antalet tillkomna bostäder i befintligt bestånd utgjort cirka tio procent av bostäder i nyuppförda flerbostadshus¹¹, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Utformningen av förslaget till föreskrifterna i denna del beskriver hur kravnivån ska fastställas i den enskilda situationen, men anger ingen förutbestämd kravnivå. En utgångspunkt för att fastställa kravnivån är den förundersökning som ska utföras (1 kap. 10 § de nya föreslagna föreskrifterna).

När en byggnad ändras är utgångspunkten att den ändrade delen omfattas av samma krav för skydd mot buller som gäller för uppförande av ny byggnad. Dock får anpassning och avsteg av kraven i vissa fall göras med hänsyn till ändringens omfattning, byggnadens förutsättningar eller om det behövs för att uppfylla varsamhetskravet eller tillgodose förbudet mot förvanskning¹².

¹¹ http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BO_BO0102_BO0102/B/NettoforRegOmbatgard/?rxid=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0 Hämtad 2020-10-28.

¹² Enligt 8 kap. 7 § PBL.

I vissa fall kan även en försämring av byggnadens skydd mot buller accepteras, men då endast om det krävs för att kunna tillgodose ett utformningskrav, ett annat tekniskt egenskapskrav eller för att tillvarata byggnadens kulturvärden. En försämring kan även godtas om den kan anses vara försumbar eller om byggnaden efter utförd åtgärd ändå uppfyller kraven i 1 kap. och 2 kap. de föreslagna nya föreskrifterna.

I de föreslagna nya föreskrifterna anges även att om en byggnad ändras genom att den ges en ändrad användning, ska ändringens omfattning bedömas utifrån om den nya användningen ställer högre krav på byggnadens skydd mot buller jämfört med den tidigare användningen.

Jämfört med gällande regler vid ändring av byggnad saknar förslaget särskilda föreskrifter om ombyggnad, betydande och avgränsbar del samt påtaglig förnyelse.

Förvanskningförbudet och varsamhetskravet

Vid ändring av byggnad ska hänsyn tas till varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL, för att kunna fastställa i vilken mån det finns skäl att göra avsteg ifrån och anpassa de krav som gäller vid uppförande av ny byggnad. Avser åtgärden dessutom en särskilt värdefull byggnad, enligt 8 kap. 13 § PBL, gäller även förvanskningförbudet. Detta i sig kan påverka vilka åtgärder som är möjliga att utföra.

Tillämpningen av varsamhetskravet och förvanskningförbudet är därför av central betydelse, när det gäller att fastslå kravnivån för skydd mot buller vid ändring av byggnad.

3. Övergripande svar på frågor i konsekvensutredningsförordningen

I detta avsnitt finns övergripande svar på frågeställningar enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

3.1 Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Gällande föreskrifter och allmänna råd för tillämpningen av det tekniska egenskapskravet på skydd mot buller finns i avsnitt 7 i BBR. Reglerna om skydd mot buller i byggnader ingår därmed i den översyn av bygg- och konstruktionsreglerna regeringen har lämnat i uppdrag åt Boverket att göra.

Gällande regler i avsnitt 7 BBR är inkonsekventa när det gäller hur och i vilka situationer krav ställs på skydd mot buller i byggnader. Ett exempel på detta är att Boverket i allmänt råd hänvisar till standarden SS25268 för lokaler. Detta är en standard som i sin tur anger värden för olika ljud-egenskaper i olika lokaltyper. Vidare är detaljeringsnivån hög i standarden. Därmed kan det ifrågasättas huruvida alla detaljer är att betrakta som avgörande, för att en oacceptabel risk för människors hälsa inte ska föreligga eller att arbete under tillfredställande förhållanden ska kunna möjliggöras.

En motsvarande detaljeringsnivå för specifika situationer med tillhörande undantag, lättnader och tillägg går även att finna i de allmänna råd i BBR som beskriver dämpning av ljud och ljudnivåer för bostäder.

Varför är det ett problem hur kraven på skydd mot buller nu är utformade?

Utformningen bland annat av avsnitt 7 i BBR har bidragit till att rollfördelningen mellan staten och byggsektorn blivit otydlig.

Utifrån avsnitt 7 BBR är det svårt att utläsa vad som är statens krav, eftersom bestämmelserna inte är tillräckligt detaljerade. Samtidigt är de allmänna råd som anges inom avsnittet i mångt och mycket alltför detaljerade. Detta får till följd att olika värden i de allmänna råden skulle kunna tillämpas i samma situation. Upplägget försvårar till viss del situationsanpassade lösningar och påverkar således möjligheten till innovation när det gäller goda helhetslösningar för byggnader.

Genom gällande hänvisning till standarder – för hur ljudegenskaper ska bedömas samt vilken ljuddämpning eller ljudnivå som uppfyller kraven – har Boverkets kontroll över byggreglerna kringskurits. Vidare är det svårt för tillämparen att bedöma vad som är att betrakta som ett krav från staten i ett separat dokument (till exempel en standard) och om någon del i det separata dokumentet är utöver kraven.

När staten, genom allmänna råd och standarder, hänvisar till särskilda lösningar på givna problem verkar reglerna om skydd mot buller i byggnader hämmande på byggsektorns ansvarstagande och innovationsförmåga. Att peka på vissa lösningar och metoder i allmänna råd eller standarder bidrar även till inlåsningar vid utformningen av skydd mot buller i byggnader och tillhörande beräkningar, provningar, mätningar och besiktningar.

Nuvarande utformning av bestämmelserna bidrar därmed till att stärka inflytandet på marknaden för de aktörer som är med och utvecklar standarderna om skydd mot buller i byggnader.

Målet med den nya regelmodellen

Målet med den nya utformningen av föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader beskrivs i avsnitt 1.4.

Nollalternativet

Förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader utgår ifrån den nya regelmodellen för byggregler som Boverket har arbetat fram parallellt med detta arbete.

Att inte applicera den nya regelmodellen på reglerna om skydd mot buller i byggnader skulle gå emot hur Boverket avser att svara på det uppdrag som myndigheten fått av regeringen.

Boverket har under detta arbete i stället utrett i vilken omfattning gällande bestämmelser kan förändras jämfört med avsnitt 7 i BBR. Detta är vad Boverket benämner ”preciseringsnivåer” av kraven vid uppförande av ny byggnad. Redogörelse för hur andra val i detta avseende hade påverkat föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader återfinns i avsnitt 3.2.

Att kvantifiera nollalternativet

För att kunna göra kvantitativa bedömningar av konsekvenserna för olika aktörer i avsnitt 3.9, 3.10 och avsnitt 4 krävs ett väl kvantifierat utgångsläge – ett nollalternativ. De föreslagna föreskrifterna medför generellt att kravnivåer inte skärps eller lättas, vilket är i enlighet med uppdraget. Vidare innebär förslaget att de lösningar och arbetsmetoder som i dag

tillämpas av byggsektorn, även fortsatt kan tillämpas. Boverkets bedömning är därmed att byggkostnaderna generellt inte kommer att öka.

Syftet med den föreslagna nya föreskriften är att möjliggöra nya, värdeskapande mer ändamålsenliga byggnader och att möjliggöra nya innovativa lösningar. Genomslaget av de föreslagna nya föreskrifterna beror därför även på i vilken utsträckning marknaden utnyttjar de nya öppningarna i regelverket. Detta bör också vara utgångspunkten för hur nyttan och kostnaden av förslaget ska bedömas och ställas i relation till varandra.

3.2 Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

I detta avsnitt beskrivs andra preciseringsnivåer av kraven vid uppförande av ny byggnad som Boverket övervägt i förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Avsnittet beskriver även varför Boverket inte gått vidare med vissa preciseringsnivåer för vissa tillämpningar.

Alternativa lösningar

Preciseringsnivå A

I preciseringsnivå A anges endast kvalitativa krav. Boverket har valt denna preciseringsnivå för lokaler. Boverkets bedömning är att preciseringsnivå A är att föredra framför mer preciserade nivåer i situationer där mer preciserade krav inte medför heltäckande och kontrollerbara krav utan att bli alltför omfattande. Detta är en av orsakerna bakom Boverkets förslag att välja preciseringsnivå A för föreskrifterna om skydd mot buller i lokaler. Bestämmelser för lokaler blir snabbt detaljerade och omfattande. Detta beroende på den stora heterogeniteten inom segmentet lokaler. Vidare uppvisar byggsektorn en större mognad inom segmentet lokaler. Redan i dag har flera byggherrar och beställare tagit fram dokument, utöver standarden SS 25268, i vilka det framgår hur man utformar en lokal och dess skydd mot buller, beroende på vilken verksamhet som ska beskrivas.

I valet av preciseringsnivå har Boverket även beaktat olika aktörers relativa styrka. Under projekteringen av flerbostadshus och gruppbyggda småhus är framtida brukare i regel oorganiserade. Detta eftersom exempelvis bostadsrättsföreningen ännu inte är bildad eller har en interimstyrelse bestående av byggherre och entreprenör. Sammansättningen av hyresgäster är inte heller bestämd vid projekteringen av bostäder. Av förklarliga skäl är det därför svårt för slutanvändaren att komma till tals vid

projekteringen. Det är framförallt under projekteringen man kan påverka byggnadens utformning och tekniska kvalitéer vad gäller skydd mot buller. Preciseringsnivå A lämpar sig även i situationer där man under projekteringen inte lika bestämt vet hur ett givet utrymme ska nyttjas och att byggnaden inte kan anpassas utan betydande kostnader och investeringar till nya behov i senare skeden i livscykeln. Detta kan ofta vara fallet för lokaler och då särskilt kontorslokaler. Jämförelsevis är utrymmen i bostäder mer givna på förhand.

Hyresgäster av kontorslokaler har oftast lägre transaktionskostnader än vad brukare av bostäder har. Detta för bland annat med sig att näringsidkare har lägre kostnader kopplade till byte av lokaler. Näringsidkare som också är hyresgäster har därför mindre besvär om byggnaden inte visar sig uppfylla förväntningarna än vad privatpersoner har.

Boverket bedömer – utifrån ovan angivna omständigheter – att det är mer angeläget att staten anger en tydligt kontrollerbar miniminivå genom kvantitativa krav för bostäder än för lokaler, för de ljudegenskaper som ska beaktas.

Preciseringsnivå B

I preciseringsnivå B anges ett sammanvägt kvantitativt krav. Denna preciseringsnivå har utretts både för bostäder och för lokaler, men inte valts för någon av dem. En bedömning är att preciseringsnivå B kan skapa en viss innovationsmöjlighet. Genom att den totala ljudnivån regleras kan det finnas möjlighet att väga en bullerkälla mot en annan och på så sätt optimera skyddet mot buller med hänsyn till olika bullerkällor.

Sammanvägningen av olika typer av buller och bullerkällor skapar dock en del problem. Ljudnivåer från olika källor, exempelvis trafik och installationer, mäts och beräknas i dag på olika sätt både när det gäller ekvivalent och maximal ljudnivå. För stegljud uppstår vidare ett annat problem. Detta då man för denna ljudegenskap använder sig av en helt annan frekvensvägning än för de andra ljudegenskaperna.

Vid preciseringsnivå B är det viktigt att det råder stor samsyn mellan byggsektorn och brukarna, över vad som är eftersträvansvärt avseende skydd mot buller i byggnaden. En förutsättning för denna samsyn är att det finns väl utarbetade metoder för beräkning, mätning och provning. Preciseringsnivå B skulle vara att föredra framför preciseringsnivå C, om ett krav på en sammanvägd ljudnivå skulle vara enklare att förhålla sig till och kontrollera för såväl beställaren som brukaren av byggnaden.

För att tillämpningen av preciseringsnivå B för skydd mot buller i byggnader skulle kunna ske på ett tillfredställande sätt – för såväl byggherrar, projektörer som brukare – skulle en lång övergångstid krävas. Övergångstiden skulle vara nödvändig för att byggsektorn ska hinna skapa de nödvändiga erfarenheter och kunskaper om arbetsmetoder i projektering och kontroll som krävs, för att hantera reglerna på detta sätt. En ytterligare försvårande faktor är att många standarder inom skydd mot buller är gemensamma inom EU, vilket kan skapa problem för projektörer och andra tillämpare.

Preciseringsnivå B följer inte heller regelstrukturen avseende skydd mot buller hos våra nordiska grannländer. Detta kan därför motverka konkurrensen och möjligheterna för byggföretag, att arbeta på den nordiska marknaden.

Då fördelarna med en sammanvägd ljudnivå i dagsläget är små, samtidigt som problemen på grund av ovanstående förklaringar är stora, bedömer Boverket att preciseringsnivå B i dagsläget inte är lämplig att införa i de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader.

Preciseringsnivå C

I preciseringsnivå C anges kvantitativa krav för flera egenskaper. Boverket har valt preciseringsnivå C för bostäder. Anledningen till detta är att hyresgäster och brukare av bostäder i regel inte har de förutsättningar som behövs för att kunna påverka processen och därmed inte byggnadens ljudmiljö. Transaktionskostnaderna är dessutom vanligen högre för bostadsrättsägare eller hyresgäster av bostäder än för kontorshyresgäster.

Boverket har inte valt preciseringsnivå C för lokaler. Bedömningen är att både beställare och byggsektorn i övrigt för lokaler är mogna att ta fram de preciseringar av kraven de finner nödvändiga. Det är vanligt att professionella beställare har egna mer omfattande krav för utformningen av exempelvis förskolor, fritidshem, vårdlokaler och skolor än vad beställare av bostäder har. När det gäller kontor så är de ofta beställarspecifika så till vida att kontorslokalen anpassas till hyresgästens önskemål om skydd mot buller och akustik allt eftersom hyreskontrakten tecknas. Vidare är transaktionskostnaderna för lokalhyresgäster generellt sett lägre än vad transaktionskostnaderna är för bostadsrättsägare eller hyresgäster av bostäder. Det är därför förknippat med lägre kostnader för näringsidkare att bedöma olika byggnader och även i efterhand välja bort de som inte möter upp de individuella preferenserna. Utifrån dessa resonemang bedömer Boverket att det inte är nödvändigt att reglera skydd mot buller i lokaler med preciseringsnivå C.

Effekter om inte den ändrade regleringen genomförs

Skydd mot buller i byggnader regleras i dag i avsnitt 7 BBR. Därmed skulle inga effekter jämfört med dagsläget uppstå om Boverkets förslag inte genomförs. Detta i sig skulle därmed innebära att de mål som Boverket eftersträvar med förslaget, skulle utebli och problemen med gällande situation kvarstå. I avsnitt 1.4 beskrivs målet med den föreslagna författningen. I avsnitt 3.1 beskrivs problemet med gällande situation.

3.3 Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

Att dagens utformning av reglerna för skydd mot buller i byggnader överförs till den nya regelmodellen innebär konsekvenser för olika aktörer som kommer i kontakt med byggreglerna på det ena eller det andra sättet.

Boverket inledde arbetet med att bedöma konsekvenserna med att identifiera vilka de berörda aktörerna är. Nedan följer en kort redogörelse för de aktörer som Boverket bedömer kommer att beröras av den föreslagna författningen. Vidare finns en hänvisning till i vilket avsnitt i denna konsekvensutredning det finns mer information för respektive aktör.

- *Byggherrar*; ekonomiska konsekvenser för byggherrar och beställare (avsnitt 4.1).
- *Kommuner*; konsekvenser för kommuner (avsnitt 3.9).
- *Byggföretag*; ekonomiska konsekvenser för byggtreprenörer och installatörer (avsnitt 4.2).
- *Projektörer*; ekonomiska konsekvenser för projektörer, akustiker och arkitekter (avsnitt 4.3).
- *Byggnadssägare*; ekonomiska konsekvenser för byggnadsägare (avsnitt 4.5).
- *Byggmaterialtillverkare*; ekonomiska konsekvenser för byggmaterialtillverkare (avsnitt 4.4).
- *Brukare*; ekonomiska konsekvenser för brukare och användare (avsnitt 4.6).
- *Staten*; konsekvenser för staten (avsnitt 3.10).

3.4 Uppgifter om bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på

Boverkets förslag till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader utgör tillämpningsföreskrifter till plan- och bygglagen samt plan- och byggförordningen.

Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelserna om egenskapskrav avseende skydd mot buller i 3 kap. 13 § PBF. Detta framgår av 10 kap. 3 § 6 PBF.

Boverket får även – på visst sätt och med vissa undantag – meddela föreskrifter om anpassning och avsteg vid ändring av byggnad. Detta framgår av 10 kap. 8 § PBF.

Vidare får Boverket meddela föreskrifter om utförandet av byggåtgärder enligt 10 kap. 24 § 1 PBF.

3.5 Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen

Boverket ska redogöra för vilka kostnadsmässiga och övriga konsekvenser som förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader medför; uppdelat efter varje berörd aktör. Dessa redogörelser återfinns i avsnitten 3.9, 3.10 och 4. Vidare ska Boverket göra en jämförelse mellan de övervägda alternativen av reglering, vilket innefattar ett övergripande resonemang om konsekvenserna i avsnitt 3.2.

3.6 Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Byggregler för skydd mot buller i byggnader är nationella och strider därmed inte mot EU-rätten. Däremot ska varje medlemsstat, innan de fattar beslut om byggreglernas ikraftträdande, anmäla föreslagna förändringarna till Kommerskollegium för vidare anmälan till Europeiska kommissionen.¹³ Denna anmälningsprocedur krävs för tekniska föreskrifter och är till för att bevaka den fria rörligheten av varor på den Europeiska unionens inre marknad.

¹³ 6 § förordningen (1994:2029) om tekniska regler samt Kommerskollegiums föreskrifter om tekniska regler (2008:1) som gäller verkställigheten.

3.7 Bedömning av om särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

Förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader innebär även att den nya regelmodellen för byggregler som Boverket tagit fram i projektet "Möjligheternas byggregler" ska tillämpas.

För att de nya föreskrifterna ska få avsedd effekt vid ikraftträdandet, bör informationsinsatser riktas mot byggreglernas tillämpare. Detta kan ske genom Boverkets ordinarie kanaler – såsom PBL kunskapsbanken och vägledningar – men även genom mer målgruppsanpassade utbildningar och seminarier.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. De äldre reglerna (avsnitt 7 Bullerskydd) i BBR, som föreslås upphävas samtidigt som de nya föreskrifterna träder i kraft, får tillämpas på arbeten; som a) kräver bygglov och ansökan om bygglov kommer in till kommunen före den 1 januari 2023, b) kräver anmälan och anmälan kommer in till kommunen före den 1 januari 2023, och c) varken kräver bygglov eller anmälan och arbetena påbörjas före den 1 januari 2023.

3.8 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt?

Beskrivning av antalet företag och andra organisationer som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen

I tabell 1 nedan redogörs för det totala antalet företag som berörs av förslaget om nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader samt dess storleksfördelning efter antalet anställda. Uppgifterna har delats upp efter SCB:s näringslivsindelning¹⁴ (SNI) för år 2019. En lista ned inkluderade SNI-koder för företag och organisationer finns i bilaga 2.

¹⁴ http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_NV_NV0101/FDDBR07N/?rxid=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0 Hämtad 2020-12-01.

Tabell 1. Antal företag och bostadsrättsföreningar efter storleksintervall som kan påverkas av den föreslagna författningen.

Företagsstorlek (antal anställda)	Antal berörda företag	Fördelning	Antal bostadsrättsföreningar	Fördelning
0	99 578	68%	16 932	81%
1–4	35 248	24%	3 963	19%
5–9	6 098	4%	57	0%
10–19	3 218	2%	6	0%
20–49	1 848	1%	0	0%
50–99	495	0%	0	0%
100–199	202	0%	0	0%
200–499	90	0%	0	0%
500+	38	0%	0	0%
Totalsumma	145 227		20 958	

Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader

Konsekvenser rörande företagens tidsåtgång och administrativa kostnader behandlas under respektive aktör i avsnitt 4 och underrubrikerna Administrativa kostnader.

Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

En beskrivning av vilka ytterligare andra kostnader och förändringar som regleringen medför för företagen, görs under respektive aktör i avsnitt 4.

Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen

Ett av målen med att överföra bestämmelserna om skydd mot buller i byggnader till en ny regelmodell är att öka möjligheterna till innovationen i byggsektorn. Detta bland annat genom att tydliggöra rollfördelningen mellan staten och byggsektorn.

Genom att renodla statens roll som kravställare – genom att överlåta ett större ansvar på byggsektorn att tillhandahålla lösningar och metoder som uppfyller kraven – bedömer Boverket att konkurrensförhållandena kommer att förbättras. När staten inte längre – genom allmänna råd och hänvisningar till standarder – pekar på vilka metoder som bedöms uppfylla

föreskrifterna, förenklar det för dem som vill använda andra metoder än de utpekade. Samtidigt innebär den föreslagna författningen inga nya krav på att byggsektorn ska arbeta annorlunda, eftersom metoder och lösningar som används i dag fortsatt kommer vara gångbara.

Den föreslagna författningen kommer i högre utsträckning leda till ett klimat där aktörer måste ligga i framkant för att vara konkurrenskraftiga. Exempelvis genom att utveckla nya produkter och metoder, mer kostnadseffektiva lösningar eller byggnader som skapar mervärden för slutanvändarna. Genom förändringen bedömer Boverket att mervärden inom den byggda miljön kan realiseras och produktiviteten i byggsektorn öka. De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader kan även hjälpa till att riva inträdesbarriärer. Detta genom att redan etablerade vedertagna metoder på området, i större utsträckning kan tillämpas för att uppfylla kraven. Detta torde bidra till att konkurrensförhållandena kan stärkas.

Genom att krav på att upprätta en bullerskyddsdokumentation införs måste byggherrarna samlat redovisa förutsättningarna för och utformningen av den uppförda byggnadens eller ändrade delens skydd mot buller. Detta torde göra det enklare för både brukare och byggnadsnämnden att bedöma byggnadens kvalitet på området. Den föreslagna författningen bör därmed göra det svårare för byggherrar att ta genvägar som snedvrider konkurrensen på marknaden.

Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen

De föreslagna nya föreskrifterna kan också få effekter för företagens arbetssätt, då kraven för bostäder och lokaler har olika preciseringsnivå. Detta beskrivs nedan i detta avsnitt.

En utförlig beskrivning av hur bestämmelserna i andra avseenden kan komma att påverka berörda företag finns uppdelat per aktör i avsnitt 4.

Konsekvens av olika preciseringsnivå i bostäder och lokaler vid ändring av byggnad

En situation där kraven på skydd mot buller i byggnader aktualiseras är när det tillkommer nya bostäder i befintliga byggnader. Det kan ske genom tillbyggnader, vindsinredningar, ändrad användning eller delning av befintliga bostäder. De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader medför ingen förändring i sak vad gäller reglerna om ändring av byggnader. Avsikten är i stället endast att förtydliga tillämpningen samt samla bestämmelserna i ett och samma kapitel i förordningen.

Om en byggnadsägare i dag vill ändra på användningen av byggnaden, så behöver ändringens omfattning bedömas utifrån om den nya användningen ställer högre krav på byggnadens skydd mot buller. Denna bedömning kan förändras genom att Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader för lokaler dels saknar kvantitativa krav, dels då hänvisningen till standard SS 25268 försvinner.

Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader kan särskilt komma att påverka små företag. Denna bedömning redovisas för respektive aktör i avsnitt 4 vid underrubrikerna konsekvenser för små- och medelstora företag.

3.9 Kan föreskrifterna få effekter för kommuner eller regioner

När Boverket inför förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader – med utgångspunkt av den nya regelmodellen för byggregler – påverkar detta också kommunerna; såsom deras myndighetsutövning, arbetsprocesser och resurser. Den huvudsakliga förändringen för byggnadsnämnderna är att de allmänna råden och hänvisningar till standarder tas bort. Dessa utgör i dag ett stöd i handläggningsarbetet. Ytterligare en betydande skillnad är att kraven i den föreslagna författningens 1 kap. som tydliggör byggherrens ansvar för en kvalitativ byggprocess.

Slutligen måste nämnas att de föreslagna föreskrifterna även kan påverka kommunerna i de fall där de själva agerar byggherrar. Sådana aspekter redovisas nedan i detta avsnitt. Regioner påverkas inte av förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader utom i situationer när de agerar som byggherrar varvid konsekvenser för regioner endast avhandlas i avsnitt 3.9.

Nulägesbeskrivning

Handläggningsarbetet och myndighetsutövningen från byggnadsnämnderna under byggprocessen omfattar många ärenden. Sveriges kommuner har de senaste fyra åren¹⁵ i genomsnitt hanterat drygt 100 000 bygglov,

¹⁵ Uppgifterna från icke svarande kommuner har skattats utifrån deras invånarantal. Förklaringen till att antalet start- och slutbesked är lägre beror på att projekt inte blir av och naturlig eftersläpning när beslut om start- och slutbesked fattas i relation till bygglovet. Efter att ett lov beslutas ska ett startbesked fattas inom två år och ett slutbesked inom fem år från lovbeslutet. Vid anmälan kan beslut om startbesked fattas först när anmälan är komplett och slutbesked ska ges inom två år från startbeskedet för anmälsärendet. En ytterligare förklaring till att andelen start- och slutbesked skiljer sig

bedömt omkring 98 000 startbesked och 79 000 slutbesked per år. Även mindre förändringar i kommunernas rutiner på detta område kan således få förhållandevis stora effekter på hela byggprocessen.¹⁶ Dessa uppgifter omfattar alltså bygglov för uppförande av ny byggnad samt ändring av byggnad som kräver lov eller anmälan. Siffrorna ger en uppfattning om i hur många ärenden byggnadsnämnderna senare inför beslut om startbesked kommer göra bedömningar huruvida skyddet mot buller i byggnaden kan antas komma att uppfylla kraven. Det är samtidigt viktigt att påpeka, att bedömningen om byggnadens skydd mot buller endast är en av elva tekniska egenskapskrav som ska bedömas. Vidare att endast handläggning i samband med start- och slutbesked som påverkas av de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader.

Enligt en sammanställning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) är den totala tidsåtgången för ett ärende 5¹⁷ och 57¹⁸ timmar beroende på byggnadens storlek och komplexitet, för ett normalt småhus är handläggningstiden 25 timmar.¹⁹ Tidsåtgången inkluderar således även handläggning inför bygglov samt bedömning av övriga tekniska egenskaper, vilken inte påverkas av de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader.

Byggandet i Sverige är ojämnt fördelat över landet. Merparten av byggåtgärderna genomförs i våra tre storstadsområden samt i högskoleorterna. Särskilt uppförande av flerbostadshus är knutna till dessa kommuner. I landets övriga kommuner är byggtakten betydligt lägre, även om några av dessa kommuner kan ha ett stort inslag av fritidshusbebyggelse. Figur 1 nedan åskådliggör detta.

åt kan vara att dessa beslut fattas samtidigt, t.ex. vid uppförande av skyt, då slutbesked ska ges när man tar byggnadsverket i bruk.


¹⁶ <https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/plan--och-byggenkaten/> Hämtad 2020-12-01.

¹⁷ Uppförande eller tillbyggnad av sådan komplementbyggnad som avses i 9 kap. 4 a § PBL, utan tekniskt samråd.

¹⁸ Nybyggnad av byggnad som inte är en- eller tvåbostadshus eller komplementbyggnad, 1 001–5 000 kvm (BTA+OPA).

¹⁹ <https://skr.se/download/18.410d01c916f1aa3a48e8e15/1576748228440/J%C3%A4mf%C3%B6relse%20tids%C3%A5tg%C3%A5ng%20december%202019.pdf> Hämtad 2020-10-28.


Figur 1. Fördelning mellan antalet bygglov respektive anmälningsärenden för den genomsnittliga kommunen i respektive kommungrupp.



Storleken på landets byggnadsnämnder är olika och deras arbetsprocesser varierar. I vissa kommuner följer samma handläggare ett ärende genom såväl lov- som byggskedet, medan det i andra kommuner är både en bygglovhandläggare och en byggnadsinspektör som följs åt genom hela ärendet. En tredje variant är att det sker en överlämning mellan lov- och byggskedet. Alla kommuner tillämpar såväl enskilt arbete som arbete i grupp, men i olika utsträckning. Handläggarnas kompetenser behöver i viss utsträckning därför anpassas efter vald arbetsordning.

Då byggnadsnämnderna redan i dag tillämpar, och kontinuerligt utvecklar, sina arbetsmetoder på området är det Boverkets uppfattning det finns relativt goda förutsättningar att implementera granskning och bedömning av byggnadens skydd mot buller enligt Boverkets förslag till nya föreskrifter. Troligtvis är det på de mindre byggnadsnämnderna eller de byggnadsnämnder som har en stor personalomsättning som konsekvenserna av den nya regelmodellen kommer vara stort. År 2018 hade i Sverige 57 kommuner (cirka 20 procent av det totala antalet kommuner) mindre än tre heltidsresurser avsatta för handläggning av PBL-ärenden. De mindre byggnadsnämnderna återfinns i landets minsta kommuner, men i viss utsträckning även i Malmöregionen. Storleken på landets byggnadsnämnder åskådliggörs i figur 2 nedan.

Figur 2. Antalet resurser på landets byggnadsnämnder 2018 i intervall. Uppgifterna är hämtade från plan- och byggenkäten från 2018.



Konsekvenser för byggnadsnämndernas handläggning

De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader kan i olika utsträckning komma att påverka byggnadsnämndernas arbetssätt. Byggnadsnämndens handläggningsarbete utgår i dagsläget i stor utsträckning från de utformningar och lösningar som anges i allmänna råd och de standarder som byggreglerna hänvisar till. När allmänna råd och hänvisningar till standarder tas bort behöver byggnadsnämndernas handläggning anpassas.

Konsekvenser på kort sikt

På kort sikt gör Boverket bedömningen att, trots en ny regelmodell, så kommer de vanligast förekommande utformningarna och lösningarna för landets byggherrar vara att tillämpa liknande lösningar och verifieringsmetoder som i dagsläget²⁰. De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader innebär dock att byggnadsnämndens bedömningar i högre utsträckning kommer behöva göras gentemot inkomna handlingar. Vad byggnadsnämnden ska bedöma förändras inte med en ny regelmodell varmed konsekvenserna inte behöver bli betydande.

De föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader kan initialt innebära mer osäkerheter om hur reglerna ska tillämpas. Detta kan leda till att handläggningen blir något mer resurs- och tidskrävande. Behovet av ökade resurser kommer från de fall där nya arbetsrutiner

²⁰ Avsnitt 7 hänvisat i dagsläget till SS25268 – byggakustik för utformningen av skydd mot buller i lokaler.

måste inarbetas. Förändringarna kommer vara som störst i de situationer där de allmänna råden i dag används som en ”checklista” vid hanteringen av inkomna handlingar. Detta arbetsförfarande sker vanligtvis när handläggaren är oerfaren eller när arbetsbelastningen på byggnadsnämnden är hög. De största positiva effekterna av de föreslagna nya föreskrifterna erhålles i de fall där handläggare på byggnadsnämnden i dagsläget har svårigheter att få in handlingar av god kvalitet. Bristande kvalitet på inkomna handlingar är framförallt ett problem när byggherren är oerfaren.

Omfattningen av den omställning byggnadsnämnden behöver genomföra på kort sikt beror på byggherrarnas benägenhet att ändra beteende och frångå nuvarande lösningar. Det är främst i sådana fall där en byggherre väljer att avvika från gängse använda arbets- och projekteringsmetoder som de föreslagna nya föreskrifterna får konsekvenser för byggnadsnämnden. Även för sådana fall bör inte byggnadsnämndens arbetsmetoder behöva göras om från grunden då byggnadsnämnden redan i dag har att hantera sådana fall vid avvikelser från de allmänna råden.

Byggnadsnämndens handläggning kan underlättas genom krav på dokumentation i de föreslagna nya föreskrifternas 1 kap. Genom detta ges byggnadsnämnden effektivare möjligheter att begära handlingar som styrker fackmässighet och användandet av vedertagna metoder. Utifrån detta bedömer Boverket inte heller att byggnadsnämnden i högre utsträckning än i dag behöver införskaffa standarder som stöd i sin handläggning. I och med införande av krav på bullerskyddsdokumentation kan byggnadsnämnden inför beslut om slutbesked få en uppfattning om hur byggherren utformat skyddet mot buller i byggnaden och hur byggnadens förutsättningar på området tagits i beaktande. I denna dokumentation bör således förutsättningarna för avvikelserna från reglerna om skydd mot buller framgå.

Med de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader försvinner uppgiften att byggnadsnämnden vid mindre avvikelse ska pröva om byggreglerna är uppfyllda eller inte. Detta gör att byggnadsnämndens arbete renodlas och tydliggörs.

Under en omställningsperiod kommer byggnadsnämndernas personal behöva göra bedömningar enligt två parallella strukturer då de övriga tio tekniska egenskapskraven fortfarande ska bedömas enligt gällande BBR och EKS. Att samtidigt arbeta i två olika processer är ineffektivt, där även den gamla processen blir mer ineffektiv. Omställningskostnaderna blir således än högre, då inte enbart den mertid som bedömningen av byggnadens skydd mot buller medför.

Preciseringsnivå i bostäder respektive lokaler

Att de föreslagna nya föreskrifterna har olika preciseringsnivå för bostäder och lokaler avser inga skillnader i kvaliteten på-, och omfattningen av byggherrens projektering. Skillnaden mellan de olika preciseringsnivåerna utifrån byggnadsnämndens perspektiv är därmed främst vilken information som återfinns var – i reglerna eller i byggherrens handlingar.

Under en omställningsperiod kan det infinna sig en osäkerhet vid handläggningen av ärenden avseende lokaler. I dessa projekt måste det utifrån inkomna handlingar göras en bedömning om projektet har projekterats utifrån SS25268 eller om projekteringen även utgår från andra byggnadsakustiska projekteringsunderlag. De föreslagna föreskrifterna medför därför att risken ökar för att olika kommuner och olika handläggare initialt gör olika bedömningar av snarlika situationer. För att minska denna risk är det viktigt att Boverket genomför riktade informations- och utbildningsinsatser mot de kommunala handläggarna.

Konsekvenser på längre sikt

Inlärningskostnader är generellt sett höga i början för att sedan minska allt eftersom nya rutiner får fäste i organisationen. På längre sikt, när eventuellt nya arbetsmetoder satt sig i organisationerna på byggnadsnämnden kan kostnaderna för handläggningen minska. Efterhand, när rollfördelningen gjort att samhällsbyggnadssektorn och standardiseringen i lämplig utsträckning preciserat kraven i författningarna kan handläggningsarbetet på byggnadsnämnderna underlättas ytterligare.

I takt med att den gamla processen har fasats ut – kan dock den föreslagna författningen leda till att byggnadsnämndernas arbetsmetoder utvecklas och därmed kortar handläggningstiderna. Exempelvis genom tätare samarbete mellan olika handläggare så att handläggningen på byggnadsnämnderna effektiviseras.

Över tid kommer även byggnadsnämndernas arbetsmetoder i övrigt att utvecklas genom exempelvis tätare samarbeten mellan inspektör och handläggare och mellan arkitekter, antikvarier och tekniker. Förbättrade arbetsmetoder innefattar även bättre och mer ändamålsenlig samverkan över kommun- och länsgränser.

En byggprocess med professionella aktörer

Handläggningen av PBL-ärenden på kommunernas byggnadsnämnder påverkas i stor utsträckning av kvaliteten på inkomna handlingar och byggherrens erfarenhet.

En mindre erfaren byggherre är mer benägen att lämna ifrån sig ofullständiga akustiska handlingar samt akustiska handlingar av lägre kvalitet. Sådana handlingar är svårare för kommunen att fatta beslut utifrån. I vissa fall kompenseras detta av att byggherren använder sig utav en erfaren entreprenör/projektör vilken tar fram handlingar av hög kvalitet i rätt tid.

Från Boverkets möten med bygglovschefer framkommer att byggherrar av mer komplexa projekt i regel uppvisar en större kompetens och har mer erfarenhet varvid även de framtagna handlingarna håller en högre kvalitet. De meningsskiljaktigheter som uppstår mellan handläggaren och byggherren i dessa projekt handlar i stället ofta om tolkningen av en specifik föreskrift eller huruvida byggnaden överhuvudtaget omfattas av den specifika föreskriften. Därav är det också i regel de mer erfarna byggherrarna och entreprenörerna/projektörerna som påpekar att bedömningar av bygg- och konstruktionsreglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner och handläggare.

Genom att byggherrens ansvar för skydd mot buller i byggnader tydliggörs i och med de föreslagna nya föreskrifterna minskar de negativa effekterna av att information som i dag finns i allmänna råd och standarder delvis tas bort. Nya krav om projektering, utförande, kontroll och dokumentation innebär utökade möjligheter för byggnadsnämnden att begära handlingar som styrker fackmässighet och användandet av vedertagna metoder. Boverket bedömer att de föreslagna nya föreskrifterna på sikt inte försvårar byggnadsnämndens myndighetsutövning.

Kommunal tillsyn enligt miljöbalken

De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader innefattar förändringar jämfört med avsnitt 7 i BBR för att bättre harmonisera med regler på bullerområdet från andra myndigheter. Detta gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

I Boverkets förslag ingår att kraven – som ställs i bostäder på lågfrekvent ljud från installationer och motordrivna anordningar och ljud från andra yttre ljudkällor än trafik – kommer att överensstämja med de som framgår av Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Den föreslagna författningen innebär att de bostäder som uppförs eller ändras efter slutbesked löper mindre risk att bedömas olämpliga enligt miljöbalken. Genom förslaget harmoniserar Boverket sina krav med andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd. De nya föreskrifterna borde alltså medföra att antalet förelägganden i den färdiga byggnaden minskar.

Vidare torde förslaget också frigöra en del handläggningstid hos kommunerna.

Kommunen och regionen som byggherre och fastighetsägare

Den största förändringen – jämfört med gällande regler om skydd mot buller i byggnader – gäller lokaler. Förslaget får därför konsekvenser även för kommunerna och regionerna när dessa själva agerar som byggherre och fastighetsägare. Den föreslagna författningen ger samtidigt kommunerna och regionerna större möjligheter att vid uppförande anpassa skolor, vårdcentraler sjukhus etcetera utifrån sina specifika behov. Detta är också en av anledningarna varför Boverket föreslår denna förändring för lokaler. Beställare från kommuner och regioner visar nämligen redan i dag stor mognad och tillämpar egenutvecklade system vid beställning och projektering. Den nya författningen kan därmed bidra till ett ökat värdeskapande för samhällslokaler, genom att de blir mer användar- och brukaranpassade än de är i dag.

För de kommuner och regioner som inte redan tillämpar egna beställar-rutiner kommer möjligheten att tillämpa den standard som BBR hänvisar till finnas kvar. Därmed torde effekterna av den föreslagna författningen bli marginella.

För vidare resonemang om effekter för kommuner och regioner som byggherre och fastighetsägare, hänvisas till konsekvenser för byggherrar och fastighetsägare i avsnitten 4.1 och 4.5

3.10 Vilken effekt får de föreslagna föreskrifterna för staten?

När Boverket inför förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader – vilka har utgångspunkt i den nya regelmodellen för byggregler – påverkar detta också staten. Genom länsstyrelserna och domstolarna utgör staten överklagandeinstans i byggprocessen. Vidare ansvarar länsstyrelserna för att ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna i deras tillsynsarbete. Därpå har Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket regler som rör buller i byggnader efter att byggnaderna tagits i bruk. Slutligen kan också staten själv agera som byggherre eller vara fastighetsägare och därigenom påverkas av de nya reglerna.

Överklagande av beslut i byggprocessen

De kommunala byggnadsnämndernas beslut om start- och slutbesked kan i vissa fall överklagas till högre instans. Länsstyrelserna, mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen utgör överklagandeinstanserna.

De nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader preciserar enbart hur kraven på området men inte ange hur kraven bör eller kan uppfyllas liksom avsnitt 7 i BBR. Detta innebär initialt en risk för att byggnadsnämndens och byggherrens tolkning av huruvida en utformning eller lösning i ett enskilt fall uppfyller föreskrifterna eller inte kan komma att skilja sig från varandra i en ökad utsträckning. Detta skulle kunna innebära att fler beslut start- och slutbesked överklagas jämfört med i dag, vilket i sin tur skulle kunna innebära en ökad arbetsbelastning för överklagandeinstanserna.

Överklagade startbesked till länsstyrelserna omfattade i genomsnitt omkring 65 ärenden per år under samma tidsperiod. Det är dock endast en begränsad del av dessa 65 ärenden som rör hanteringen av de tekniska egenskapskraven.

Under samma tidsperiod har antalet överklagade slutbesked varit omkring 24 per år. I genomsnitt har 8 av dessa beslut per år överklagats på grund av att de inte följt krav som följer av bygglov, startbesked, kompletterande villkor eller kontrollplan.

Huvudskälet till att så få beslut om start- och slutbesked överklagas är troligen att det är förknippat med betydande kostnader för en byggherre att i ett sent skede överklaga ett nekat start- eller slutbesked. Vidare är det bara byggherren som kan överklaga ett nekat start- eller slutbesked.

Sammantaget är det få beslut om start- och slutbesked som överklagas på grund av hanteringen de tekniska egenskapskraven – överklaganden görs framför allt på andra grunder. Av samma skäl är det inte troligt att antalet överklagade beslut om start- eller slutbesked kommer att öka i någon väsentlig utsträckning när det tekniska egenskapskravet om skydd mot buller i byggnader överförs till den nya regelmodellen.

Initialt kan dock en viss ökning i arbetsbelastning rimligen förväntas, men på sikt bedöms den föreslagna nya författningen kunna bidra till att byggprocessen på detta avgränsade område fungerar bättre. Sammantaget är bedömningen att effekterna blir begränsade för länsstyrelserna och domstolarna.

Länsstyrelsernas tillsynsvägledning

Länsstyrelserna ska ge tillsynsvägledning till byggnadsnämnderna i deras tillsynsarbete. Enligt Boverkets plan- och byggenkät tillämpar länsstyrelser typiskt tillsynsvägledning och uppföljning av samtliga bygg- och konstruktionsregler mellan en och tio gånger per år, men det händer att

tillsynsvägledning och uppföljning sker såväl oftare som mer sällan. Sambanden är i princip att det sker oftare i de större länen.

Initialt kan byggnadsnämndernas behov av vägledning vid tillsyn inom byggnadens skydd mot buller komma att öka. Därmed kan länsstyrelsernas arbetsbelastning följaktligen även också komma att öka. På det stora hela bedöms dock konsekvenserna vara begränsade.

Konsekvenser för Boverket och andra myndigheter

Den nya regelmodellen för bygg- och konstruktionsregler som sådan förväntas inte innebära några påtagliga konsekvenser för statliga centrala myndigheter, utöver för Boverket. Framförallt har Boverket i arbetet med att ta fram ett förslag på nya föreskrifter för skydd mot buller i byggnader strävat efter att harmonisera reglerna från Boverket med de regler som Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket har på området.

Boverket

Oundvikligen kommer övergången till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader enligt den nya regelmodellen initialt att medföra ett ökat behov av informations- och utbildningsinsatser från Boverket. Det är nödvändigt för att föreskrifterna ska få den tillämpning som avsetts. Dessa insatser bör rikta sig mot alla de olika aktörer som kommer i kontakt med föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader i sitt arbete.

Särskilt fokus bör läggas på de aktörer som dagligen tillämpar byggreglerna. Boverket anser att det därför finns behov av riktade insatser mot både de som arbetar på byggnadsnämnderna som de kontrollansvariga. Särskilda utbildningsinsatser bör även riktas mot byggherrar. Allt för att skapa tillräcklig förståelse för de föreslagna föreskrifterna, så att dess syfte uppnås.

Även behovet av vägledning från Boverket kommer att öka i omfattning. Boverkets webbaserade handbok i plan- och bygglagen, PBL kunskapsbanken, behöver arbetas om i de delar som handlar om skydd mot buller i byggnader och dess tillämpning. Ett ökat inflöde av frågor till Boverket kan också förväntas och behöver tas om hand. På sikt kan belastningen på Boverket dock förväntas minska.

Slutligen kommer nya föreslagna föreskrifter på sikt även påverka Boverkets resursallokering. När de allmänna råden och hänvisningarna till standarder tas bort ur bestämmelserna på området kommer mindre resurser behöva allokeras för att övervaka och uppdatera reglerna i takt med att uppdaterade versioner av standarder publiceras.

Arbetsmiljöverket

Boverket föreslår att slopa hänvisningarna till olika standarder för utformningen av skyddet mot buller i lokaler. Detta kommer innebära, vilket nämnts tidigare, att byggherrar och projektörer på egen hand måste ta fram de underlag som bedöms vara nödvändiga i utformningen av skydd mot buller i lokaler. En effekt kan då bli att akustiker i högre utsträckning än i dag kommer att söka råd hos Arbetsmiljöverket, dess föreskrifter och allmänna råd, för att avgöra hur en god arbetsplats kan utformas. Detta i sig kan då medföra att Arbetsmiljöverket behöver öka informationen om de egna föreskrifterna.

Folkhälsomyndigheten

I bostäder är detta problem mindre då förslaget i rätt så stor utsträckning har överfört dagen regler i allmänt råd till föreskrift. I de fall där kravvärden för skydd mot buller har tagits bort i Boverkets föreslagna nya föreskrifter kan det tänkas att byggherrar och projektörer vänder sig till Folkhälsomyndigheten för mer information om buller i byggnader.

Staten som byggherre och fastighetsägare

Konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna som i beskrivs för kommuner i egenskap av byggherre och fastighetsägare, avsnitt 3.9 ovan, gäller även för staten. Generella konsekvenser för byggherrar och fastighetsägare behandlas i avsnitt 5.1 och 5.5.

3.11 Inhämtande av yttrande från Regelrådet och regeringens medgivande

Regelrådets yttrande över denna konsekvensutredning kommer att inhämtas. Detta helt i enlighet med 2 § förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet genom remissförfarandet.

Regeringens medgivande att Boverket får besluta om nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader framgår redan av bemyndigandet enligt 10 kap. 3 § 6 PBF. Regeringens medgivande ska ändå inhämtas, om föreskrifterna vid tillämpningen kan få effekter på kostnader som inte är oväsentliga för staten, kommuner eller regioner (se 2 § förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter). Boverket bedömer dock att något sådant medgivande inte behöver inhämtas i detta fall.

4. Konsekvenser för berörda företag, organisationer och brukare


I avsnitt 4 redogörs för de konsekvenser som Boverket ser att förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader kommer medföra för olika aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. Boverket anser vidare att de konsekvenser som förslagen medför är särskilt angelägna för kommunernas arbetssätt, vilket beskrivs ovan i avsnitt 3.9.

4.1 Byggherrar och beställare

Ekonomiska konsekvenser

För att få en uppfattning om hur många byggherrar som omfattas av förslaget presenteras nedan i figur 3 olika data över antalet beviljade bygglov för nybyggnad per år och byggnadstyp²¹. Av statistiken framgår att under de senaste fyra åren har byggherrar i genomsnitt genomfört cirka 11 500 byggprojekt där nya byggnader uppförts. Uppgifterna för bostadshus innefattar såväl flerbostadshus som småhus, dock inte fritidshus.

Figur 3. Antal beviljade bygglov för nybyggnad.



Förslaget innebär att det till skillnad från i dag är byggherren som bär det fulla ansvaret för att göra bedömningar om en mindre avvikelse från föreskrifterna. Förslaget medför inte att innebörden i paragrafen förändras

²¹ http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BO_BO0701/BlovAreaHustypKv/?rxid=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0 Hämtad 2020-10-28.

jämfört med motsvarande bestämmelse i BBR utan bara vilken part som ska göra bedömningen. Då metoden hur man ska bedöma en mindre avvikelse kan liknas vid den som ska göras vid fastställandet av kravnivån vid ändring av byggnad bedömer Boverket att byggherrarna är väl insatta varvid arbetsbördan torde bli av mer ringa art.

Förslaget är även positivt då det medför att rollfördelningen mellan byggherren och byggnadsnämnden ytterligare tydliggörs då byggherrens ansvar för sin byggnad accentueras. Vidare så bidrar förslaget att byggreglerna öppnas upp på detta område då byggnadsnämnden inte längre förväntas förhandsgranska och därigenom ”gå i god för” projektspecifika förutsättningar utan att ha haft full insyn och kontroll.

Förslaget till nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader innebär inga större förändringar för de byggherrar som inte önskar göra förändringar i sina arbetsprocesser. Detta eftersom de metoder som i dag används och som uppfyller kraven, kommer kunna bedömas som vedertagna även efter de föreslagna föreskrifterna träder i kraft. De byggherrar som så önskar kan alltså fortsätta som tidigare.

De byggherrar som önskar frångå gängse metoder, kommer behöva ta in extern kompetens i större utsträckning än i dag. Detta torde bli särskilt aktuellt för mindre och oerfarna byggherrar. Enligt SCB:s faktorprisindex uppgår de direkta projekteringskostnaderna till fem respektive fyra procent av de totala byggkostnaderna för flerbostadshus respektive småhus.²²

Konsekvenserna för små och medelstora byggherrar behandlas särskilt nedan i avsnitt 4.1.

Kraven i 2 kap.

De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader ger större möjligheter till innovativa lösningar för byggherrar för lokaler. Detta beror på att BBR tidigare genom en hänvisning till standard SS 25268 angav vilken bullerdämpning och vilka ljudnivåer som ansågs lämpliga. I förslaget anges i 2 kap. 2 § föreskrifterna fem olika ljudegenskaper som ska beaktas i den omfattning som den avsedda användningen kräver. Detta vid utformningen av skydd mot buller i de lokaler som omfattas av 2 kap. föreslagna föreskrifterna.

²² https://www.scb.se/contentassets/176b9e8b85b44bafbc858e0ac2ba884/pr0502_staf_2020_jj_200217.pdf Hämtad 2020-10-28.

Enligt Boverkets uppfattning är det relativt vanligt att professionella beställare använder sig av egna anvisningar som beskriver hur en byggnad ska utformas. Detta för att de akustiska och bullerdämpande egenskaperna i en byggnad ska optimeras efter den tänkta verksamheten. Genom att överlåta detta ansvar till byggherrarna är det Boverkets avsikt att byggnader i framtiden ska erhålla ett mer brukaranpassat och därmed mer värdeskapande, ändamålsenligt och kostnadseffektivt skydd mot buller. När byggherren tillämpar föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader måste de dock, enligt 1 kap. 7–16 §§ föreslagna föreskrifterna, tydligt redovisa varifrån de vedertagna metoderna hämtas och hur de övergripande kraven är tänkta att uppnås. Detta kan exempelvis göras genom att hänvisa till och följa anvisningarna i standard SS 25268.

En entydig och övergripande bedömning av om renodlingen av kraven för bostäder medför att byggkostnaderna ökar eller minskar är svår att göra. Det är Boverkets uppfattning att byggkostnaderna utifrån förslaget i de flesta fall inte kommer att öka, då de lättnader som föreslås är större, och omfattar fler bostäder, än skärpningarna. Den enskilda situation där högre luftljudsisolering krävs är de fall när en vägg mellan bostaden och den gemensamma korridoren i studentbostäder har en dörr. Detta är en följd av att en särskild angivelse för denna kategori tas bort. Dessa bostadstyper omfattas dock av den generella lättnaden på krav mellan trapphus och korridor utan dörr och fönster samt harmoniseringen av lågfrekventljud, varvid förslagets totala påverkan på byggkostnaderna bedöms bli marginella.

Nedan följer en genomgång av hur kraven i de föreslagna nya föreskrifternas andra kapitel påverkar olika områden för bostäder. Vidare hur detta i sig även påverkar byggkostnaderna.

Krav för luftljudsisolering mellan bostad och trapphus, loftgång, korridor

Det allmänna rådet i BBR beträffande ljudnivåskillnad från trapphus och korridor till bostad har sammanförts med kravet från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymmen för sömn vila eller daglig samvaro. Samma krav gäller nu generellt till alla utrymmen i bostaden och motsvaras av det tidigare ”från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymmen för sömn vila eller daglig samvaro”. Detta innebär att man med de föreslagna nya reglerna kan bygga en vägg med mindre luftljudsisolering än med gällande krav, i trapphus eller korridorer utan dörr eller fönster. Detta gäller i samtliga bostadstyper. För byggprojektet innebär de föreslagna föreskrifterna att man både kan spara material och skapa något mer uthyrbar byggnadsarea. Både dessa förändringar bidrar till att lönsamheten i byggprojektet ökar.

Vidare har kravet för utrymmen utanför bostaden med betydande gångtrafik, såsom ett entréplan, lättats från 48 dB till 44 dB. Detta innebär att en dörr med lägre ljudisolering kan användas i dessa situationer. Enligt leverantörer som Boverket varit i kontakt med innebär detta en kostnadsbesparing om 10–15 procent per dörr.

Krav för luftljudsisolering mellan gemensam korridor till studentbostad

Kravet på luftljudsdämpning i studentbostäder med gemensam korridor skärps från 40 dB till 44 dB. Detta är en följd av att en särskild angivelse för denna kategori tas bort. Detta innebär att man i dessa bostäder måste välja en dörr med högre ljudisolering för att klara de föreslagna kraven, vilket medför ökade kostnader för byggherren. Hur stor denna kostnadsökning blir beror på flera faktorer, såsom hur stor andel av väggen in mot bostaden som dörren upptar. Enligt leverantörer som Boverket varit i kontakt med innebär detta en kostnadsökning om 10–15 procent per dörr.

Krav för lågfrekvent ljud

Boverket bedömer att övergången till att formulera krav om lågfrekvent ljud i tersband – likt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus – inte kommer att medföra en ökning av byggkostnaderna. Till grund för denna bedömning finns två anledningar. Den första anledningen är att många byggnader redan i dag uppförs med hänsyn till både avsnitt 7 i BBR och Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Den andra anledningen är att det troligen är billigare för byggherren att riskminimera och bygga enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus från början, jämfört med att i efterhand har erhållit föreläggande om att åtgärda en byggnad. De fall där de föreslagna föreskrifterna medför en skärpning, är de när byggherren inte tar höjd för Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Sammantaget är det Boverkets bedömning att värdet av att krav från olika myndigheter harmoniseras är högre än de eventuellt ökade byggkostnaderna.

Administrativa kostnader

I 1 kap. de föreslagna föreskrifterna ställs krav på byggherren att projektering och egenkontroll ska ske och redovisas i handlingar. Detta till skillnad mot nu motsvarande bestämmelser i BBR, som återfinns som allmänna råd. Enligt Boverkets uppfattning så tillämpas de facto de allmänna råden redan, framförallt i större byggprojekt. Konsekvenserna av att allmänna råd om projektering, utförande och kontroll blir föreskrifter bedöms därför i allmänhet bli begränsade. Konsekvenserna för mindre byggherrar beskrivs närmare nedan i avsnitt 4.1.

Avsikten med förslaget är inte att företag ska behöva upprätta andra handlingar än vad de redan i dag gör under byggprocessen. De företag som framförallt löper risk att drabbas av högre administrativa kostnader på grund av den föreslagna författningen är de företag som i dag inte dokumenterar sin projektering och resultatet av de genomförda kontrollerna, innan byggnaden tas i bruk.

Bullerskyddsdocumentation

Boverket föreslår att ett krav ska ställas på en ny typ av dokumentation, en så kallad bullerskyddsdocumentation. Bullerskyddsdocumentationen är en samlad handling i vilken man kan utläsa förutsättningarna för och utformningen av den uppförda byggnadens eller ändrade delens skydd mot buller.

Boverket anser att det inte ska införas något i detta nya dokument som inte redan i dag dokumenteras i handlingar i projektet. Allt i enlighet med allmänna råd till avsnitten 7:3 och 7:42 BBR. I den mån en sammanställning av skyddet mot buller i byggnaden inte görs i dag så medför regleringen dock en ökad administrativ belastning för byggherren. Kostnaden för detta kommer att variera, beroende på hur integrerad dokumentationen är i byggherrens arbetsprocess samt på projektets storlek och komplexitet. Ett av syftena med att just införa krav på bullerskyddsdocumentation – i 1 kap. 16 § de föreslagna föreskrifterna – är att detta dokument enskilt ska kunna utgöra underlag i den kommunala myndighetsutövningen i samband med slutbeskedet. Den föreslagna föreskriften kan därmed bidra till att göra byggreglerna tydligare och göra byggprocessen snabbare.

Förslaget om krav på bullerskyddsdocumentation är alltså nytt. Därmed tillkommer en engångskostnad för byggherren, som i olika utsträckning måste ställa om sina arbetsprocesser för att inkorporera dokumentationen i arbetsflödet.

Byggherren kan delegera dokumentationsuppgifter till projektörer eller entreprenörer. Därmed kommer dock dessa att kunna utföra mindre faktiskt projektering och entreprenadtjänster för samma kostnad. Ökade krav på dokumentation belastar således alltid byggherren.

Boverket uppskattar att det – utifrån redan upprättade ljudbeskrivningar och eventuella trafikbullerutredningar – tar två–åtta timmar att upprätta en bullerskyddsdocumentation. Allt beroende på byggnadens storlek och projektets komplexitet. En akustiker debiterar 700–1 500 kronor i timmen. Detta betyder att den ökade administrativa kostnaden kan beräknas till 1 400–12 000 kronor per sådan dokumentation. Enligt SCB:s faktor-

prisindex²³ motsvarar administrativa kostnader²⁴ för byggherren eller entreprenören mellan 18 och 20 procent av den totala byggkostnaden.

Boverket inser att det även kan uppkomma problem i sig med den ökade kostnaden jämte nyttan. Detta eftersom det är byggherren som får stå för kostnaden för att upprätta en bullerskyddsdocumentation. Däremot är det troligtvis främst framtida byggnadsägare som får nytta av dokumentationen. I de fall dessa är olika aktörer så krävs det att byggherren kan synliggöra nyttan, vilken sedan kan avspeglas i marknadspriset.

Kompetensutveckling

Då de nya föreskrifterna ställer krav på projektering, kontroll och dokumentation av skydd mot buller i en byggnad kan det tänkas att byggherren behöver lägga mer resurser på kompetensutveckling inom detta område. Åtminstone i de fall uppgifterna ska utföras av byggherren själv.

En följd av förslaget till föreskrifter kan bli att byggherren i stället för egen kompetensutveckling i högre utsträckning väljer att ta in extern kompetens för projektering, kontroll och dokumentation. I dessa fall kommer sannolikt byggherrens sammanlagda kostnader för projektering att öka.

Konsekvenser för små och medelstora företag

Nedan, i tabell 2, redovisas en översikt av storleken på företag vars affärsverksamhet består av utveckling av byggprojekt och fastighetsförvaltning. Bostadsrättsföreningar redovisas särskilt eftersom de inte är företag. Vidare bildas bostadsrättsföreningar vanligen i ett senare skede, varför de inte är närvarande i det initiala skedet av ett byggprojekt.

²³ [Statistikens framställning - Faktorprisindex för byggnader 2020 \(scb.se\)](https://www.scb.se/statistik/2021/01/27/arende/allm/2021_9/handling/031327) Hämtad 2020-12-01.

²⁴ Entreprenörens omkostnader samt tjänstemannalöner för byggherren för flerbostadshus respektive gruppbyggda småhus.

Tabell 2. Antal företag som kan verka som byggherre och beställare efter storleksintervall.

Företagsstorlek (antal anställda)	Antal företag*	Fördelning	Antal bostadsrätts- föreningar**	Fördelning
0	48 443	88%	16 932	81%
1–4	5 425	10%	3 963	19%
5–9	600	1%	57	0%
10–19	257	0%	6	0%
20–49	216	0%	0	0%
50–99	82	0%	0	0%
100–199	40	0%	0	0%
200–499	22	0%	0	0%
500+	2	0%	0	0%
Totalsumma	55 087		20 958	

* 68.201 fastighetsbolag, bostäder, 68.203 fastighetsbolag, andra lokaler, 68.209 övriga fastighetsbolag.²⁵

** 68.204 bostadsrättsföreningar.²⁶

Av tabell 2 ovan framgår att aktörer som kan tänkas agera som byggherrar i större utsträckning än genomsnittsföretaget i samhällsbyggnadssektorn är små företag. Utöver uppgifterna i denna tabell vet vi att många byggnader, framförallt småhus, uppförs med privatpersoner som byggherre. För att kunna uppskatta antalet privatpersoner som uppför nya byggnader kan man studera antalet sökta bygglov för styckebyggda småhus²⁷. Dessa byggprojekt är småskaliga och genomförs i dag i stor utsträckning av privatpersoner, som uppför dem för egen räkning och eget bruk. Data visar att i genomsnitt har 5 349 styckebyggda småhus uppförts de senaste fyra åren.

Eftersom förslaget innebär tydligare och ökade krav på dokumentation av byggprocessen, framförallt genom bullerskyddsdocumentationen, medför föreslagna författningen en större pålaga på byggherrar.

I mindre företag är det i större utsträckning samma person som ansvarar för att sköta såväl administration som försäljning eller andra värdeskapande arbetsuppgifter. Därför blir alternativkostnaden, för extra administrativa kostnader, större för mindre byggherrar. Administration är en fast

²⁵ SNI 2007-koder.

²⁶ SNI 2007-kod.

²⁷ <https://www.tmf.se/siteassets/statistik/branschstatistik/trahus/smahus/sokta-bygglov---dec-2019.pdf> Hämtad 2020-10-28.

kostnad och höga fasta kostnader inom en bransch leder till stordriftsfördelar. Därmed ger förslaget om bullerskyddsdokumentation en viss snedvridning av konkurrensen, till de mindre aktörernas nackdel.

Mindre byggherrar behöver i högre utsträckning förlita sig på extern kompetens – i såväl projekteringsskedet som utförandeskedet – för att genomföra och dokumentera kontroller. I Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har olika preciseringsnivå av kraven föreslagits för bostäder respektive för lokaler. För bostäder föreslås den mest detaljerade preciseringsnivån med kvantitativa krav. För lokaler föreslås den minst detaljerade preciseringsnivån med enbart kvalitativa krav. Ett av flera skäl till denna avvägning är att utvecklare av lokaler i en större utsträckning är professionella näringsidkare. Dessa har bättre förutsättningar att axla det ansvar och de ökade administrativa kostnader som den nya författningen kan medföra.

Boverket ser dock att den nya författningen kan medföra att fler arbetsuppgifter under projekteringen kommer behöva göras av en expert. Mindre företag kommer därför i högre grad än tidigare att behöva köpa in expertkompetens av exempelvis bullerprojektörer, arkitekter och akustiker. Detta medför också ökade kostnader.

4.2 Byggentreprenörer

Ekonomiska konsekvenser

De direkta ekonomiska konsekvenserna för byggentreprenörer rör främst ökat behov av kompetensutveckling, vilka beskrevs nedan i avsnitt 4.2. Även om konsekvenserna är begränsade för byggentreprenörer så är antalet berörda företag omfattande, omkring 45 procent av de berörda företagen är ett företag verksam inom entreprenad eller installation.

Administrativa kostnader

Konsekvenserna – av de föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader – är begränsade för byggentreprenörers administrativa kostnader. I den mån byggentreprenörer drabbas av ökade administrativa uppgifter är det fråga om att byggherren via avtal överlåter dessa uppgifter till byggentreprenörerna. Dessa uppgifter kan bestå av att dokumentera genomförda kontroller under utförande enligt på förhand bestämda, och vid behov standardiserade, metoder och format. Föreskrifterna som föreslås har därmed inga direkta effekter på byggentreprenörer.

Kompetensutveckling

De föreslagna nya föreskrifterna innebär inte att byggtreprenörer måste lägga särskilda resurser på kompetensutveckling. Detta då arbetsmetoder som används redan i dag kan användas även fortsättningsvis.

En följd effekt av kravet på bullerskyddsdokumentation och att byggherrens roll och ansvar tydliggörs kan bli att byggherren kommer vilja överlåta genomförandet av diverse kontroller på en mer sakkunnig aktör.

Detta kan få som följd att efterfrågan ökar på att byggtreprenörer och installatörer genomför dessa kontroller. Detta kräver en viss kompetens och tar viss tid i anspråk.

På längre sikt och beroende på om byggherrens beteende förändras kan byggtreprenören behöva anpassa sin tjänst efter byggherrens önskemål. Detta skulle kunna innebära att inhämta kunskap om att utföra kontroller eller att tillämpa andra arbetssätt för att tillgodose skydd mot buller i byggnaden.

Konsekvenser för små och medelstora företag

I tabell 3 nedan redovisas en storleksfördelning över de företag som är verksamma inom byggtreprenad och installation. Entreprenad- och installatörsföretag är något större än det genomsnittliga företaget som berörs av de föreslagna föreskrifterna.

Tabell 3. Antal företag som kan verka som byggtreprenörer eller installatörer efter storleksintervall.

Företagsstorlek (antal anställda)	Antal företag: entreprenörer och installatörer*	Fördelning
0	35 906	55%
1–4	21 473	33%
5–9	4 274	7%
10–19	2 204	3%
20–49	1 147	2%
50–99	255	0%
100–199	86	0%
200–499	26	0%
500+	14	0%
Totalsumma	65 385	

* 41.200 entreprenörer för bostadshus och andra byggnader, 43.221 rörfirmor, 43.222 ventilationsfirmor, 43.290 andra bygginstillationsfirmor, 43.320 firmor för byggnads-snickeriarbeten, 43.330 golv- och väggbeläggningsfirmor, 43.342 glasmästerier, 43.390

andra firmor för slutbehandling av byggnader, 43.999 diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer.²⁸

Konsekvenserna för små och medelstora byggentreprenörer och installatörer jämfört med de större torde bli begränsade till följd av de föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader. Dock har mindre företag sämre möjligheter att låta sin personal få kompetensförsörjning. Detta eftersom den tid för utbildning som innebär ett intäktsbortfall, är mer betydande för mindre företag. Större byggentreprenörer och installatörer har bättre förutsättningar att bistå sina medarbetare med de utbildningsinsatser som förslaget kan tänkas medföra.

4.3 Projektörer och kontrollansvariga

Ekonomiska konsekvenser

De föreslagna föreskrifterna kommer i högre grad belysa byggherrens ansvar. Detta kommer leda till ett ökat behov av extern expertkompetens vad gäller arkitektonisk gestaltning och byggnaders utformning med hänsyn till skydd mot buller. En ökad efterfrågan på dessa typer av konsulttjänster är därmed att förvänta. Exempelvis konsulter verksamma inom akustisk utformning, akustiska mätmetoder och arkitekter bör i högre utsträckning bli inkopplade i byggprojekt med den föreslagna författningen. Detta för att säkerställa att skyddet mot buller ska bli väl utformat och utfört. Med ökad efterfrågan på konsulttjänster kan man förvänta sig att det inom denna bransch kommer att ske en ökad specialisering. Inom sektorn kommer ett värdeskapande ske genom att olika konsulter utvecklar sina tjänster efter byggherrens och slutkundens önskemål och behov.

Den föreslagna författningen medför således att kontrollansvariga, tekniska konsulter och arkitekter kan utveckla de projekterings-, kontroll- och dokumentationstjänster som behövs för att underlätta för byggherren att genomföra ett byggprojekt.

På längre sikt kommer de kontrollansvarigas arbetsmetoder att behöva anpassas till de nya omständigheterna, givet att byggherren önskar avvika från gällande lösningar. De kontrollansvarigas arbetsmetoder kan påverkas både av sättet att ställa krav på skydd mot buller i nybyggnad och av förtydligandet av kraven under byggprocessen. Med de föreslagna nya föreskrifterna kan och bör den kontrollansvariga – i sitt arbete att bistå byggherren med att utforma kontrollplanen – anpassa hur och när

²⁸ SNI 2007-koder.

kontroller genomförs samt hur kontroller bäst anpassas efter valda lösningar och/eller utformningar.

Krav för bostäder

Boverkets förslag till föreskrifter innebär att kraven för bostäder renodlas. För arkitekter och tekniska konsulter medför detta färre situationer där olika krav på skydd mot buller behöver inarbetas i handlingarna och ritningarna. Mindre tid kommer att ägnas åt att kontrollera vilken typ av utrymme som befinner sig på båda sidorna om en skiljekonstruktion. Detta gör att större fokus än i dag kan läggas på att skapa goda inomhusmiljöer och svara på kundens önskemål. Över tid kan den föreslagna författningen därmed leda till flera positiva effekter, såsom ökat värdeskapande och lägre projekteringskostnader.

Administrativa kostnader

Förslaget innebär krav på byggherren att endast tillämpa vedertagna metoder vid bland annat beräkningar, provningar och mätningar samt att upprätta en bullerskyddsdokumentation. Dessa krav kan komma att öka efterfrågan på projektörernas tjänster.

Om arbetsmomenten som beskrivs ovan i dagsläget inte tydligt framgår i upprättade handlingar måste projektörer, på byggherrens uppdrag, prioritera dessa uppgifter högre än i dag. Att projektörer med de föreslagna nya föreskrifterna kan behöva arbeta fler timmar för samma projektering belastar dock i slutändan byggherren och slutanvändaren. Boverkets bedömning är dock att professionella aktörer redan i dag arbetar på ett sådant strukturerat sätt att förslaget – utöver en sammanställning – inte torde medföra några nämnvärt ökade administrativa kostnader.

Kompetensutveckling

De föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader innebär att lösningar som tillämpas i dag fortsatt kommer kunna tillämpas. Därmed behöver projektörer inte allokera om sina resurser på kompetensutveckling, om de inte så önskar.

Över tid – och i takt med att byggherrar ställer högre och mer detaljerade krav på skyddet mot buller i byggnader – kan dock den föreslagna författningen medföra att projektörer behöver lägga mer resurser på kompetensutveckling för att hitta ett eget marknadssegment. Till följd av den föreslagna författningen kan byggherren komma att vilja ha mer hjälp med att upprätta dokumentation av byggnadens skydd mot buller. I så fall kan projektörer behöva öka sin förmåga att tillhandahålla denna tjänst, vilket kan kräva kompetensutveckling.

För kontrollansvariga innebär förslaget att de måste sätta sig in i föreskrifterna för att även fortsättningsvis vara det stöd till byggherren som de är tänkta att vara. Detta innebär att resurser måste läggas på kompetensutveckling för att utformningen av kontrollpunkterna i kontrollplanerna ska vara anpassade för de valda lösningarna för skydd mot buller i byggnader.

Konsekvenser för små och medelstora företag

I tabell 4 nedan redovisas en storleksfördelning över de företag som är verksamma inom byggprojektering, det vill säga utvecklare av byggprojekt, arkitekter och tekniska konsulter. Sektorn omfattar i relativt få företag vilka också är något större än det berörda genomsnittsföretaget i denna konsekvensutredning.

Tabell 4. Antal företag som kan verka som projektör efter storleksintervall.

Företagsstorlek (antal anställda)	Antal företag: utvecklare av byggprojekt	Fördelning	Antal företag: arkitektkontor	Fördelning
0	359	71%	2 701	68 %
1–4	114	23%	968	24 %
5–9	15	3%	140	4 %
10–19	8	2%	95	2 %
20–49	2	0%	50	1 %
50–99	2	0%	6	0 %
100–199	3	1%	17	0 %
200–499	0	0%	2	0 %
500+	0	0%	3	0 %
Totalsumma	503		3 982	

* 71.121 tekniska konsultbyråer inom bygg- och anläggningsteknik, 71.129 övriga tekniska konsultbyråer.²⁹

Förslaget innebär tydliggörande av byggherrens ansvar för att byggnaden erhåller ett adekvat skydd mot buller. Därmed kommer kompetens om akustik och byggnadens utformning samt om förutsättningar på dessa områden att öka. Då mindre byggherrar med större sannolikhet inte besitter denna kompetens kommer dessa i högre grad behöva köpa in dessa tjänster. Boverket bedömer därför att förslaget kommer att medföra en ökad efterfrågan på arkitekter och tekniska konsulter.

²⁹ SNI 2007-koder.

Vidare innebär de föreslagna nya föreskrifterna att byggreglerna öppnas upp för dem som vill använda metoder som frångår det som i dag anges i allmänna råd. Detta kommer leda till ytterligare ökad efterfrågan på de projektörer och arkitekter som utvecklar nya värdeskapande metoder som kan tillämpas när byggnadens förutsättningar på bullerområdet ska analyseras eller när skyddet mot buller ska utformas.

För företag innebär deltagande i standardiseringsarbete vissa konkurrens fördelar och ett tillfälle att visa att man som företag är med och "tar ansvar" för byggnadsakustiksektorns men även hela samhällsbyggnadssektorns utveckling. I arbetet med att ta fram och förvalta standarder inom de olika tekniska områdena har de mindre projekteringsföretagen en nackdel. Mindre företag har en högre alternativkostnad för att delta i standardiseringsarbete. En timme standardiseringsarbete genererar ingen intäkt till företaget. Frånfallet från en person i en timme har större inverkan på intjäningen i ett mindre företag än i ett större.

4.4 Byggmaterielltillverkare

Ekonomiska konsekvenser

Boverkets förslag, jämfört med BBR, innefattar några förändringar av krav som kan påverka efterfrågan på ljudisolering. Dessa presenteras nedan tillsammans med Boverket bedömning av hur den föreslagna författningen påverkar tillverkare av byggmaterial.

Krav för luftljudsisolering mellan bostad och trapphus, loftgång, korridor

De föreslagna föreskrifterna för luftljudsisolering från trapphus och korridor in till bostaden innebär att väggar med lättare konstruktion och dörrar med lägre ljudisolering i vissa fall går att använda. Detta innebär en mindre materialåtgång i väggens konstruktion och en lägre efterfrågan på dessa produkter.

Krav för luftljudsisolering mellan gemensam korridor till studentbostad

För studentbostäder med gemensam korridor medför den föreslagna föreskriften i normalfallet att en dörr med högre ljudisolering kommer att krävas. De föreslagna föreskrifterna medför således en ökad efterfrågan på dessa dörrar och en minskad efterfrågan på dörrar med lägre ljudisolering i detta bostadssegment.

Krav för lågfrekvent ljud

De föreslagna föreskrifterna innebär en ändring av tillämpningsområde för ljud från installationer jämfört med avsnitt 7 i BBR. Detta innebär att bestämmelserna kommer att omfatta fler motordrivna anordningar än

hissar. Enligt Boverkets uppfattning så tillämpas dock gällande regler på så vis, att motordrivna anordningar ses som en installation. Därför medför det utökade tillämpningsområdet troligtvis ändå ingen ökad efterfrågan på tystare motordrivna anordningar eller bullerdämpande åtgärder.

En annan förändring jämfört med avsnitt 7 i BBR är att Boverket föreslår att reglerna för lågfrekvent ljud från installationer och motordrivna anordningar samt ljud från andra yttre ljudkällor än trafik samordnas med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har på området. Detta medför att i vissa fall kommer ytterligare bullerdämpning krävas och i vissa fall mindre. I motsvarande mån genererar detta en ökad respektive minskad efterfrågan på bullerdämpande produkter och material, från de byggherrar som inte tar höjd för Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus i sin projektering.

Administrativa kostnader

Boverket bedömer att de direkta konsekvenserna är begränsade för tillverkare av byggmaterial och småhus, med anledning av de föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader. Såsom för byggtreprenörer och projektörer kan dock en effekt av den föreslagna författningen bli, att byggherren önskar stöd med att upprätta handlingar på ett sådant strukturerat sätt att de enkelt kan användas för att påvisa att kraven om skydd mot buller är uppfyllda. En följeffekt av den föreslagna författningen kan därmed tänkas bli att byggmaterialtillverkare måste utveckla sina produktspecifikationer. Detta för att underlätta för byggherren att leva upp till sitt fulla ansvar för byggnaden och i sin redovisning för byggnadsnämnden.

Kompetensutveckling

De föreslagna författningen medför inga konsekvenser på kort sikt som skulle innebära att byggmaterialtillverkare behöver lägga en engångskostnad på kompetensutveckling. På längre sikt kan dock byggmaterialtillverkarnas allokering av resurser på kompetensutvecklande åtgärder komma att påverkas. Detta beroende på byggherrens och slutanvändarnas ökande inflytande över byggnadens inomhusmiljö.

Konsekvenser för små och medelstora företag

I tabell 5 nedan redovisas antalet och storleksfördelningen av de byggmaterialtillverkare som påverkas av Boverkets förslag till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader. Berörda företag i denna sektor är sett till

antalet relativt få om man jämför med totalt antal berörda företag i denna konsekvensutredning. Byggmaterial utgör enligt faktorprisindex mellan 31 och 34 procent av de totala byggkostnaderna. Byggmaterialföretag är i regel också något större än genomsnittsföretaget.

Tabell 5. Antal företag som verkar inom byggmaterialindustrin efter storleksintervall.

Företagsstorlek (antal anställda)	Antal företag: byggmaterialtillverkare*	Fördelning
0	2 544	55%
1–4	974	21%
5–9	379	8%
10–19	273	6%
20–49	246	5%
50–99	108	2%
100–199	47	1%
200–499	28	1%
500+	12	0%
Totalsumma	4 611	

*16.101 sågverk, 16.102 hyvlerier, 16.231 tillverkning av monteringsfärdiga trähus, 16.232 tillverkning av dörrar av trä, 16.233 tillverkning av fönster av trä, 16.239 tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickrier, 23.110 planglasverk, 23.120 industri för bearbetat planglas, 23.140 glasfiberindustri, 23.310 industri för keramiska golv- och vägglattor, 23.320 industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel, 23.510 cementindustri, 23.520 kalk- och gipsindustri, 23.610 industri för byggnadsbetongvaror, 23.620 industri för byggvaror av gips, 23.630 industri för fabriksblandad betong, 23.650 industri för fibercementvaror, 25.110 industri för metallstommar och delar därav, 25.120 industri för dörrar och fönster av metall.³⁰

Konsekvenserna av de föreslagna föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader skiljer sig inte nämnvärt beroende på storleken på företaget som tillverkar byggmaterial. I likhet med andra sektorer har dock mindre aktörer högre alternativkostnad än större företag. I den mån beställare till följd av de föreslagna föreskrifterna ändrar beteende och exempelvis vill ha mer utförliga produktdeklarationer, kommer de mindre materialtillverkarna ha sämre förutsättningar att göra denna omställning. I den mån den föreslagna författningen driver på efterfrågan på innovativa material kan dock de mindre företagens andel av marknaden komma att öka. Detta då innovationsförmåga och företagsstorlek till viss del visar på en negativ korrelation.

³⁰ SNI 2007-koder.

4.5 Byggnadsägare

Ekonomiska konsekvenser

För fastighetsägare av bostadsbyggnader innebär de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader att kraven på lågfrekvent ljud kommer att överensstämma med Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus. Denna förändring innebär för fastighetsägare att tillsynen i deras byggnad med stöd av miljöbalken kommer utgå från samma premisser som legat till grund när byggnaden uppfördes. Detta innebär mindre risk för förelägganden och krav på ändringar efter att en byggnad erhållit slutbesked. Därmed minskar kostnaderna under driftskedet.

I de fall byggherren och byggnadsägaren är olika aktörer innebär den föreslagna författningen att byggnadsägaren – i de fall det är den som senare ska sköta förvaltningen – måste ta ett större ansvar under byggprocessen för att byggnaden ska bli anpassad efter den framtida verksamheten.

Administrativa kostnader

Det är Boverkets bedömning att innehållet i en bullerskyddsdocumentation redan i dag upprättas av professionella byggherrar. Den föreslagna föreskriften medför således att risken för undermålig dokumentering av byggnaden minskar. I de fall där byggnadsägaren själv är byggherre och därmed måste upprätta en bullerskyddsdocumentation – vid lov- eller anmälningspliktiga ändringsåtgärder – kommer byggnadsägarens administrativa kostnader att öka.

De flesta åtgärder som genomförs i byggnader i dag faller under begreppet ändring av byggnad, varvid en stor del av upprättade och uppdaterade bullerskyddsdocumentationer kommer bekostas av byggnadsägare. Då antalet ändringar av byggnader per år är stort blir även små kostnadsökningar betydande på en aggregerad nivå. Boverket har uppskattat det totala antalet bygglov till omkring 100 000 per år under perioden 2016–2019. Detta innebär att omkring 90 procent av byggloven per år rör ett ändringsförfarande³¹. Till detta antal kommer alla de ändringar av byggnader som inte är bygglovspliktiga, varav många dock är anmälningspliktiga och därmed omfattas av kravet på bullerskyddsdocumentation.

³¹ http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_BO_BO0701/BlovAreaHustypKv/?rxid=a0fae0b0-4382-4c23-807c-b899dd6797b0%27 Hämtad 2020-10-28.

Exempel på ändringsåtgärder som kan aktualisera krav på skydd mot buller är fönsterbyten samt ändring eller nyinstallation av tekniska system såsom ventilation.

Boverket bedömer att en upprättad bullerskyddsdocumentation kostar cirka 1 400–12 000 kronor att upprätta beroende på byggnadens storlek, projektets komplexitet eller ändringens omfattning. Boverkets bedömning är dock att införande av en bullerskyddsdocumentation kommer medföra lägre administrativa kostnader för byggnadsägaren över tid. Detta då bullerskyddsdocumentationen kommer att underlätta framtida underhålls- och ändringsarbeten.

Kompetensutveckling

Vad gäller särskilda konsekvenser för byggnadsägare om kompetensutveckling så motsvarar dessa den beskrivning som gjordes för byggherrar ovan, i avsnitt 4.1.

Konsekvenser för små och medelstora företag

Vad gäller särskilda konsekvenser för små och medelstora fastighets- och byggnadsägare så motsvarar dessa den beskrivning som gjordes för små och medelstora byggherrar ovan, i avsnitt 4.1.

4.6 Konsekvenser för hyresgäster och brukare

Den föreslagna författningen innebär att förslaget harmoniserar Boverkets regler om lågfrekvent ljud från installationer och andra motordrivna anordningar samt från andra yttre ljudkällor än trafik, med de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har om buller inomhus. Detta får som följd att en byggnad ska uppföras utan att buller som bedöms skadligt för hälsan, nu i enlighet med miljöbalken. Detta minskar eventuella oklarheter och situationer när brukaren nu slipper att hantera olika bestämmelser för att uppfylla kraven om skydd mot buller.

En lägre luftljudsisolering accepteras i samtliga bostäder från trapphus och korridorer, om denna vägg inte innehåller dörrar och fönster. Förändringen jämfört med avsnitt 7 i BBR innebär sänkta byggkostnader, vilket i sin tur torde medföra sänkta hyreskostnader. Boverket bedömer att de föreslagna lättnaderna varken medför att det uppstår en oacceptabel risk för människors hälsa eller äventyrar möjligheten till sömn och vila. Boverkets ställningstagande baseras på att samma krav ($D_{nT,w,100}$ lägst 44 dB) i dag gäller för dessa skiljekonstruktioner om de innehåller en dörr eller ett fönster.

En annan effekt av förslaget är att luftljudsisoleringen från den gemensamma korridoren in till en studentbostad får samma värde som till andra bostäder (undantaget bostäder inom särskilda boendeformer för äldre). Detta betyder i normalfallet att en dyrare dörr måste användas, vilken kostar cirka 10–15 procent mer än de dörrar som i dag används i dessa bostadstyper. Sett bara till denna förändring så höjs byggkostnaden, men samtidigt blir ljudnivån i bostaden lägre. Sammantaget med det som redovisas ovan – om lägre kostnader men högre ljudnivå – är det dock svårt att bedöma vilken nettoeffekt som dessa förändringar har på byggkostnaden och ljudnivån.

Boverket bedömer att förslaget om harmonisering av Boverkets krav på lågfrekvent ljud med Folkhälsomyndighetens allmänna råd – trots de eventuella merkostnaderna – innebär små skillnader i kostnader för brukare. Många byggnader projekteras och uppförs redan i dag för att klara såväl de allmänna råden i BBR som Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Om bostäder projekteras för en högre, frivillig, ljudklass B eller A enligt standard SS 25267 används redan tersbandsvärden enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.

I de fall man inte har byggt med hänsyn till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus kan det bli större skillnad i kostnad. Denna merkostnad kommer troligtvis i stor utsträckning att just överföras på slutkonsumenten, det vill säga brukaren.

Genom de föreslagna nya föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader så kommer framförallt lokalhyresgäster att behöva ta ett större ansvar. Detta genom att de i högre utsträckning måste bedöma huruvida byggnadens skydd mot buller och allmänna ljudmiljö är anpassad efter deras verksamhet. Detta är dock, enligt Boverkets uppfattning, något som i stor utsträckning sker redan i dag. Framför allt gällande kontorslokaler som generellt anpassas för specifika hyresgäster i samband med att hyreskontrakt tecknas. Ofta görs ganska betydande ändringar av lokaler efter hand som hyresgäster byts ut.

Vidare så visar aktörer som äger samhällsfastigheter en hög grad av professionalism. Det blir därför allt vanligare att aktörer arbetar med att utveckla särskilda, gemensamma beställarunderlag. Dessa beställarunderlag utformas så att lokalbyggnadens utformning och skydd mot buller är särskilt anpassade efter den tilltänkta verksamheten. Detta innebär också bättre kvalitet för brukaren, än att som i dag följa den standard som BBR hänvisar till.

5. Övriga konsekvenser

5.1 Konsekvenser för barn

Eftersom de föreslagna föreskrifterna till skydd mot buller i byggnader påverkar kraven för bostäder blir det även konsekvenser för barn i några avseenden.

I de fall när Boverkets förslag bidrar till att kraven om skydd mot lågfrekventa ljudtrycksnivå i byggnader harmoniserar med Folkhälsomyndighetens allmänna råd blir det bättre ljudmiljöer i bostäder. Detta förbättrar barnens livsmiljö. Enligt förslaget så lättas kravet på luftljudsisolering från trapphus och korridor till bostad, så att kravet är detsamma oavsett om väggen har eller saknar dörr eller fönster. Den lägre luftljudsisoleringen bedöms uppfylla det tekniska egenskapskravet, om att buller inte ska medföra oacceptabel risk för människors hälsa, samt att sömn och vila möjliggörs. Därför bedöms konsekvenserna, i detta avseende, inte heller för barn vara betydande.

Förslaget innebär även att kravet på luftljudsisolering ökar i studentbostäder med gemensam korridor. Barn befinner sig dock inte särskilt ofta i dessa boendeformer, varför förslaget inte bedöms påverka barn i någon större utsträckning.

Boverket har uppmärksammat att förslaget kan komma att medföra ett ökat värdeskapande i den byggda miljön för uppförda eller ändrade bostäder. I den mån detta stämmer så kommer dessa positiva aspekter även komma barnen till gagn.

5.2 Konsekvenser för kulturmiljön

I förhållande till gällande regler är föreslagna föreskrifter i sak små och någon förändring av kravnivån har inte eftersträvat. Ur den aspekten förväntas inte några konsekvenser uppstå för kulturmiljön.

Samtidigt kan följande ändå nämnas vid ändring av byggnad. I förslaget till föreskrifter tydliggörs att kraven för nya byggnader alltid ska anpassas bland annat utifrån varsamhetskravet och förvanskingsförbudet. Behovet av förundersökning lyfts från allmänt råd till föreskrift. Vidare utvecklas i en föreskrift innebörden av vad som kan anses vara en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad. Sammantaget kan detta därmed förväntas leda till en förbättrad regelefterlevnad, vilket i sig kan ge positiva effekter för kulturmiljön.

5.3 Konsekvenser för miljön

Boverkets bedömning är att förslaget till nya föreskrifter inte i någon större utsträckning kommer att medföra direkta konsekvenser för miljön. De effekter som Boverket ändå kan uppfatta, är de situationer då krav för bostäder ändras jämfört med avsnitt 7 BBR.

Förslaget innebär att kravet på luftljudsisolering från trapphus och korridor till bostäder lättas, då kravet inte längre skiljer på om dessa väggar har eller saknar dörr eller fönster. Detta får som konsekvens att det i dessa situationer i framtiden kommer krävas mindre bullerisolerande material för att uppfylla kraven. Då kan det också förväntas uppstå ett något lägre koldioxidavtryck från bostadsbyggnader.

Vidare innebär förslaget att studentbostäder med gemensam korridor inte längre är en egen kategori. Här innebär den föreslagna föreskriften att kravet på ljudnivåskillnad kommer att höjas från 40 till 44 dB. I normalfallet medför detta krav på bättre dörrar. En annan förändring jämfört med avsnitt 7 i BBR är att begreppet hissar ersätts av begreppet motordrivna anordningar, vilket omfattar fler anordningar. Detta medför att det kommer ställas högre krav på lågfrekvent ljud. Boverket bedömer dock att skillnaden i praktiken är liten, då de flesta redan har behandlat exempelvis en garageport som en installation och som redan omfattas av de högre kraven. I den mån den föreslagna författningen leder till att ytterligare material används för att uppnå de nya kraven, så medför förändringarna en negativ klimatpåverkan.

Övriga fall där kraven skärps i förhållande till nuvarande BBR är lågfrekvent ljud från installationer och motordrivna anordningar i bostäder. I utrymmen för sömn och vila ändras kravet från ett vägt värde till krav per tersband, liksom Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. De föreslagna föreskrifterna innebär både skärpningar och lättnader av kravvärdena i författningens 2 kap. Det är därför svårt att göra någon bedömning av om materialåtgången totalt sett kommer att öka eller minska. Följaktligen är det även svårt att göra en bedömning av hur förslagen påverkar CO₂-utsläpp. I utrymmen för daglig samvaro skärps dock kravet, då dessa utrymmen i dag saknar formella krav på lågfrekvent ljud. I den mån dessa utrymmen i dag inte dimensioneras för lågfrekvent ljud, så kommer förslaget medföra en högre materialåtgång med tillhörande ökat klimatavtryck.

Vad angår lågfrekvent ljud från andra yttre ljudkällor än trafik innebär de föreslagna förändringarna att kraven skärps i bostäder. Detta medför också en större materialåtgång och ett ökat klimatavtryck. Det tål dock att

nämnas att Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus är väl kända och etablerade. Därmed är det ofta de högre kraven används redan i dag, som Boverket nu alltså föreslår, varför de negativa konsekvenserna på miljön i realiteten torde vara mindre.

5.4 Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv

Boverkets bedömning är att förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader inte medför några konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv.

5.5 Konsekvenser för personer med nedsatt funktionsförmåga

Boverkets bedömning är att förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader inte medför några konsekvenser för personer med nedsatt funktionsförmåga. Detta eftersom dessa föreskrifter inte avser tillgänglighet i form av hörbarhet. Däremot kommer personer med nedsatt funktionsförmåga, liksom övriga brukare, att bli hjälpta av att föreskrifterna öppnar upp för nya lösningar. Nya lösningar som kan realisera nya värden, i såväl nya byggnader som i det befintliga beståndet.

6. Sammanfattande bedömning

Förslaget innebär dels nya föreskrifter om skydd mot buller i byggnader, dels förslag till upphävande av avsnitt 7 i BBR. Förslaget till nya föreskrifter – som har tre kapitel – bygger på en ny regelmodell för Boverkets byggregler. Regelmodellen har arbetats fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till Boverket, att se över bygg- och konstruktionsreglerna. Jämförelsetabeller avseende placeringen av reglerna i BBR i förhållande till den föreslagna grundförfattningen finns i bilaga 1.

Förändringarna är inte avsedda att påverka kravnivån för skydd mot buller i byggnader.

Genom att föreslagna föreskrifter om skydd mot buller i byggnader utformas enligt den nya regelmodellen kommer rollfördelningen mellan stat, byggherre och standardiseringen på detta område tydliggöras. Den föreslagna författningen avser att öka möjligheterna att använda nya arbetsätt. Vidare ska det bli möjligt att hitta innovativa lösningar, som både skapar mervärde och uppfyller det tekniska egenskapskravet på skydd mot buller. De föreslagna föreskrifterna förhindrar inte heller någon lösning eller arbetsmetod som i dag används av byggsektorn. Förhoppningen är även att den föreslagna författningen över tid kommer medföra att konkurrensförhållandena inom den svenska byggsektorn kommer att stärkas. Detta i sig innebär att mer värdeskapande byggnader kommer att uppföras.

Förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader innebär att kraven för bostäder renodlas. Detta medför oundvikligen att några krav skärps, medan andra krav lättas. Sammantaget bedömer dock Boverket att byggkostnaderna inte kommer att öka, utan att dessa kostnader över tid i de flesta fall kan minska eller vara oförändrade.

Förslaget kommer leda till ett ökat behov av projektering avseende skydd mot buller i byggnader. Detta kommer öka efterfrågan på sådan kompetens.

För de kommunala byggnadsnämnderna kommer förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader innebära, att arbetsprocesser behöver förändras. Detta eftersom förslaget ökar möjligheterna för byggherrar att använda innovativa lösningar. Detta gäller särskilt för lokaler. För bostäder innebär förslagen att skrivelser som i dag är allmänna råd i BBR

i stället blir kvantitativa krav i föreskrifter. Dessa olika förändringar kan under en övergångstid medföra mer arbete och högre kostnader för byggnadsnämnderna.

Boverkets sammantagna bedömning är att förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader bidrar till målsättningen att skapa förutsättningar för mer innovation och ökad kostnadseffektivitet i byggsektorn. De negativa konsekvenser som identifierats är på lång sikt mindre än den sammanlagda nyttan för samhället som förslaget skapar.

Remiss

7. Kommentarer till författningsförslaget

Detta avsnitt bör läsas tillsammans med författningsförslaget för att helhetsbilden av Boverkets kommentarer fullt ut ska framgå. Författningen är ny grundförfattning. I flera fall finns dock motsvarande regler i BBR.

1 kap. Övergripande bestämmelser

Allmänt

1 §

Beskrivning

Paragrafen anger vilka delar av PBL och PBF som författningen innehåller bestämmelser till.

Motsvarande bestämmelse finns i avsnitt 1:1 och den inledande meningen i avsnitt 7 BBR.

En mer utvecklad text om portalparagrafen finns i avsnitt 2 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att tydliggöra föreskrifterna och kopplingen till kraven på lag- och förordningsnivå.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 §

Beskrivning

Paragrafen anger tillämpningsområdet för föreskrifterna.

Motsvarande bestämmelse finns i avsnitt 1:2 BBR.

Motiv

Syftet är att tydliggöra när bestämmelserna i författningen ska tillämpas.

Konsekvenser

Paragrafen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa.

Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna författning

3 §

Beskrivning

Paragrafen anger att det i det enskilda fallet går att göra mindre avvikelser från denna författning förutsatt att det finns särskilda skäl att göra så och att byggnadens skydd mot buller ändå blir tillfredsställt och att avvikelserna inte heller medför någon avsevärd olägenhet från någon annan synpunkt. Motsvarande bestämmelse finns i avsnitt 1:21 BBR.

Motiv

Syftet är att möjliggöra att det går att avvika från kraven i föreskrifterna om de blir orimliga i det enskilda fallet. Det ska vara möjligt med lösningar som uppfyller syftet med kraven på skydd mot buller, trots att de formellt strider mot föreskrifternas ordalydelse.

Delar av allmänna råd i avsnitt 7 BBR är i författningen införda som föreskrifter. Därför kan det finnas större behov än med tidigare regler att tillämpa mindre avvikelser från föreskrifterna, i de fall då byggnadens tänkta funktion eller användning gör uppfyllandet av kravet enligt den exakta ordalydelsen oskäligt.

Syftet är även att tydliggöra rollerna i byggprocessen jämfört med föreskriften i avsnitt 1:21 i BBR. Byggnadsnämnden ska inte behöva ta ställning till förutsättningarna för mindre avvikelser. Ansvaret för att bedöma om mindre avvikelser är lämpliga ska likt övriga byggregler falla på byggherren.

Konsekvenser

Regeln om mindre avvikelser medför att föreskrifterna kan tillämpas på ett ändamålsenligt sätt.

Byggnadsnämndens roll renodlas då de inte längre genom förhandsgranskning behöver pröva om byggreglerna är uppfyllda eller inte om mindre avvikelser tillämpas. Liksom för övriga byggregler är föreskriften om mindre avvikelser åtkomlig för byggnadsnämndens tillsyn i efterhand.

Byggherrens ansvar för sin byggnad accentueras när förhandsgranskningen av byggnadsnämnden vid mindre avvikelser tas bort.

Definitioner

4 §

Beskrivning

Paragrafen anger att termer och uttryck i denna författning har samma betydelse som i PBL och PBF.

Motsvarande bestämmelse finns i avsnitt 1:6 BBR. Hänvisningen till ”Plan- och byggtermer 1994, TNC 95” (TNC) har dock inte införts i författningen.

Motiv

Syftet är att samma termer får samma betydelse i lag, förordning och i dessa föreskrifter.

Hänvisning till TNC införs inte eftersom den inte uppdateras.

Konsekvenser

Hänvisning till termer i lag och förordning innebär att föreskrifterna blir tydliga och minimerar begreppsförvirring.

Konsekvenserna av att hänvisningen till TNC inte införs i författningen bedöms bli marginella. Detta eftersom föreskrifterna om skydd mot buller i byggnader skrivs för en professionell målgrupp som är förtrogen med begreppen.

5 §

Beskrivning

Paragrafen anger definitioner av termer som är specifika för författningen.

Motsvarande bestämmelse finns i avsnitten 1:6 och 7:12 BBR.

Nedanstående definitioner är dock nya eller kompletterande:

$L'_{nT,w}$

Termen ingår i den sammansatta beteckningen $L_{nT,w,50}$ men redovisas fristående för att det ska framgå att även denna term ska beaktas.

$L_{peq,T}$

Termen ekvivalent ljudnivå är allmänt vedertagen, ett ”T” är adderat för att klargöra att kravet gäller när ljudkällan är i drift mer än tillfälligt och att kravet inte gäller vid tillfälliga störningar från exempelvis byggverksamhet.

$L_{pAeq,T,nT}$

Termen avser samma värde som i BBR. Ett ”T” adderat till för att klargöra att kravet gäller när ljudkällan är i drift mer än tillfälligt.

$L_{pAeq,24h,nT}$

Termen avser samma värde som i BBR. 24h är adderat för att klargöra att kravet gäller dygnsekvivalent ljudnivå.

$L_{pAFmax,T,nT}$

Termen avser samma värde som i BBR. Ett ”T” är adderat för att klargöra att kravet gäller när ljudkällan är i drift mer än tillfälligt.

$L_{pAFmax,22-06,nT}$

Termen avser samma värde som i BBR. Beteckningen kl. 22.00–06.00 är adderad för att klargöra att kravet gäller nattetid kl. 22.00–06.00.

Särskilda boendeformer för äldre

Avser samma som i BBR men definitionen gör att författningen blir tydligare.

Trafikårsmedeldygn

Avser samma som i BBR men definitionen gör att författningen blir tydligare.

Trafikårsmedelnatt

Avser samma som i BBR men definitionen gör att författningen blir tydligare.

Övriga definitioner har samma betydelse som i BBR.

Motiv

Syftet är att renodla och samla alla definitioner som används i denna författning på ett och samma ställe.

Det finns många termer och definitioner inom området. Samma term kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I byggregelsammanhang är det viktigt att definiera de termer som inte är vedertagna och som används vid kravställande, så att föreskrifterna tillämpas på rätt sätt och får avsedd effekt.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa.

Byggprodukter

6 §

Beskrivning

Paragrafen anger att byggprodukter ska ha kända och dokumenterade egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i författningen.

Paragrafen anger att byggprodukter med bedömda egenskaper ska anses ha kända och dokumenterade egenskaper i de avseenden som de är bedömda.

Paragrafen anger att byggprodukter som inte har bedömda egenskaper ska provas eller bestämmas genom annan inom Europeiska unionen vedertagen metod.

Paragrafen behandlar inte huruvida byggprodukten är lämplig.

Motsvarande bestämmelse med allmänna råd finns i avsnitt 1:4 och 2:1 BBR.

Motiv

Syftet är att tydliggöra att byggprodukter ska ha kända och dokumenterade egenskaper i de avseenden som har betydelse för byggnadens förmåga att uppfylla kraven i författningen.

Syftet är också att tydliggöra att byggprodukter med bedömda egenskaper, exempelvis CE-märkta och typgodkända byggprodukter med tillhörande dokumentation, uppfyller kravet på kända och dokumenterade egenskaper.

Syftet är vidare att tydliggöra vad som gäller när byggprodukter inte har bedömda egenskaper.

Konsekvenser

Föreskriften tydliggör hur byggherren ska visa att byggprodukter har kända och dokumenterade egenskaper.

Projektering och utförande

7 §

Beskrivning

Paragrafen anger att byggnader ska projekteras på ett fackmässigt sätt så att arbetet kan utföras på ett sådant sätt att kraven i föreskrifterna uppfylls

och så att förutsatt underhåll kan utföras samt att projekteringen ska dokumenteras. Kraven i paragrafen gäller inte om det är uppenbart obehövt, till exempel för enklare byggnader såsom en komplementbyggnad till ett småhus.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:31 BBR.

Vid ändring av byggnader får erfarenheter från den befintliga byggnaden användas.

Fördjupade redogörelser av begreppet fackmässigt och projektering återfinns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att tydliggöra krav på att byggherren ska projektera så att kraven på skydd mot buller kan uppfyllas och att projekteringen ska dokumenteras.

Syftet är även att tydliggöra att vid ändring får erfarenheter från den befintliga byggnadens användas vid projekteringen.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

Att tydliggöra att erfarenheter från den befintliga byggnaden får användas vid ändring kan leda till mindre ingrepp i byggnaderna och att andra lösningar än vid uppförande av nya byggnader kan göras.

Konsekvenser om administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små- och medelstora företag finns utvecklade för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning under rubrikerna ”administrativa kostnader” samt ”konsekvenser för små- och medelstora företag”. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8.

8 §

Beskrivning

Paragrafen anger att byggnader ska utföras på ett fackmässigt sätt och enligt upprättade handlingar.

Motsvarande bestämmelse finns som allmänt råd i avsnitt 2:31 BBR.

Utvecklade texter om begreppen utförande och fackmässigt återfinns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att tydliggöra byggherrens ansvar att byggnader ska utföras på ett fackmässigt sätt och enligt upprättade handlingar så att statens krav på byggnader uppfylls.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

9 §**Beskrivning**

Paragrafen anger att om projektering innefattar beräkning, provning eller mätning så ska dessa baseras på vedertagna metoder och metodernas osäkerheter ska beaktas.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:31 och 2:32 BBR.

Utvecklade texter om projektering och vedertagna metoder återfinns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att tydliggöra byggherrens ansvar att beräkningar och provningar som används som underlag för projektering och utförande baseras på vedertagna metoder så att kraven i denna författning uppfylls. Beräkning, provning och mätning enligt vedertagna metoder innebär att gängse standarder inom området kan användas.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små och medelstora företag finns utvecklat för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under rubrikerna Administrativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8.

10 §

Beskrivning

Paragrafen anger att det vid ändring av byggnad ska göras en förundersökning som tydliggör om den planerade åtgärden kan medföra försämrade ljudegenskaper och om byggnaden har sådana brister avseende ljudegenskaperna som kan åtgärdas inom ramen för den planerade åtgärden. Dessutom ska det klarläggas om föreslagna bullerdämpande åtgärder kommer att medföra en negativ påverkan på byggnadens kulturvärden och hur en sådan negativ påverkan kan undvikas.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:311 BBR.

Motiv

Syftet är att tydliggöra byggherrens ansvar att ta reda på den befintliga byggnadens egenskaper innan ändringsarbeten projekteras och påbörjas.

Avsikten med paragrafen är även att ge underlag för bedömningen av vilka krav som ska ställas vid ändringen.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

Kontroll

11 §

Beskrivning

Paragrafen anger att kontroll av att kraven i författningen uppfylls ska göras under projektering och utförande eller i färdig byggnad eller i en kombination därav. Resultatet av kontrollen ska dokumenteras.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitten 2:32 och 7:3 BBR.

En mer utvecklad text om byggherrens egenkontroll återfinns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att säkerställa att det tekniska egenskapskravet på skydd mot buller i byggnader uppfylls, genom att införa att kontroller ska göras. Föreskriften medger att byggherren själv får välja mellan olika sätt att kontrollera detta, beroende på vad byggherren anser är lämpligt för respektive krav.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små och medelstora företag utvecklas för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under rubrikerna Administrativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8.

12 §**Beskrivning**

Paragrafen anger att de kontroller som genomförs under projekteringen ska kontrollera att dimensionerande förutsättningar, projekteringsmetoder, provningsmetoder och beräkningar är relevanta och redovisade i handlingarna.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:322 BBR.

Utvecklade texter om projektering och byggherrens egenkontroll återfinns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att tydliggöra vad som är viktigt att ta med i en kontroll av projekteringen. Vidare är syftet med kontrollen att eliminera grova fel i projekteringen.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små och medelstora företag finns utvecklade för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under rubrikerna Administrativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8.

13 §**Beskrivning**

Paragrafen anger att kontroller genomförda under utförandet ska säkerställa att arbetet utförts enligt gällande bygghandlingar.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:322 BBR.

En mer utvecklad text om byggherrens egenkontroll återfinns i avsnitt 2.7. i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att tydliggöra vad kontrollen ska göras mot. Vidare är syftet med kontrollen att säkerställa att byggnaden blir utförd enligt projekteringen i gällande handlingar.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små och medelstora företag finns utvecklat för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under rubrikerna Administrativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag finns utvecklat i avsnitt 3.8.

14 §

Beskrivning

Paragrafen anger att byggprodukter ska kontrolleras när de tas emot på byggarbetsplatsen och att för byggprodukter med bedömda egenskaper kan kontrollen inskränkas till identifiering, kontroll av märkning och granskning av produktdeklarationen.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitt 2:322 BBR.

En mer utvecklad text om byggherrens egenkontroll återfinns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att tydliggöra att byggprodukter vars egenskaper som är väsentliga för att uppfylla kraven i denna författning ska kontrolleras vid mottagandet på byggarbetsplatsen.

För byggprodukter med bedömda egenskaper är det tillräckligt att en förenklad kontroll görs, då dessa byggprodukters egenskaper redan är provade och dokumenterade på ett accepterat sätt.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrift bedöms bli marginella.

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små och medelstora företag finns utvecklade för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under rubrikerna Administrativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag har utvecklats i avsnitt 3.8.

15 §**Beskrivning**

Paragrafen anger att kontroller i den färdiga byggnaden ska göras genom provning, mätning eller besiktning beroende på vilken egenskap som ska kontrolleras. Provning och mätning ska baseras på vedertagna metoder och metodernas osäkerheter ska beaktas.

Motsvarande bestämmelse, men som allmänt råd, finns i avsnitten 2:32 och 2:321 BBR.

Utvecklade texter om byggherrens egenkontroll och vedertagna metoder återfinns i avsnitt 3 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Syftet är att kontroll i den färdiga byggnaden ska göras men får göras på olika sätt. Bestämmelsen medger att byggherren själv får välja mellan olika sätt att kontrollera, beroende på vad byggherren anser är lämpligt för respektive krav.

Konsekvenser

Konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bedöms bli marginella.

Konsekvenser för administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små och medelstora företag har utvecklats för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning, under rubrikerna Administrativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8.

Bullerskyddsdocumentation

16 §

Beskrivning

Paragrafen anger att förutsättningarna för och utformningen av den uppförda byggnadens eller den ändrade delens skydd mot buller ska beskrivas i ett särskilt dokument. En bullerskyddsdocumentation behöver dock endast upprättas om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig.

Motsvarande krav på dokumentation finns i gällande regler för bärför- måga, stadga och beständighet i avdelning A 28–29 §§ EKS. Vidare finns motsvarande regler för säkerhet vid händelse av brand i avsnitt 5:12 BBR.

En mer utvecklade text om bullerskyddsdocumentation återfinns i avsnitt 3.8 i denna konsekvensutredning.

Motiv

Huvudsyftet är att underlätta för byggnadens ägare vid förvaltning. Det kan handla om underhållsarbeten och framtida ändringar av byggnaden.

Vidare är syftet att bullerskyddsdocumentationen kan underlätta vid eventuell tillsyn av den färdiga byggnaden.

Syftet med att kraven begränsas till lov- eller anmälningspliktiga åtgärder motiveras av att byggherren inte ska belastas av administrativa kostnader vid mindre åtgärder.

Konsekvenser

Det är redan i dag nödvändigt att dokumentera de uppgifter som ska ingå i bullerskyddsdocumentationen enligt förslaget. Det som eventuellt tillkommer är att redovisa uppgifterna i ett samlat dokument. Därför bedöms konsekvenserna av att kraven förs in i föreskrifter bli marginella om projekteringen och resultatet av kontroller är dokumenterat sedan tidigare.

Konsekvenser om administrativa kostnader och tidsåtgång samt effekter på små och medelstora företag har utvecklats för respektive berörd aktör i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning under rubrikerna Administrativa kostnader samt Konsekvenser för små och medelstora företag. En beskrivning om i vilken utsträckning den föreslagna föreskriften påverkar konkurrensförhållanden för företag finns i avsnitt 3.8.

2 kap. Krav vid uppförande av nya byggnader

Tillämpningsområde

1 §

Beskrivning

Paragrafen anger att bestämmelserna i 2 kap. endast omfattar bostäder och lokaler samt vilka lokaler som kraven på bullerskydd omfattar.

Motsvarande bestämmelser finns i gällande avsnitt 7:1 BBR.

Motiv

Syftet är att tydliggöra för vilka byggnader och utrymmen i byggnader som bestämmelserna i författningen gäller.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa.

Krav på skydd mot buller i byggnader

2 §

Beskrivning

Paragrafen anger bestämmelser om att ljud från byggnader, deras installationer och motordrivna anordningar liksom ljud mellan utrymmen i byggnader och ljud utifrån dämpas i den omfattning som den avsedda användningen kräver. Paragrafen anger också vilka ljudegenskaper som ska beaktas.

1. I BBR användes begreppet ”installationer och hissar”. Detta begrepp har i föreskriften ersatts av begreppet ”installationer och motordrivna anordningar”.
2. Regleringen i avsnitt 7:21 BBR om att bullrande verksamhet som gränsar till bostäder kräver särskilt ljudisolerande åtgärder, har inte inkluderats i föreskriften.
3. Regleringen i 7:22 i BBR om att i lokaler ska efterklangstiden väljas efter vad ändamålet kräver, motsvaras nu av 2 § föreskriften.

I övrigt motsvaras föreskriften i huvudsak av gällande avsnitt 7:21 och 7:22 BBR.

Motiv

Syftet är att det blir tydligt vilka ljudegenskaper som ska beaktas för att uppfylla kraven på bullerskydd i bostäder och de lokaler som räknas upp i 1 §.

1. Motordrivna anordningar omfattar fler installationer än hissar, exempelvis motordrivna dörrar, rulltrappor och liknande som också orsakar buller. Definition av motordrivna anordningar finns i 1 kap. 5 § PBF.
2. I tabellen anges högre krav på luftljudsisolering och stegljudsnivå från närings- och serviceverksamhet till bostäder. Detta utgör ett bättre grundskydd för bostäder i samma byggnad. Installationer och motordrivna anordningar måste oavsett placering i byggnaden uppfylla regleringen i tabellerna 2:5 och 2:6. För andra typer av buller från närings- och serviceverksamhet gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus.
3. För lokaler ska byggherren genomföra en projektering där lokalernas skydd mot buller redovisas, av denna projektering ska det framgå vilken efterklangstid lokalens användning kräver.

Konsekvenser

Det blir tydligt vilka typer av anordningar som omfattas av krav.

Det blir tydligt vilket krav som gäller för installationer och motordrivna anordningar oavsett om dessa är extra bullrande eller inte.

Särskilda krav för bostäder**3 §****Beskrivning**

Paragrafen anger krav på lägsta tillåtna luftljudsisolering i särskilda boendeformer för äldre enligt 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen. Krav anges som standardiserad ljudnivåskillnad för utrymmen utanför bostäder till utrymmen i bostäder.

Med utrymmen i bostad avses de utrymmen som brukaren exklusivt förfogar över.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21a BBR.

Motiv

Syftet är att en separat tabell (2:1) för särskilda boendeformer för äldre gör att det tydligt framgår vilka krav som gäller för denna bostadskategori.

Konsekvenser

Att kraven förs in i föreskrift innebär ingen ändring i sak och har därför marginella konsekvenser.

4 §**Beskrivning**

Paragrafen anger krav på lägsta tillåtna luftljudsisolering i bostäder som inte omfattas av 3 §. Kravet anges som standardiserad ljudnivåskillnad från utrymmen utanför bostäder till utrymmen i bostäder.

Med utrymmen i bostad avses de utrymmen som brukaren exklusivt förfogar över.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21a BBR.

Följande ändringar har införts jämfört med motsvarande allmänt råd i BBR:

1. Det särskilda allmänna rådet för ”Boendeformer för studerande” har inte inkluderats i författningen.
2. Det allmänna rådet för bostäder i särskilda boendeformer för äldre redovisas i en egen tabell.
3. Det allmänna rådet för bostäder inom övriga behovsprövade boendeformer där höga ljudnivåer förekommer har inte inkluderats i författningen.
4. Det allmänna rådet beträffande ljudnivåskillnad från trapphus och korridor till bostad har sammanförts med kravet från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymmen för sömn vila eller daglig samvaro till en rad med ett värde. Samma krav gäller nu generellt till alla utrymmen i bostaden och motsvaras av det tidigare ”från loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster till utrymmen för sömn vila eller daglig samvaro”.
5. Den tidigare raden ”från gemensam uteplats till bostad” har inte inkluderats i författningen.

Motiv

1. Det särskilda allmänna rådet för ljud från korridor i ”Boendeformer för studerande” inkluderas inte eftersom samma krav ska gälla som i övriga bostäder.
2. Det ska tydligare framgå vilka krav som gäller i särskilda boendeformer för äldre.
3. Detta är en specialsituation. Om ett behovsprövat boende ska inrättas bör huvudmannen sätta sig in i om det krävs extra ljudisolerande åtgärder, grundkravet enligt övriga bostäder är alltid minimikrav.
4. Kravet på luftljudsisolering från trapphus är lägre än mellan bostäder, och anledningen till detta är att störningen från trapphus bedöms vara mindre än från en annan bostad. Trapphuset passeras bara på väg till den egen bostaden och det är inte meningen att någon ska uppehålla sig där. Störningen från trapphus till bostad bedöms därför vara lika oavsett om det är en vägg med eller utan dörr eller fönster. Störningen från trapphus bedöms också vara lika oavsett bostadens placering i byggnaden.
5. Något värde för luftljudsisolering från gemensam uteplats fanns inte tidigare, tabellen hänvisade till en tabell 7:21c, yttre ljudkällor.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lättare att förstå och tillämpa.

För behovsprövade särskilda boendeformer där höga ljudnivåer förekommer måste en särskild utredning och projektering göras för att säkerställa att regleringen i 1 kap. 1 § föreskriften uppfylls.

Ekonomiska konsekvenser för byggsektorns aktörer har utvecklats i avsnitt 4 i detta dokument.

5 §**Beskrivning**

Paragrafen anger krav på högsta tillåtna stegljudsnivå inom särskilda boendeformer för äldre. Kravnivåer anges för stegljudsnivå mellan utrymmen utanför bostäder till bostäder. Kravet på stegljudsnivå gäller inte från hygienrum i bostäder, från utrymmen med försumbar stegljudsbelastning och från en golvarea om 1 m² innanför bostadens entrédörr.

Med utrymmen i bostad avses de utrymmen som brukaren exklusivt förfogar över.

1. Uttrycket ”förråd” byts till ”utrymmen med försumbar stegljudsbelastning”. Ingen förändring i sak avses.
2. Uttrycket ”tamburdörr” byts till ”bostadens entrédörr”. Ingen förändring i sak avses.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21a BBR.

Motiv

1. Syftet med att införa uttrycket ”utrymmen med försumbar stegljudsbelastning” är att det omfattar fler utrymmen än ”förråd”, vilket även bedöms vara hur undantaget redan tillämpas i dag.
2. Uttrycket ”tamburdörr” är föråldrat och byts till ”bostadens entrédörr”.

En separat tabell för särskilda boendeformer för äldre (tabell 2:3), gör att det tydligt framgår vilka krav som gäller för denna bostadskategori.

Konsekvenser

Att kraven förs in i föreskrift innebär ingen förändring i sak och bedöms få marginella konsekvenser.

6 §

Beskrivning

Paragrafen anger krav på högsta tillåtna stegljudsnivå i bostäder. Kravnivåer anges för stegljudsnivå från utrymmen utanför bostäder till bostäder. Kravet på stegljudsnivå gäller inte från hygienrum i bostäder, från utrymmen med försumbar stegljudsbelastning och från en golvarea om 1 m² innanför bostadens entrédörr.

Med utrymmen i bostad avses de utrymmen som brukaren exklusivt förfogar över.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21a BBR.

Föreslagna förändringar jämfört med motsvarande allmänt råd i BBR:

1. Uttrycket ”förråd” byts till ”utrymmen med försumbar stegljudsbelastning”. Ingen förändring i sak avses.
2. Uttrycket ”tamburdörr” byts till ”bostadens entrédörr”. Ingen förändring i sak avses.

3. Motsvarande skrivelser som i de allmänna råden för bostäder i särskilda boendeformer för äldre redovisas i en egen tabell.
4. Det allmänna rådet för bostäder inom övriga behovsprövade boendeformer där höga ljudnivåer förekommer har inte inkluderats i författningen.

Det allmänna rådet beträffande stegljud från trapphus och korridor till bostad har av redaktionella själ sammanförts med angivelsen för från å ena sidan loftgång, trapphus eller korridor med dörr eller fönster, till å andra sidan utrymmen för sömn vila eller daglig samvaro. Sammanförandet innebär ett och samma värde.

Den tidigare skrivelsen ”från gemensam uteplats till bostad” har av redaktionella själ sammanförts med ”från loftgång, trapphus och korridor”.

Motiv

1. Med uttrycket ”utrymmen med försumbar stegljudsbelastning” omfattas fler utrymmen än ”förråd”, vilket bedöms vara mer ändamålsenligt.
2. Uttrycket ”tamburdörr” är ett föråldrat och byts till ordet ”bostadens entrédörr”.
3. Det framgår tydligare vilka krav som gäller i särskilda boendeformer för äldre om dessa redovisas i en egen tabell.
4. Bostäder inom övriga behovsprövade boendeformer är en special-situation. Om ett behovsprövat boende ska inrättas bör huvudmannen orientera sig om det krävs extra stegljudsdämpande åtgärder, grundkravet enligt övriga bostäder är alltid minimikrav.

Konsekvenser

Att kraven förs in i föreskrift innebär ingen förändring i sak och bedöms därför ha marginella konsekvenser.

För behovsprövade särskilda boendeformer där höga ljudnivåer förekommer behöver en särskild utredning och projektering göras för att säkerställa att 1 kap. 1 § uppfylls.

Ekonomiska konsekvenser för byggsektorns aktörer har utvecklats i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning.

7 §

Beskrivning

Paragrafen anger krav på högsta tillåtna ljudnivå i bostäder från installationer och motordrivna anordningar i byggnaden. Ljudnivå i bostäder från installationer och motordrivna anordningar utanför byggnaden regleras i 9 §. Kraven anges för ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå i utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro eller måltider i bostäder.

Kravet omfattar även lågfrekventa ljudtrycksnivåer inom nio olika tersband från 31,5 till 200 Hertz (Hz). I en not till tabell 7:21b BBR hänvisas till Folkhälsomyndighetens frekvensband. Folkhälsomyndighetens benämning på dessa är tersband varför denna benämning används i föreskriften. Ingen förändring i sak avses.

Kraven gäller inte för ljud från sådana installationer eller motordrivna anordningar som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivån i andra bostäder. Med installationer som brukaren själv råder över menas exempelvis ljud från diskmaskin och köksfläkt vid forcering. Med installationer som brukaren inte själv råder över menas ljud från installationer som behöver vara i funktion kontinuerligt, som exempelvis ljud från ventilationens grundflöde och ljud från värmepump.

Inga kvantitativa krav anges i utrymmen för matlagning och hygienrum.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21b BBR.

Motiv

Kravet avser att skydda personer som vistas i utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro så att det inte uppstår en oacceptabel risk för dessa personers hälsa.

Att kravet omfattar lågfrekventa ljudtrycksnivåer inom nio olika tersband från 31,5 till 200 Hertz (Hz) innebär en harmonisering med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus³². Se mer kommentarer om utrymmen för matlagning och hygienrum i avsnitt 3.9.

Konsekvenser

Kvantitativa krav i hygienrum och utrymmen för matlagning anges inte. Då buller ska dämpas i den omfattning som en avsedda användningen kräver, enligt 2 kap. 2 § föreskriften, bibehålls fortfarande skyddet för personers hälsa.

³² FoHMFS 2014:13.

Ekonomiska konsekvenser för byggsektorns aktörer har utvecklats i avsnitt 4 i detta dokument.

8 §

Beskrivning

Paragrafen anger krav på högsta tillåtna ljudnivåer från trafik i bostäder. Kravnivåer anges för A-vägd dygnsekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå nattetid i utrymmen för sömn, vila och daglig samvaro. Krav på maximal ljudnivå nattetid från trafik får överskridas med högst 10 dB högst fem gånger per trafikårsmedelnatt.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21c BBR.

Motiv

Syftet med tabellen gör att det tydligt framgår vilka krav som gäller för ljud från trafik.

Konsekvenser

Föreskriften innebär ingen förändring i sak och har därför i sig inga konsekvenser.

9 §

Beskrivning

Paragrafen anger krav på högsta tillåtna ljudnivåer från andra yttre ljudkällor än trafik i bostäder. Kraven anges för A-vägd ekvivalent och maximal ljudnivå i utrymmen för sömn och vila, daglig samvaro eller måltider.

För ljud som innehåller tydligt hörbara variationer eller toner skärps den A-vägda ekvivalenta ljudnivån med 5 dB.

Kravet omfattar även lågfrekventa ljudtrycksnivåer inom 9 olika tersband från 31,5 till 200 Hertz (Hz).

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i tabell 7:21c BBR.

Motiv

Syftet med en egen tabell för andra yttre ljudkällor än trafik tydliggör kraven.

Vidare är syftet med att föra in ett skärpt krav för den A-vägda ljudnivån om ljudet innehåller toner samt krav på lågfrekvent buller, att en harmonisering med Folkhälsomyndighetens allmänna råd uppnås.

En skärpning av den A-vägda ekvivalenta ljudnivån om ljudet innehåller hörbara variationer är en samordning med de krav som gäller för installationer och motordrivna anordningar. Det är också en harmonisering med Naturvårdsverkets vägledning och Boverkets allmänna råd om industribuller där den A-vägda ekvivalenta ljudnivån skärps med 5 dB om ljudet innehåller tydligt hörbara toner eller impulser (hörbara variationer).

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa. Ett krav på lågfrekvent ljud är visserligen en skärpning av kravet, men Folkhälsomyndighetens värden för lågfrekvent buller har även tidigare tillämpats vilket innebär att den föreslagna föreskriften får en marginell konsekvens.

Ekonomiska konsekvenser för byggsektorns aktörer har utvecklats i avsnitt 4 i denna konsekvensutredning.

3 kap. Krav vid ändring av byggnad

Allmänt

1 §

Beskrivning

Paragrafen anger att kapitlet handlar om hur kraven i författningens 1 kap. och 2 kap. får anpassas vid ändring av byggnad och vilka avsteg får göras.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns i avsnitt 1:2235 BBR.

Motiv

Syftet är att tydliggöra kapitlets innehåll. Genom att lyfta upp detta i den inledande paragrafen tydliggörs att det vid ändring av en byggnad alltid måste göras en bedömning av i vilken utsträckning kraven i 1 kap. och 2 kap. är tillämpbara.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa.

Anpassning och avsteg vid ändring av byggnader

2 §

Beskrivning

Paragrafen anger att vid ändring av byggnad kan krav ställas på den ändrade delen. Där anges också vilka skäl det finns för att anpassa och göra avsteg från kraven i författningens 1 kap. och 2 kap.

Föreskriften motsvaras av föreskrifter och allmänna råd i avsnitt 1:223 och 7:41 BBR.

Motiv

Syftet är att tydliggöra innebörden av begreppen ”ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar i 8 kap. 7 § PBL. I avsnitt 1:2235 BBR anges det tre olika nivåer för hur stort utrymmet är att vid ändring av byggnad anpassa de krav som gäller vid uppförande av nya byggnader. När det avser skydd mot buller anges det i avsnitt 7:41 att det är nivå ”ska eftersträvas” som gäller. Det medför att de vid ändring av byggnad finns ett relativt stort utrymme att anpassa och göra avsteg från kraven i kapitel 1 och 2 vid ändring under förutsättning att det finns giltiga skäl. För andra tekniska egenskapskrav kan utrymmet för att anpassa kraven vid ändring vara betydligt mera begränsat eller obefintligt. Formuleringen avses motsvara den nuvarande kravnivån ”eftersträvas” i BBR.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lätt att förstå och tillämpa.

3 §

Beskrivning

Paragrafen anger dels anger att det behövs skäl för att försämra skydd mot buller i byggnader, dels vilka skäl som är godtagbara.

Motsvaras av allmänt råd till avsnitt 1:2235 BBR och av föreskrift i avsnitt 7:41 BBR.

Motiv

Syftet är att tydliggöra att lagstiftningen inte medger en försämring av en byggnads tekniska egenskaper om det inte finns särskilda skäl för detta. Ett exempel på en situation där en åtgärd kan leda till försämrade akustiska egenskaper är när man vill byta plats på kök och sovrum på ett plan i ett flerbostadshus. Under regelarbetet övervägdes det om det fanns skäl att medge undantag för att underlätta tillkomsten av fler bostäder till

exempel i form av vindslägenheter. Bedömningen var dock att detta fordrar förändring på förordningsnivå.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lättare att förstå och tillämpa.

Ändrad användning**4 §****Beskrivning**

Paragrafen anger att vid ändrad användning ska ändringens omfattning bedömas utifrån om den nya användningen ställer högre krav på byggnadens skydd mot buller än vad den tidigare användningen gjorde.

Motsvarande föreskrift finns i avsnitt 1:2233 BBR.

Motiv

Syftet är att det finns behov av att förtydliga hur ”hänsyn till ändringens omfattning” påverkar kravnivån vid ändrad användning. Av 1 kap. 4 § PBL framgår att hela den del av en byggnad som ges en ändrad användning är ändrad. Därav följer att krav kan ställas på hela den del som ges en ändrad användning. Genom föreskriften tydliggörs att utifrån ändrad användning kan krav på förbättrade ljudegenskaper enbart ställas om den nya användningen ställer högre krav på bullerskydd än den tidigare användningen. Det kan till exempel gälla om en lokal ändras till en bostad.

Konsekvenser

Författningen blir tydlig samt lättare att förstå och tillämpa.

Varsamhet**5 §****Beskrivning**

Paragrafen anger att om en åtgärd tillgodoser vissa kriterier ska varsamhetskravet anses vara uppfyllt. Formuleringen ställer dock inget krav på att alla kriterierna måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska anses uppfylla varsamhetskravet.

Motsvarande bestämmelse men som allmänt råd finns till avsnitt 1:2211 BBR.

Motiv

Syftet är att underlätta bedömningen av om varsamhetskravet är tillgodosett. Varsamhetskravet är dock till sin karaktär ett hänsynskrav. En av-

vägning kan därför behöva ske för att utformningskraven och de tekniska egenskapskraven ska kunna tillgodoses på en acceptabel nivå. Varsamhetskravet anger också att ett antal olika värden, det vill säga i någon mening positiva eller eftersträvansvärda egenskaper, ska tas till vara. Detta medför att i vissa situationer kan en åtgärd anses uppfylla varsamhetskravet även om alla kriterierna inte är tillgodosedda. Att bestämmelsen omfattar såväl byggnadens yttre som inre framgår av att bestämmelsen inte innehåller någon inskränkning i det avseendet.

Konsekvenser

Författningen blir tydligare samt lättare att förstå och tillämpa.

Förbud mot förvanskning

6 §

Beskrivning

Paragrafen anger ett antal förutsättningar för att förvanskningsförbudet ska anses vara tillgodosett.

Motsvaras delvis av bestämmelse men som allmänt råd till avsnitt 1:2212 BBR.

Motiv

Syftet är att underlätta bedömningen av om en åtgärd tillgodoser förvanskningsförbudet. Att bestämmelsen är tillämpbar på såväl byggnadens yttre som inre framgår av att bestämmelsen inte innehåller någon inskränkning i det avseendet. Jämfört med tidigare skrivningar har tillfogats en strecksats om att vid utbyte av delar ska material, teknik och utförande anpassas till husets ålder och karaktär. Skrivningen bygger på förarbetsuttalanden, tydligast i proposition 1997/98:117. Under senare år har domstolspraxis varierat varför det finns skäl för förtydliganden.

Förvanskningsförbudet kan dock inte användas så att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Vid beslut ska hänsyn också alltid tas till såväl allmänna som enskilda intressen enligt 2 kap 1 § PBL. Det medför att i vissa situationer kan en åtgärd vara tillåten även om den strider mot förvanskningsförbudet. En åtgärd som utgör en nödvändig förutsättning för att en byggnad även fortsättningsvis ska kunna användas för sin tidigare användning kan därför vara tillåten även om den strider mot förvanskningsförbudet.

Konsekvenser

Författningen blir tydligare samt lättare att förstå och tillämpa. Enhetligheten i tillämpning av förvanskningsförbudet förbättras.

Särskilt värdefull byggnad

7 §

Beskrivning

Paragrafen anger vilka byggnader och bebyggelsemiljöer som kan anses vara särskilt värdefulla enligt 8 kap. 13 § PBL och därför omfattas av förvanskingsförbudet. I föreskriften anges ett antal möjliga skäl för varför en byggnad eller en bebyggelsemiljö kan anses vara särskilt värdefull. Där tydliggörs också att det handlar om ett urval av byggnader, de ska särskilt väl belysa ett visst förhållande eller i sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande.

Motsvarande bestämmelse men som allmänna råd finns i BBR avsnitt 1:2213.

Motiv


Underlätta bedömningen av om en byggnad omfattas av förvanskingsförbudet enligt 8 kap 13 § PBL.

I den föreslagna föreskriften anges ett antal olika kriterier för varför en byggnad kan anses vara särskilt värdefull. Kriterierna ska ses som ett stöd vid bedömningen av om en byggnad eller byggnadsmiljö är särskilt värdefull. Den slutliga bedömningen måste grundas på en sammanvägd bedömning av hur väl byggnaden eller bebyggelsemiljön uppfyller ett eller flera av kriterierna. Där tydliggörs också att "särskilt värdefull byggnad" enbart kan avse ett begränsat urval av bebyggelsen. Finns det en stor mängd byggnader som på samma sätt belyser samma förhållanden, så är de inte att betrakta som särskilt värdefulla byggnader. Om några av byggnaderna eller områdena särskilt väl belyser förhållandet, så är det ett skäl för att de ska anses vara särskilt värdefulla. Bedömning ska ske i ett lokalt sammanhang, att en byggnad har flera motsvarigheter i andra delar av landet är inte ett hinder för att den ska anses vara särskilt värdefull. En byggnad som är av stor betydelse för en ort kan vara särskilt värdefull även om det finns många motsvarande byggnader i kommunen.

I föreskriften anges också att byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, med sin huvudsakliga karaktär bevarad, ska anses vara särskilt värdefulla om inte annat visas. Syftet med detta är att för denna bebyggelsekategori "vända på bevisbördan", utgångspunkten för dessa är att de bör betraktas som särskilt värdefulla om det inte kan motivera varför de inte är det. Bakgrunden är att Sverige i ett internationellt sammanhang har en liten andel äldre byggnader. En sammanställning ur Boverkets energideklarationsregister 2019 visar på att alla byggnader från

medeltid till 1920 utgör knappt 10 procent av det totala antalet byggnader, det vill säga ungefär lika många byggnader som uppfördes 2000–2018. Ser man i stället på byggnadsarean så finns det en klar övervikt för byggnaderna uppförda 2000–2018. Valet av brytpunkt framgår av figur 4 nedan.

Figur 4. Tidsserie över uppförd byggnadsvolym.



Stapeln 1909 hänger samman med att ett antal äldre byggnader vid ett tillfälle åsattes det värdeåret, de byggnaderna bör därför fördelas på tidigare år. Bortser man från 1909 framgår att antalet bevarade byggnader ökar påtagligt från tiden efter det att byggandet åter tog fart efter första världskrigets slut.

I föreskriften anges ett antal olika kriterier för varför en byggnad kan anses vara särskilt värdefull. Genom att tydliggöra ett antal kriterier underlättar det för kommunerna att formulera tydligt motiverade beslut. Därmed kan besluten bli tydligare och mera transparenta, vilket underlättar för byggherren.

Jämfört med det tidigare allmänna rådet har mycket av exemplifieringen tagits bort. Så har formuleringen ”byggnaden illustrerar fenomen som folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, immigration eller emigration” ersatts med den mera generella formuleringen ”byggnaden genom sin funktion illustrerar ett väsentligt skeende eller samhällsföreteelse”. Någon förändring i sak har dock inte eftersträvats.

Konsekvenser

Författningen blir tydligare samt lättare att förstå och tillämpa.

Kommentarer till författningsförslaget om Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Detta avsnitt bör läsas tillsammans med författningsförslaget för att helhetsbilden av Boverkets kommentarer fullt ut ska framgå.

Beskrivning

Motsvarande äldre regler upphävs och ersätts av de nya föreskrifterna. Äldre regler får övergångsvis tillämpas under ett år.

Motiv

Det tydliggörs när nya eller äldre regler ska tillämpas.

Konsekvenser

Risken att olika aktörer blir oeniga om vilka regler som ska tillämpas undviks.

8. Förteckning av författningar och standarder

Följande författningar och standarder hänvisas till i denna konsekvensutredning:

Förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknads kontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93

Arbetsmiljölagen (1977:1160)

Miljöbalken

Plan- och bygglagen (2010:900)

Socialtjänstlagen (2001:453)

Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet

Förordningen (2014:570) om regeringens medgivande till beslut om vissa föreskrifter

Förordningen (1994:2029) om tekniska regler

Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader

Författningssamlingsförordningen (1976:725)

Plan- och byggförordningen (2011:338)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)

Kommerskollegiums föreskrifter om tekniska regler ändrad genom (2008:1)

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13)

Svensk Standard SS 25268 – Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

Svensk Standard SS 25267 – Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Bostäder

Remiss

Bilaga 1 Jämförelsetabeller

Förkortningar

I denna bilaga används följande förkortningar:

- BBR; Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd.
- EKS; Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2010:10) om tillämpningen av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder).
- SMB; förslaget till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader (202x:xx).

Jämförelsetabeller mellan SMB samt gällande BBR och EKS

I förslaget till föreskrifter om skydd mot buller i byggnader har bland annat bestämmelser i BBR och EKS förts in. I nedanstående tabeller finns bestämmelserna i SMB uppräknade (en tabell för varje kapitel) med hänvisningar till motsvarande områden i BBR och EKS.

SMB	BBR	EKS
1 kap. Övergripande bestämmelser	Avsnitten: 1 Inledning 2 Allmänna bestämmelser 7 Bullerskydd	Avdelning A, Övergripande bestämmelser
1 §	1:1, 7, 7:21 och 7:22	1 §
2 §	1:2	2 §
3 §	2:32	-
4 §	1:21	3 §
5 §	1:6	5 §
6 §	1:6 och 7:12	-
7 §	1:4 och 2:1	17–18 §§ och 26 §
8 §	2:31	21 § och 28 §
9 §	2:31	A, 21 §
10 §	2:31 och 2:32	22–23 §§
11 §	2:311	38 §
12 §	2:32 och 7:3	25–30 §§
13 §	2:322	25 §
14 §	2:322	26–27 §§
15 §	2:322	26–27 §§
16 §	2:32 och 2:321	27 §
17 §	5:12, 7:3 och 7:42	29 §

SMB	BBR	EKS
2 kap. Krav på bullerskydd vid uppförandet av nya byggnader	Avsnitt 7 Bullerskydd	-
1 §	7:1	-
2 §	7:21, 7:22	-
3 §	7:21a	-
4 §	7:21a	-
5 §	7:21a	-
6 §	7:21a	-
7 §	7:21b	-
8 §	7:21c	-
9 §	7:21c	-

SMB	BBR	EKS
3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av byggnader	Avsnitten: 1 Inledning 7 Bullerskydd	-
1 §	1:2235	-
2 §	1:223 och 7:41	-
3 §	1:2235 och 7:41	-
4 §	1:2233	-
5 §	1:2211	-
6 §	1:2212	-
7 §	1:2213	-

Jämförelsetabeller mellan gällande BBR och SMB

I nedanstående tabeller finns gällande bestämmelserna i BBR uppräknade (en tabell för varje aktuellt avsnitt) med hänvisningar till motsvarande områden i SMB.

BBR	SMB
Avsnitt 1 Inledning	1 kap. Övergripande bestämmelser 3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av byggnader
1	-
1:1	1 kap. 1 §
1:2	1 kap. 2 §
1:21	1 kap. 3 §

BBR	SMB
Avsnitt 1 Inledning	1 kap. Övergripande bestämmelser 3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av byggnader
1:22	3 kap. 1–2 §§
1:221	3 kap. 5–7 §§
1:2211	3 kap. 5 §
1:2212	3 kap. 6 §
1:2213	3 kap. 7 §
1:222	-
1:223	3 kap. 2 §
1:2231	3 kap. 2 §
1:2232	-
1:2233	3 kap. 4 §
1:2234	-
1:2235	-
1:224	-
1:2241	-
1:2242	-
1:2243	-
1:23	-
1:3	-
1:4	1 kap. 6 § och 16 §
1:41	1 kap. 6 §
1:42	1 kap. 6 §
1:5	-
1:6	1 kap. 5–6 §§
1:7	-

BBR	SMB
Avsnitt 2 Allmänna bestämmelser	1 kap. Övergripande bestämmelser
2	1 §
2:1	7 §
2:2	8 §
2:3	-
2:31	8–11 §§
2:311	11 §
2:32	3 § och 12 §
2:321	16 §
2:322	13–15 §§

BBR	SMB
Avsnitt 2 Allmänna bestämmelser	1 kap. Övergripande bestämmelser
2:4	-
2:5	-
2:51	-
2:52	-

BBR	SMB
Avsnitt 7 Bullerskydd	1 kap. Övergripande bestämmelser 2 kap. Krav på bullerskydd vid uppförandet av nya byggnader 3 kap. Krav på bullerskydd vid ändring av byggnader
7	1 kap. 1 §
7:1	2 kap. 1 §
7:12	1 kap. 6 §
7:2	2 kap. 2–9 §§
7:21	2 kap. 2–9 §§
7:22	2 kap. 1–2 §§
7:3	1 kap. 12 §
7:4	3 kap. 1–3 §§
7:41	3 kap. 1–3 §§
7:42	1 kap. 17 §

Bilaga 2 Inkluderade sektorer för berörda företag och organisationer

Byggherrar

- 68.201 fastighetsbolag, bostäder.
- 68.203 fastighetsbolag, andra lokaler.
- 68.204 bostadsrättsföreningar.
- 68.209 övriga fastighetsbolag.

Byggmaterialtillverkare

- 16.101 sågverk.
- 16.102 hyvlerier.
- 16.231 tillverkning av monteringsfärdiga trähus.
- 16.232 tillverkning av dörrar av trä.
- 16.233 tillverkning av fönster av trä.
- 16.239 tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier.
- 23.110 planglasverk.
- 23.120 industri för bearbetat planglas.
- 23.140 glasfiberindustri.
- 23.310 industri för keramiska golv- och väggplattor.
- 23.320 industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel.
- 23.510 cementindustri.
- 23.520 kalk- och gipsindustri.
- 23.610 industri för byggnadsbetongvaror.
- 23.620 industri för byggvaror av gips.
- 23.630 industri för fabriksblandad betong.
- 23.650 industri för fiber-cementvaror.
- 25.110 industri för metallstommar och delar därav.
- 25.120 industri för dörrar och fönster av metall.

Projektörer

- 41.100 utvecklare av byggprojekt.
- 71.110 arkitektkontor.
- 71.121 tekniska konsultbyråer inom bygg- och anläggningsteknik.
- 71.129 övriga tekniska konsultbyråer.

Byggentreprenörer

- 41.200 entreprenörer för bostadshus och andra byggnader.
- 43.221 rörfirmor.
- 43.222 ventilationsfirmor.
- 43.290 andra bygginstillationsfirmor.
- 43.320 firmor för byggnadssnickeriarbeten.
- 43.330 golv- och vägg-beläggingsfirmor.
- 43.342 glasmästerier.
- 43.390 andra firmor för slutbehandling av byggnader.43.999 diverse övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer.

Remiss

Remiss

Remiss



Box 534, 371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
Webbplats: www.boverket.se

Vår handläggare

Lisa Mossberg
Administrativ chefBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

18. Internkontrollrapport 2:a halvåret 2020, bygg- och miljönämnden

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna internkontrollrapporteringen för 2:a halvåret 2020.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämndens kontrollmoment rör rättssäkerhet, rättidsprövningar och ekonomisk uppföljning.

Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning sker i rätt tid och i enlighet med delegationsordningen. I 4 av 21 fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid, det vill säga, inte "skyndsamt". Däremot har prövningarna gjorts i enlighet med delegationsordningen.

"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 30 stycken miljöärenden och 15 stycken byggärenden. Tre ärenden har inte debiterats medan resterande ärenden är debiterade och debiterade enligt taxa.

"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller materiella fel. Under andra halvåret 2020 har inga ärenden haft formalifel eller materiella fel. Däremot har överinstans gjort en annan bedömning i vissa fall.

Beslutsunderlag

Internkontroll-rapport andra halvåret 2020 BMN

Beslutsmottagare

Kommunstyrelsen
Akten

Internkontroll- rapport 2:a halvåret

2020

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av intern kontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll	4
Riskvärdering	5
Internkontrollrapport	6
Kontrollområde: Ekonomisk uppföljning	6
Kontrollområde: Rättssäkerhet	6
Kontrollområde: Rättidsprövning.....	7

Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens internkontrollmoment rör rättssäkerhet, rättidsprövningar och ekonomisk uppföljning

Kontrollmomentet "Rättidsprövning" avser att visa om rättidsprövning skett i rätt tid och i enlighet med delegationsordningen. I 4 av 21 fall har rättidsprövningen inte skett i rätt tid, det vill säga, inte "skyndsamt". Däremot har prövningarna gjorts i enlighet med delegationsordningen.

"Ekonomisk uppföljning" har kontrollerats med stickprov av 30 stycken miljöärenden och 15 stycken byggärenden. 3 ärenden på miljösidan har inte debiterats alls och resterande ärenden är debiterade och debiterade enligt antagen taxa.

"Rättssäkerhet" syftar till att kontrollera att beslut inte innehåller formaliafel eller materiella fel. Under andra halvåret 2020 har inga ärenden haft formaliafel eller materiella fel. Däremot har överinstans gjort en annan bedömning i vissa fall.

Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Definition av intern kontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Intern kontroll är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (nämndens internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva kontrollområden och kontrollmoment
- Värdering av risk och väsentlighet
- Prioritering av kontrollmoment baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan för det kommande året
- Genomförande av kontrollmoment
- Framtagande av åtgärder utifrån genomförd intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder
- Sammanställning av nämndens årliga internkontrollrapport
- Kommunstyrelsens årliga uppföljning av nämndernas interna kontroll

Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

Riskvärdering

En kartläggning och riskvärdering av kontrollområden och kontrollmoment ligger till grund för internkontrollplanen. Nedanstående modell används för värdering av risk och väsentlighet. Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten. I internkontrollrapporten anges samma siffrvärde för riskvärderingen som i internkontrollplanen. Nedan anges hur riskvärderingen ska tolkas.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

Internkontrollrapport

Kontrollområde: Ekonomisk uppföljning

Kontrollmoment: Kontroll att bygglov och miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt taxa

Riskvärdering

9

Riskkommentar

Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar.

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-02-12

Resultat:

15 av 15 kontrollerade byggärenden är debiterade och debiterade enligt taxa.

27 av 30 kontrollerade miljöärenden är debiterade och debiterade enligt taxa.

Kontrollresultat

Antal

Kontrollområde: Rättssäkerhet

Kontrollmoment: Kontroll av att beslut inte innehåller formfel eller materiella fel.

Riskvärdering

12

Riskkommentar

Risken är möjlig och väsentligheten allvarlig.

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-02-11

Resultat:

Av 38 beslut i överprovade ärenden innehåller inte något av nämndens beslut materiella fel eller formaliafel. Däremot har överprovande instans gjort en annan bedömning i ett antal ärenden.

Kontrollresultat

Antal

Kontrollområde: Rättidsprövning

Kontrollmoment: Kontroll av att rättidsprövning sker i rätt tid.

Riskvärdering

9

Risikkommentar

Risken bedöms som möjlig och väsentligheten som kännbar.

Kommentar

Datum för kontroll: 2021-01-13

Resultat:

På miljösidan har 13 ärenden rättidsprövats. Den är gjord mellan 0 och 19 dagar efter att överklagandet kommit in. I 3 av ärendena har tiden överskridit 7 dagar. Median 4 dagar och medel 5,2.

På byggsidan har 8 ärenden rättidsprövats. Den är gjord mellan 0 och 8 dagar efter att överklagandet kommit in. I ett av ärendena har tiden överstigit med en dag. Median 2 dagar och medel 3,4.

Vår handläggare

Lisa Mossberg
Administrativ chefBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

19. Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta upprättat förslag till internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2021.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till internkontrollplan för bygg- och miljönämndens ansvarsområde. Förvaltningen har gjort en bedömning utifrån risk och väsentlighet inom nämndens verksamhetsområde.

Planen omfattar tre kontrollområden som alla anses ha en möjlig risk för brist samt en västenlighet som bedöms som kännbar eller allvarlig.

De tre kontrollområden som utgör planen är rättssäkerhet, rättidsprövning och ekonomisk uppföljning. Dessa områden avrapporteras inte i någon annan form vilket gör områdena särskilt viktiga att internkontrollen innehåller. Områden, processer eller rutiner som följs upp och kontrolleras genom andra upparbetade kontroller eller via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete behöver inte tas med i internkontrollplanen.

Kontrollområdet rättssäkerhet kontrollerar att beslut inte innehåller formfel. Kontrollen görs kontinuerligt när beslut från övre instans gällande prövningar av nämndens tidigare beslut inkommer. Samtliga beslut kontrolleras. Administrativa chefen är ansvarig för kontrollen.

Kontrollområdet rättidsprövning kontrollerar att rättidsprövningar sker i rätt tid och med det avses en vecka från det att en överklagan av beslut inkommer till förvaltningen. Rättidsprövningen i sig är inte ett beslut utan ses som verkställighet och i detta fall innebär det att prövningen kan göras av samtliga tjänstemän på förvaltningen. Ansvarig för kontrollen är emellertid administrativa chefen. Samtliga rättidsprövningar kontrolleras och kontrollen sker två gånger per år.

Kontrollområdet ekonomisk uppföljning syftar till kontroll av att byggärenden samt miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt taxa. Administrativa chefen ansvarar för kontrollen. Stickproven görs på utvalda ärendetyper genom att jämföra ärendets debitering med aktuell beslutad taxa. Kontrollen görs två gånger per år.

Internkontrollplanen följs upp och redovisas för nämnden i augusti samt februari/mars.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan för bygg- och miljönämnden 2021

Beslutsmottagare

Kommunstyrelsen

Internkontroll- plan

2021

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Inledning	4
Definition av internkontroll	4
Kommunens årshjul och process för internkontroll	4
Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering	5
Modell för kartläggning och riskvärdering	5
Riskvärdering av kontrollmoment	5
Internkontrollplan	7

Sammanfattning

Bygg- och miljönämndens internkontrollplan omfattar tre kontrollområden, rättssäkerhet, rättidsprövning samt ekonomisk uppföljning.

Kontrollområdet rättssäkerhet kontrollerar att beslut inte innehåller formfel. Kontrollen görs kontinuerligt när beslut från övre instans gällande prövningar av nämndens tidigare beslut inkommer. Samtliga beslut kontrolleras. Administrativa chefen är ansvarig för kontrollen.

Kontrollområdet rättidsprövning kontrollerar att rättidsprövningar sker i rätt tid och med det avses en vecka från det att en överklagan av beslut inkommer till förvaltningen. Rättidsprövningen i sig är inte ett beslut utan ses som verkställighet och i detta fall innebär det att prövningen kan göras av samtliga tjänstemän på förvaltningen. Ansvarig för kontrollen är emellertid administrativa chefen. Samtliga rättidsprövningar kontrolleras och kontrollen sker två gånger per år.

Kontrollområdet ekonomisk uppföljning syftar till kontroll av att byggärenden samt miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt taxa. Administrativa chefen ansvarar för kontrollen. Stickproven görs på utvalda ärendetyper genom att jämföra ärendets debitering med aktuell beslutad taxa. Kontrollen görs två gånger per år.

Inledning

Nämnden ska årligen kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Definition av internkontroll

Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfaringsätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. Den interna kontrollen avser åtgärder som bidrar till att utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.

I Katrineholms kommuns reglemente för intern kontroll anges att nämnden löpande ska följa upp det interna kontrollsystemet inom det egna området. Nämnden ska årligen utifrån en genomförd risk- och sårbarhetsanalys upprätta en plan för sin interna kontroll. Det innebär bland annat att kartlägga viktiga rutiner, processer och system samt bedöma dem utifrån risk och väsentlighet.

Kommunens årshjul och process för internkontroll

Framtagandet av internkontrollplanen är en process i flera steg:

- Utvärdering av föregående års interna kontroll (internkontrollrapport)
- Kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment
- Värdering av risker
- Prioritering av kontrollområden baserat på riskvärderingen
- Framtagande av kontrollmetoder
- Upprättande av nämndens internkontrollplan

Nämnderna ska senast i februari fastställa sina planer för det kommande årets interna kontroll (*internkontrollplan*). Resultatet av den interna kontrollen från föregående år (*internkontrollrapport*) rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämndernas internkontrollrapporter behandlas av kommunstyrelsen vid dess sammanträde i mars vilket innebär att rapporterna ska vara kommunledningsförvaltningen till handa under februari för beredning.

Kartläggning av kontrollområden, kontrollmoment och riskvärdering

Modell för kartläggning och riskvärdering

Första steget i arbetet med internkontrollplanen är att kartlägga presumtiva kontrollområden. Kontrollområdena kan bestå av flera kontrollmoment. Utgångspunkt för kartläggningen är att den interna kontrollen ska säkerställa att organisationens mål uppfylls, att avtal följs och att verksamheten är laglig. De områden, processer eller rutiner där kontrollen bedöms vara tillräcklig via förvaltningens systematiska kvalitetsarbete eller via andra upparbetade kontroller behöver inte tas med i internkontrollplanen.

I nästa steg ska en riskvärdering av de framtagna kontrollmomenten genomföras. Nedanstående modell ligger till grund för värdering av risk och väsentlighet.

Med *risk* i detta sammanhang avses sannolikheten för att fel eller skada uppträder. Med *väsentlighet* avses konsekvensen om risken inträffar.

Risk		Väsentlighet	
Värde	Förklaring	Värde	Förklaring
1	Osannolik	1	Försumbar
2	Mindre sannolik	2	Lindrig
3	Möjlig	3	Kännbar
4	Sannolik	4	Allvarlig

Vid värdering av risker multipliceras risken med väsentligheten enligt nedan.

Värdering (risk x väsentlighet)	Förklaring	Hantering
Värde 1-3	Risken accepteras.	Ingen åtgärd.
Värde 4-8	Risken hålls under uppsikt.	Bevakning
Värde 9-12	Risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan
Värde 13-16	Stor risk som kräver åtgärd.	Internkontrollplan

Riskvärdering av kontrollmoment

Enligt internkontrollplanens metod har förvaltningen gjort en översyn av bygg- och miljönämndens verksamhetsområden och har efter en bedömning kommit fram till följande kontrollområden; rättssäkerhet, rättidsprövning samt ekonomisk uppföljning.

Kontrollområdena är aktuella då de inte följs upp i annan form och för att den sammanlagda

effekten av eventuella brister sammantaget med en kännbar eller allvarlig väsentlighet gör att områdena bör finnas med i internkontrollplanen.

Samtliga områden har en risk som bedömts som möjlig. Inom kontrollområdena rättidsprövning och ekonomisk uppföljning har väsentligheten bedömts som kännbar medans kontrollområdet rättssäkerhet bedömts ha en väsentlighet som allvarlig.

Kontrollmomenten är framtagna för att på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt redogöra för kontrollområdenas resultat.

Internkontrollplan

Område	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Riskvärdering	Frekvens	Ansvarig
Ekonomisk uppföljning	Kontroll att bygglov och miljö- och hälsoskyddsärenden debiteras enligt taxa	Stickprov 15 byggärenden, 15 avloppsärenden, 15 övriga miljöärenden	9	Två gånger per år	Administrativ chef
Rättssäkerhet	Kontroll av att beslut inte innehåller formfel.	Samtliga överprövade ärenden	12	Kontinuerlig, rapportering årsvis	Administrativ chef
Rättidsprövning	Kontroll av att rättidsprövning sker i rätt tid.	Samtliga överklagade ärenden	9	Två gånger per år	Administrativ chef

Vår handläggare

Lisa Mossberg
AdministratörBygg- och miljönämnden
Katrineholms kommun

20. Meddelanden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Meddelanden 2021-03-03

Beslutsmottagare

Akten

Meddelanden

Svea Hovrätt

SAKEN Utdömmande av vite; nu fråga om prövningstillstånd. Klagande XXXXX.

BESLUT Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens beslut står därför fast.

Länsstyrelsen Södermanlands län

SAKEN Överklagande av Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslut om rivningslov; Skogsbrynet 2

BESLUT Med bifall till överklagandet upphäver Länsstyrelsen bygg- och miljönämndens beslut.

SAKEN Påminnelse: begäran om komplettering

BEGÄRAN Att ta del av kommunens akt för ärendet av bygglov av parhus (kommunens beslut den 28 februari 2020), XXXXX, samt ärendeblad/registerutdrag för ärendet.

SAKEN Överklagande av länsstyrelsens beslut den 18 januari 2021 om överklagande av kommunens beslut om rivningslov, 2020-11-04, dnr bygg:2020.362, Katrineholms kommun med diarenummer 8666-2020 har överklagats av Katrineholms Fastighets AB.

BESLUT Överklagandet har kommit in i rätt tid och överlämnas tillsammans med handlingarna i ärendet.

Kronofogden

SAKEN Underrättelse om sökt handräckning.

BESLUT Från fastigheten Katrineholm XXXXX avlägsna de fordon och annan egendom som framgår av bilagor.

Katrineholms kommun	Besöksadress: Trädgårdsgatan 1	Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Telefon: 0150-57700	www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm	E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se	

Kronofogden

- SAKEN** Handräckning, förstörande av egendom
- BESLUT** Kronofogden beslutar att egendom i bilaga till utslag nr 01-637367-20, på fastigheten XXXXX, ska förstöras

Katrineholms kommun	Besöksadress: Trädgårdsgatan 1	Org.nummer: 212000-0340
Samhällsbyggnadsförvaltningen	Telefon: 0150-57700	www.katrineholm.se
641 80 Katrineholm	E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se	