

Plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, Plan 3, Rum 611, kl. 14.00-15.05
Beslutande	Martin Edgélius (M), Michael Hagberg, (S), Katarina Rosenlund-Svensson (S), Börje Söderström (S), Anna Ringdahl (S), Tommy Eriksson (S), Christer Johansson (M), Bertil Carlsson (C), Ulf Rosén (KD), Jan Lilja (SD)
Beslutande ersättare	Sanna Cronhielm (MP)
Ersättare	Carin Garbåge Kylestorp (S), Lars Levin (L)
Övriga deltagande	Sekreterare Malin Lundhe, Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson, Avdelningschef Eva Frykman, Planarkitekt David Labba, Planarkitekt Ellen Liljencrantz, Miljöinspektör Lars Lager, Miljöinspektör Jenny Herbertsson, Miljöinspektör Christoffer Björnqvist Lundgren

Utses att justera	Börje Söderström
Justeringens plats och tid	Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1, 2020-06-22
Underskrifter	Paragrafer
Sekreterare	..... 43 - 54
Ordförande	.....
Justerande	.....

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Bygg- och miljönämnden	Paragrafer	43 - 54
Sammanträdes datum	2020-06-17		
Datum för anslags uppsättande	2020-06-24	Datum för anslags Nedtagande	2020-07-23
Förvaringsplats av protokollet	Samhällsbyggnadsförvaltningen		
Utdragsbestyrkande	.....		

BMN §43

INFO.2020.1

## Information

Samhällsbyggnadschef Stefan Jansson informerar om antal inkomna bygglovansökningar samt handläggningstid för bygglovsansökningarna. Han informerar även om att en ny bygglovhandläggare/byggnadsinspektör är anställd och börjar i augusti.

Miljöinspektör Jenny Herbertsson informerar om Öljaran-projektet.

BMN §44

INFO.2020.2

## Redovisning av delegationsbeslut

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Christer Johansson (M).

### Sammanfattning av ärendet

Redogörelse av beslut som fattats under perioden 2020-04-29 - 2020-06-02 med stöd av gällande delegation.

### Beslutsunderlag

Redovisning av delegationsbeslut

Delegationslista 2020-04-29 - 2020-06-02

### Beslutsmottagare

Akten

BMN §45

PLAN.2020.1

## Rapportering av pågående planer med tidplaner och prioriteringsordning 2020

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna dokumentet för pågående planer, daterad 2020-06-17.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

### Motivering

För pågående detaljplaner som inte följer tidigare beslutade tidplaner har förvaltningen föreslagit nya tidplaner. Ändringar markeras med ett utropstecken och en färgkod där röd betyder att tidplanen flyttas fram, grön att planen ligger före tidplanen och svart att planen flyttas från eller till väntekategorin. I dokumentet finns även en förklaring till varför inte tidigare tidplaner har kunnat följas.

Detaljplanerna är kategoriserade efter prioriteringsnivå, baserat på de riktlinjer som antogs den 19 augusti 2015.

Tidplaner för pågående arbete med översiktsplanering, program och gestaltningsprogram finns också med i dokumentet.

### Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att de föreslagna nya tidplanerna är rimliga för fortsatt arbete med planerna. Planprioritering och fördelning av kostnader följer antagna riktlinjer.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse för pågående planer  
Pågående planer 2020-06-17.pdf

### Beslutsmottagare

Akten

BMN §46

PLAN.2020.7

## Ändring av detaljplan för Finntorp-Lövåsen, del av fastigheterna Lövåsen 3:1, Sandbäcken 3:1, m.fl

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ändring av detaljplan för Finntorp-Lövåsen, del av fastigheterna Lövåsen 3:1, Sandbäcken 3:1 m.fl.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

### Motivering

I det befintliga planområdet finns ett mindre område med användning lokalgata, vars syfte var att leda vidare till en bro/tunnel över/under förbifarten (väg 52/55), som löper parallellt med planområdets östra gräns. Då en förbindelse inte längre är aktuell, och en sammanslagning av de två områden som delas av gatan skulle möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av den byggbara marken, ska detaljplanen ändras i syfte att ta bort användningen gata. Gällande detaljplan innehåller huvudsakligen användningarna industri och verksamheter, samt mindre områden med användningarna huvud- och lokalgata, park, naturområde och tekniska anläggningar.

Detaljplanen uppfyller kriterierna för att placeras i prioritetsgrupp 1, då en planändring skulle kunna generera ett flertal arbetstillfällen i kommunen.

Katrineholms kommun äger marken inom planområdet och bekostar ändringen av detaljplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att detaljplanen bör tas fram med standardförfarande enligt följande tidplan:

Samråd:	kv.4, 2020
Granskning:	kv.1, 2021
Antagande:	kv.2, 2021
Laga kraft:	kv 2, 2021



Planområdet är markerat med röd streckad linje.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

**Beslutsmottagare**

Akten

BMN §47

PLAN.2020.3

## Planuppdrag - Detaljplan för Valla prästgård, fastigheten Kyrkbacken 2, Valla

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Valla Prästgård, fastigheten Kyrkbacken 2, Katrineholms kommun, i syfte att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till bostadsändamål.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Bertil Carlsson (C).

### Motivering

Fastighetsägare till Kyrkbacken 2 önskar sälja fastigheten för bostadsändamål. Tomten är 2800 kvadratmeter och byggnaden används idag som tillfällig bostad. Kommunen bedömer fastighetsägarens ambitioner som positiva för Valla samhälle.

I gällande detaljplan är marken reglerad till allmänt ändamål. Detaljplanens plannummer är 0483-P82-2 och benämns KV Storcken, fastställd 1982-03-25. Byggnadshöjden är reglerad till 7 meter och fastighetens byggrätt är begränsad med prickmark.

I kommunens översiktsplan 2030 – del landsbygd är Valla utpekad som utvecklingsort och det nya förslaget är i linje med översiktsplanens syfte.

Detaljplanen placeras i prioriteringsgrupp 3 då den endast innefattar ändrad markanvändning på en mindre bebyggelse. Detaljplanen bekostas av Svenska Kyrkan som är fastighetsägare, ett planavtal har tecknats.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med begränsat förfarande enligt nedanstående tidplan:

Uppdrag	Samråd	Antagande	Laga kraft
17 Juni 2020	2020 3	2020 4	2020 4

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse  
Plan-PM

### Beslutsmottagare

Katrineholmsbygdens församling  
Akten

BMN §48

PLAN.2020.6

## Planuppdrag - Detaljplan för Duvestrand - Norra delen, del av fastighet Nävertorp 5:1 och Räfsan 3

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Duvestrand - Norra delen, del av fastigheten Nävertorp 5:1 och Räfsan 3, i syfte att möjliggöra för nya bostäder.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgelius (M).

### Motivering

Fastighetsägaren för Räfsan 3 är intresserad av att exploatera fastigheten. Förvaltningen föreslår att detaljplanen för Duvestrand delas in i två delar, norra och södra delen. Anledningen till förslaget är att fastigheten Räfsan 3 ägs av en privat aktör. Projektens tidsplaner påverkas inte av förseningar hos parterna och ekonomiska frister undviks.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i småskalig trädgårdsstadskarakter. Antalet tillkomna bostäder ligger mellan 20-40 beroende på upplåtelseform och bebyggelsestyp.

Planområdet är utpekad för bostäder i Katrineholms översiktsplan 2030. Området omfattas av detaljplan antagen 1989 som anger användningen radhus och natur.

Detaljplanen uppfyller kriterierna för prioriteringsgrupp 1 och plankostnader regleras i planavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att planen bör tas fram med standardförfarande enligt nedanstående tidsplan:

Uppdrag	Samråd	Granskning	Antagande	Laga kraft
Juni 2020	2020 4	2021 1	2021 2	2021 2



**Upplysningar**

Befintliga planuppdraget för Duvestrand detaljplan ändrar benämning till Duvestrand - Södra delen och kommer omfatta flerbostadshusen, naturmarken samt gatan (Claestorpsvägen)

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

**Beslutsmottagare**

OBOS Mark AB

Akten

BMN §49

## Ansökan om bygglov för utvändig ändring (kulörbyte), inom fastigheten XXXXX

### Beslut

1. Bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för åtgärden.

Beslutet innebär att fastigheterna inom kvarteret Spillkråkan inte längre behöver ha samma kulör på de fasadytor som beslutet avser. Dock krävs det fortfarande bygglov för ny kulör som bedöms innebära en väsentlig förändring.

2. Startbesked för att påbörja åtgärden lämnas med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Byggherren är ansvarig.

Med detta startbesked beslutar samhällsbyggnadsförvaltningen att:

- Kontrollplan datumstämplad 2020-06-02 fastställs.
- Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked är ifylld och undertecknad kontrollplan.

3. För handläggning av detta ärende debiteras en avgift på 0 kronor, enligt kommunens gällande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt miljöbalken.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

### Motivering

Bygg- och miljönämnden bedömer att förslaget är väl anpassat till landskapsbilden samt att det bidrar till en god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL. Förslaget anses inte medföra någon betydande olägenhet för grannar enligt 2 kap. 9 § PBL.

Nämnden anser vidare att förslaget har en god form-, färg- och materialverkan, enligt 8 kap. 1 § PBL. Ansökan bedöms uppfylla förutsättningarna enligt 9 kap. 30 och 10 kap. 23 §§ PBL och bygglov och startbesked kan därmed ges.

Detta beslut är ett formellt ställningstagande för en mer tillåtande hållning i fråga om byte av fasadkulör för flera fastigheter. Bygg- och miljönämnden anser det rimligt att nedlagd handläggningstid i ett sådant fall inte ska debiteras en enskild fastighetsägare.

### Sammanfattning av ärendet

Ansökan, som inkommer till samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-02-20, gäller ommålning från befintligt grön kulör, till kulören NCS S 3504-Y19R (varmgrå).

Bostadshusen på Malinbodaplan (fastigheterna i kvarteret Spillkråkan) har ursprungligen utformats med en gemensamma kulörer för varje länga och med vita gördelgesims (horisontella listverk). Förslaget innebär att byggnadens vita partier kommer behållas

men att övriga partier målas om till den grå kulören.

### **Upplysningar**

Detta beslut kan överklagas. För mer information, se bifogad besvärshänvisning.

Bygg- och miljönämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om bygglov upphör att gälla.

Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft. Beslutet vinner laga kraft 4 veckor efter publiceringsdatum i Post- och inrikes tidningar (se bifogad kopia på kungörelse) under förutsättning att beslutet inte överklagas.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Ansökan

Förslag till kontrollplan

Fasadritning

Situationsplan

E-post från sökanden - Uppgift om kulör

### **Beslutsmottagare**

XXXXX

XXXXX

Akten

BMN §50

## **Ansökan om utdömning av vite för täckande av trasiga fönster och dörröppningar, på fastigheten XXXXX**

### **Beslut**

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun beslutar att, hos mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, ansöka om utdömning av vite om 10 000 kronor, för XXXXX. Utdömningen görs för att punkt 1 i föreläggandet, täckande av trasiga fönster- och dörröppningar med lämpligt skivmaterial, inte följts.

Vid inspektion 2020-05-14 konstateras att föreläggandet, som beslutades 2019-12-11, inte efterlevts avseende punkten 1 i föreläggandet. Ingen åtgärd har vidtagits för att skydda byggnaderna och hindra obehöriga från att ta sig in i dem.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Michael Hagberg (S).

### **Motivering**

Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att XXXXX har brutit mot föreläggandet då det vid platsbesök kunnat konstateras att inga åtgärder vidtagits för att skydda byggnaderna. Beslut om föreläggande med vite fattades på grund av att inga åtgärder vidtagits trots tidigare påpekanden. Byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska härutöver underhållas så att de särskilda värdena bevaras, enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900).

Enligt 11 kap. 37 § plan- och bygglagen ska utdömningen av viten prövas av mark- och miljödomstolen. Enligt 1 § Lag om viten (SFS 1985:206) ska lagen om viten inte tillämpas när annat är föreskrivet.

### **Sammanfattning av ärendet**

Bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun fattar 2019-12-11 beslut om föreläggande med vite för XXXXX, att från och med att beslutet vunnit laga kraft, dels inom 2 månader täcka för trasiga fönster- och dörröppningar, dels inom 8 månader underhålla byggnaderna genom att se över takavvattningsystem, yttertak, fönster, ytterdörrar och att städa upp på tomten. Beslutet fattas på grund av att samhällsbyggnadsförvaltningen vid ett flertal besök på fastigheten har kunna konstatera att fastighetsägaren låter byggnaderna förfalla. Fastighetsägaren har upprepade gånger informerats, men har inte återkopplat för dialog eller vidtagit de underhållsåtgärder som behövs.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse  
Underhållsutredning  
Yttrande från Sörmlands Museum  
Tjänsteskrivelse  
Beslut i BMN 2019-12-11 § 127  
Bilder från platsbesök

**Beslutsmottagare**

Mark- och miljödomstolen  
Akten

BMN §51

MIL.2020.1385

## Yttrande till Mark- och miljödomstolen om Katrineholm vatten och avfall AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, M 2161-20

*Rosenholm avloppsreningsverk, Djulö 2:40 m.fl.*

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M) och Sanna Cronhielm (MP).

### Samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) yttrande

#### Om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och verksamhetens tillåtlighet

SBF bedömer att MKB:n inte bör godtas i nuvarande form, då de två närmast liggande bostadshusen inte alls beaktats i dokumentet.

SBF anser att den utökade verksamhetens tillåtlighet för dagen inte går att avgöra på grund av bristen i MKB:n.

#### Synpunkter om dokumentet "Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken".

*Rubrik 1. Yrkanden:*

Sökanden har inte uppgett vilka verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) som ansökan avser.

*Rubrik 15. Förslag till villkor:*

**Villkor 3.** Enligt förvaltningens mening finns det ingen anledning att frånga Naturvårdsverkets riktlinjer om momentana ljudnivåer på högst 55 dB(A) nattetid, och i stället tillåta 60 dB(A) enligt sökandens förslag.

**Villkor 10.** Sista meningen bör strykas. Man har tidigare i villkoret föreslagit att det gäller som årsmedelvärde, då kan man inte samtidigt säga att villkoret ska uppfyllas som enskilda mätningar per kvartal.

**Villkor 14.** Till förslaget bör läggas att metanutsläppet från uppgraderingsanläggningen inte får överskrida, förslagsvis, 1 % i utgående stripperluft. Anläggningen bör också kompletteras med förbränningsväxlare (regenerativ termisk oxidation) för att ytterligare minska metanutsläppet till atmosfären.

#### Dokumentet "PM – sammanfattning (av bullerutredning)".

Utredningen har helt missat de två närmaste bostäderna; två fritidshus som ligger i Strandstigen förlängning, ca 200 meter närmare verket än det som är angivet som Strandstigen i utredningen. Från det av husen som ligger närmast verket är det mindre än 200 meter till den närmaste behandlingsbassängen.



Detta är en allvarlig brist för bullerutredningen, men även för ansökan och MKB:n i stort. Ingenstans i handlingarna kan SBF hitta uppgifter om att sökanden har tagit hänsyn till fritidshusen.

### Miljökonsekvensbeskrivningen

#### *Allmänt*

I MKB:n har sökanden helt missat att ta med de två fritidshus som enligt SBF:s bedömning är de bostäder som ligger närmast verksamheten, ca 200 meter från de närmaste delarna av reningsverket. Husen ligger på fastigheten Djulö 2:3 som ägs av Katrineholms kommun. Enligt uppgift från Katrineholms Fastighets AB, som administrerar uthyrningen, hyrs båda husen ut tills vidare.

#### *7.1 Utsläpp till vatten*

##### **7.1.2. Effekter av sökt alternativ**

###### Vatten från gasuppgradering

SBF vill bara påpeka att av erfarenhet från andra anläggningar är det av vikt att välja en kompressor för tryckhöjning av ingående gas till skrubbern, som inte riskerar att läcka olja till skrubbervattnet. Om möjligt bör kompressorn vara helt oljefri för att undvika olja i vattnet. Om inte en oljefri kompressor används, kan oljeavskiljare behövas på utgående avlopp för skrubbervattnet.

#### *7.3 Utsläpp till luft*

##### **7.3.1 Förutsättningar och nuläge**

###### Lukt

Under rubriken lukt står att klagomål inkommit angående lukt från anläggningen, och att vissa åtgärder satts in, men att klagomål ändå inkommit. Man nämner även att luktsituationen kan komma att förbättras, då orötat slam från Flen inte kommer att lagras på slamplattan efter ombyggnaden.

I protokoll från samrådsmöte med närboende 2019-09-26, finns på sidan 2, under rubriken lukt, uppgifter om att närboende härleder luktproblem till verksamhetens öppna försedimenteringsbassänger. Detta är något som SBF instämmer med. SBF anser att mark- och miljödostolen därför bör överväga att i villkor kräva någon form av täckning/över-byggnad med rening av utgående luft.

### *7.8 Ledningsnät och pumpstationer*

#### **7.8.2 Skyddsåtgärder**

SBF bedömer att en ytterligare skyddsåtgärd avseende ledningsnätet skulle behövas. Det gäller sträckan från Kronfågel. En mycket stor del av inkommande vatten till Rosenholm reningsverk kommer från Kronfågel. Enligt färskas uppgifter släpper företaget drygt 2 200 m<sup>3</sup> vatten till det kommunala nätet varje dygn, vilket är drygt 20 % av det totala inflödet till verket. När någon form av driftproblem uppstår i ledningsnätet eller någon pumpstation, leder detta snabbt till stora mängder bräddat avloppsvatten.

Det bör påpekas att de bräddningar som sker vid Kronfågel normalt inte handlar om hydraulisk överbelastning, t.ex. vid snösmältning eller kraftig nederbörd, utan de sker oftast p.g.a. driftstörningar som strömavbrott eller haverier (se figur 7-2 på sidan 55 i MKB:n). Det betyder att det vatten som bräddar inte är utspätt med stora mängder rent vatten, som vid hydraulisk överbelastning, utan hela mängden utgörs av orenat avloppsvatten.

SBF anser att ett villkor om att kunna magasinera avloppsvatten i exempelvis ett dygn vid driftstörningar, för att efter åtgärd av felet kunna leda in det på avloppsnätet, bör övervägas.

#### **Övrigt**

På flera ställen i handlingarna står det olika uppgifter om hur många personekvivalenter (pe) som är anslutna till verket; t.ex. 32 000 på s. 14 i MKB:n, 33 000 på s. 37 i MKB:n. Denna siffra relateras sedan till det nuvarande tillståndets maxgräns på 53 000 pe uttryckt som max genomsnittlig veckobelastning (max gvb).

SBF vill nämna att verksamheten i den senaste miljörapporten, för 2019, redovisat antalet anslutna till ca 37 000 pe, och en *max gvb - inkommande* på nästan 47 000 pe. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är det siffran för *max gvb - inkommande* som bör jämföras med det tillståndsgivna, vilket medför att marginalen till de 53 000 pe som max gvb, som man ansöker om, inte är särskilt stor.

### **Sammanfattning av ärendet**

Katrineholm Vatten och Avfall AB söker nytt tillstånd för Rosenholm avloppsreningsverk. De huvudsakliga skälen till detta är:

1. Ombyggnad av anläggningen för rötning av avloppsslam.
2. Utökning av anläggningen för uppgradering av biogas till fordonsgas.
3. Möjlighet att byta ut den befintliga utloppsledningen i Djulösjön.

Inga förändringar av den befintliga anläggningen för rening av avloppsvatten ingår i ansökan.

#### *Ombyggnad av rötningsanläggningen*

Den befintliga rötningskammaren och gasklockan ska rivas. De kommer att ersättas med två nya rötningskammare, en ny efterrötningskammare och en ny gasklocka. Man



kommer även att ta emot mer biologiskt avfall utifrån än hittills enligt följande: slam från Vingåkers avloppsreningsverk, vatten från ledningsnät och septiktankar, fett från fettavskiljare och matavfall från verksamheter.

Den stora skillnaden i själva rötningsprocessen jämfört med i dag är rötningstemperaturen och den så kallade hygieniseringen, som måste göras av rötresten för att döda eventuella skadliga mikroorganismer. I dag sker rötningen vid en låg temperatur, ca 35-40 grader Celsius, vilket gör att rötresten måste ligga för hygienisering på en slamplatta i sex månader. I den nya anläggningen kommer rötningen att ske vid ca 55 grader Celsius, och dessutom kommer efterrötning vid 70 grader Celsius under en timme att ske för att hygienisera rötresten. Då förviner behovet av att låta rötresten lagras på slamplattan i sex månader.

#### *Utökning av uppgraderingsanläggningen*

För att kunna nyttja biogasen från rötningen för fordonsbränsle, måste den uppgraderas. Det innebär att man avskiljer koldioxid ur gasen, för att öka andelen metan från ca 55 % till 97-98 %. Dagens uppgraderingsanläggning ligger i direkt anslutning till tankningsplatsen vid Eriksbergsvägen på fastigheten Rosenholm 1. Den anläggningen ska tas bort, och i stället ska en ny uppgraderingsanläggning med större kapacitet byggas i direkt anslutning till röttningsanläggningen. Dagens anläggning uppgraderar ca 500 000 m<sup>3</sup> rågas per år. Den nya är tänkt att kunna uppgradera ca 2 000 000 m<sup>3</sup> rågas per år.

#### *Byte av utloppsledning*

Eventuellt kommer ett byte, eller en reparation, av utloppsledningen från verket att behövas, då ledningen inte är åtgärdad sedan verket byggdes 1953. Ledningen går ut ca 200 meter i Djulösjön, där den mynnar på ca 4 meters djup. Arbetet kommer att kräva muddring på en yta av upp till 200 m<sup>2</sup>, och grävning i strandkanten.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse  
 Kungörelse  
 Innehållsförteckning  
 Ansökan om tillstånd  
 Miljökonsekvensbeskrivning  
 Rapport  
 PM-Sammanfattning  
 Bilaga B4-Uppfyllnad av sakkunskapskravet  
 Bilaga A-Teknisk Beskrivning  
 Samrådsredgörelse  
 Inbjudan till samrådsmöte  
 Samrådsunderlag till ansökan  
 inbjudan till samråd  
 Bilaga/annons  
 samrådsmöte  
 Protokoll  
 yttrande/Försvarsmakten  
 Bilaga-email  
 yttrande/SMHI  
 Samrådsunderlag

Informationsmöte om tillståndsprocessen  
Protokoll/Sweco  
Samrådsunderlag Rosenholms ARV  
Kompletterat samråd  
Bilaga-email  
Samråd-tillståndansökan  
Yttrande/Åberg  
Meddelande från Mark- o miljödomstolen

**Beslutsmottagare**

Nacka Tingsrätt  
Akten

BMN §52

## **Ansökan om tillstånd till detaljhandel med tobak, XXXXX, fastigheten XXXXX**

### **Beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutar att inte bevilja XXXXX, med den enskilda firman XXXXX, tillstånd till detaljhandel med tobaksvaror.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Michael Hagberg (S), Christer Johansson (M), Sanna Cronhielm (MP), Ulf Rosén (KD) och Tommy Eriksson (S).

### **Motivering**

XXXXX anses inte vara lämplig enligt 5 kap 2§ lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). Det på grund av ett större tidigare innehav av bland annat utländska cigaretter, egenförpackade förpackningar med röktobak som inte skattats i Sverige samt olovlig befatning med punktskattepliktiga varor som bjudits ut till försäljning. Verksamheten var vid tillfället som tobak påträffades inte anmäld till kommunen för tobaksförsäljning.

Nämnden bedömer att verksamhetens ekonomi inte är tillräckligt utredd, men på det underlag som inkommit finns det oklarheter kring hur ekonomin sköts i verksamheten samt att XXXXX i närtid fått betalningskrav på ett betydande belopp mot det allmänna. Vidare har inte XXXXX inkommit med uppgifter som myndigheten efterfrågat för prövningen rörande verksamhetens ekonomi och uppgifter om PBI enligt 5 kap 7 § LTLP, samt att nuvarande egenkontroll inte anses lämplig enligt 5 kap 6 § LTLP.

### **Sammanfattning av ärendet**

XXXXX med den enskilda firman XXXXX har 2019-10-29 inkommit med en ansökan om tillstånd att sälja tobak enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Trots myndighetens upprepade utskick med begäran om kompletteringar samt försök att hjälpa den enskilde att inkomma med handlingar så har inga svar inkommit. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort bedömningen att ansökan inte kunnat avvisas, trots att ärendet inte är komplett. Utredning har därmed skett på de uppgifter som kunnat inhämtats och de material som inkommit. Utredning är kommunicerad 2020-05-26, skriftligt svar önskades senast 2020-06-02. Inget yttrande har inkommit.

### **Upplysningar**

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten i Linköping.

För handläggning av ärendet kommer en avgift tas ut på 7200 kronor enligt kommunens fastställda taxa, KFS nr 4.21. Fakturan skickas separat.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse

Utredning

**Beslutsmottagare**

XXXXX

Akten

Kopia skickas till: Länsstyrelsen Södermanland, Folkhälsomyndigheten och polismyndigheten

BMN §53

ALLM.2020.17

## Revidering av delegationsordning för Bygg- och miljönämnden

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att för det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop. 2019/20:172 ges ordförande, eller vid dennes förfall, vice ordförande, rätt att fatta beslut om att bilagd delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens ikrafttagande.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M), Michael Hagberg (S), Bertil Carlsson (C) och Katarina Rosenlund-Svensson (S).

### Motivering

Den 1 juli 2020 träder en ny lag, Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder vid serveringsställen i kraft. Det är en tillfällig lag som gäller fram till 31 december 2020. Kommunen, och den nämnd som fullgör kommunens uppdrag inom miljö- och hälsoskyddet, ges i uppdrag att utöva tillsyn över att lagen efterlevs. Det gäller trängsel och andra åtgärder för att begränsa spridning av det virus som orsakar covid-19. Lagen gäller på serveringsställen där mat och dryck serveras till allmänheten och möjlighet till förtäring ges på stället. Rätt att besluta i ärenden som rör den nya lagen föreslås ge till miljöinspektör och avdelningschef för att snabbt kunna agera när risk för smittspridning föreligger.

Kompletteringar i delegationsordningen har också gjorts beträffande Lag om tobak och liknande produkter. Dessutom har några beslutspunkter kompletterats med kommunekolog som delegat.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Förslag till reviderad delegationsordning

### Beslutsmottagare

Akten

BMN §54

INFO.2020.3

## Meddelanden

### Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M)

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse för meddelanden  
Meddelanden

### Beslutsmottagare

Akten